

1.1 Sõrve poolsaarest Sääretüki tule tornini

Lähiümbrus

L a h e d

Laht	Asukoht	Kirjeldus	Piirangud
Suur katel	58°10,1'N 22°22,7'E	sügavus Suure katla S-osas on 10–13 m, W-osas 2 m laiusel rannamadalal alla 5 m; põhi on kaetud enamasti viirsaviil lasuva 10–20 cm paksuse liivakihi; rannamadalal leidub üksikuid veealuseid rahne	
Tõugalõugas	Suure katla ESE-osa	madal, kivid	
Kuressaare laht	58°13,8'N 22°28,2'E	madal, avaosa ja E-poolmik on kivirohked, W-poolmik liivase põhjaga; rand on madal ja hästi liigestatud; põhja pinnamood on künklik, sügavus lahe avaosas 4 m, siseosades valdavalt 1–1,5 m, põhi jääb moreeni	
Väike katel	Kuressaare lahe N-osa	madal	
Tori abajas	Kuressaare lahe NNE-osa	lõunaosas jahisadam; põhjaosa madal, kaldaäär roostunud, põhi paene	
Ujula abajas	Kuressaare lahe NNE-osa	madal	
Punasekivi abajas	Kuressaare lahe NE-osa	madal	
Sepamaa laht	58°14'N 22°32'E	sügavus kuni 3,5 m, karirohke	
Muratsi laht	58°13,4'N 22°34,7'E	avaosas rohkesti karisid; siseosas ei ületa sügavus 2 m	
Pöldulõugas	58°10,2'N 22°31,1'E	madal, kivid	
Kasti laht	58°14,5'N 22°37,5'E	karirohke lahe avaosas on sügavus 4,5 m, siseosas enamasti alla 2 m	
Ennu laht	58°13,3'N 22°39,7'E	avaosas on sügavus 4,5 m	
Sutu laht	58°15,5'N 22°45,4'E	lahe avaosas on sügavus kuni 11 m; rannik on väheliigestatud ja valdavalt metsaga kaetud; rannamadalala laius lahe N-rannikul on 5–6 kbt, sopis 8–9 kbt ja W-rannikul 3–5 kbt	

O h u d

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	Kääramadal	2,3	57°48,53'	22°01,71'			
	vrakk	teadmata	57°53,77'	22°02,89'			
	vrakk	teadmata	57°54,31'	22°03,28'			
	vrakk	teadmata	57°54,30'	22°04,35'			
	Mõntu pinnasepuiste	teadmata	57°55,08'	22°06,38'			
	vrakk	üle veepinna	57°57,65'	22°08,76'			
	Kaavi madal	0,7	57°57,40'	22°12,70'	E-poi	946	
	vrakk	üle veepinna	57°58,04'	22°12,27'			
	Veiserahu	1,8	57°59,30'	22°26,20'	S-poi	944	
	nimetu	3,0	58°00,20'	22°16,60'			
	nimetu	7,2	58°00,60'	22°27,30'			
	vrakk	teadmata	58°01,01'	22°13,87'			
	Leeltserahu	0,3	58°03,94'	22°19,75'	E-poi	945	üksikud veepinnata kivid

Lähiümbrus O h u d (jätkub)

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	nimetu	4,1	58°04,80'	22°17,40'			
	Merise madal	1,5	58°06,00'	22°17,90'			
	Vahase pinnasepuiste		58°07,06'	22°26,30'	W-tooder	3190	
Suur katel	vrakk	8,1	58°07,77'	22°23,64'			
Suur katel	Linnarahu	1,6	58°12,32'	22°23,99'			
Suur katel	nimetu	1,8	58°12,35'	22°24,67'			
Suur katel	Püskurahu	0,3	58°12,24'	22°26,17'	S-tooder	3194	
	vrakk	3,4	58°12,36'	22°29,55'			
Suur katel	vrakk	4,4	58°11,03'	22°26,51'	S-tooder E-tooder	3193 3195	
Suur katel	nimetu	1,1	58°11,62'	22°26,84'			
	Abruka N-rannamadal	1,5	58°11,30'	22°31,10'	N-tooder	3192	
	vrakk	üle veepinna	58°09,48'	22°31,62'			
	Kirjurahu madal	2,9	58°04,40'	22°30,00'	W-tooder	3189	
Muratsi laht – sissesõit	nimetu	0,7	58°12,73'	22°33,29'			
	nimetu	1,0	58°11,63'	22°33,38'			
	Virvekuiva madalad	2,6	58°07,02'	22°38,75'	E-poi W-tooder	956 3210	
	nimetu	1,5	58°10,00'	22°36,10'	W-tooder S-tooder	3207 3208	
	nimetu	4,4	58°10,20'	22°44,00'			
	nimetu	4,4	58°10,50'	22°46,00'			
	Allirahu madal	1,5	58°08,00'	22°46,30'	S-tooder	3214	

Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laidud

Loodushoiualased piirangud					
Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Vesitükk	57°53,60'	22°02,70'	piklik, kirdes 2 neeme, liivane	Sääre KA (¹)
	Lombimaa	57°54,17'	22°02,50'	madal, kiviklibu	Sääre KA (¹)
	Suurrahu laid	57°58,03'	22°11,40'	kivine, rohtunud	
	Püskujoome	58°04,22'	22°13,50'	madal, liivane	
	Arujoome	58°04,48'	22°13,85'	madal, liivane	
	Kirjurahu	58°06,00'	22°33,40'	sirpjas, idarannik kumer; madal, liivane; ümbritsetud kivirohke rannakuga	Kerju hallhülge KA (²)
	Linnusitamaa	58°07,20'	22°30,60'	kitsas kruusaseljak, madal, kivine, rohuma; ääristatud 5–7 kbt laiuse kivirohke rannamadalaga	
W-kallas piirneb Suure katlaga	Abruka saar	58°09,00'	22°30,50'	liigestatud rannajoon, kuni 8,9 m kõrge; rannaniidud, kaetud lehtpuumetsaga; ääristatud 5–7 kbt laiuse kivirohke rannamadalaga	
Suur katel	Vahase saar	58°08,60'	22°28,30'	rand on suhteliselt kõrge, kaetud liiva ning veerisega, rannakul esineb rohkesti veealuseid rahne, madal E-rand on valdavalt kaetud roostikuga; keskosa on kuni 4,3 m kõrge, kaetud hõreda männimetsaga; kadastik; ääristatud 5–7 kbt laiuse kivirohke rannamadalaga	
Suur katel	Vesirahu	58°10,13'	22°29,56'	kivine, roostik	
Kuressaare laht	Loode sild	58°13,11'	22°26,55'	madal, liivane, rohtunud	
Kuressaare laht	Laiamaa	58°14,00'	22°27,90'	madal, kivid, rohuma, roostik	
Kuressaare laht	Tiirlaid	58°13,08'	22°29,36'	madal	
Sepamaa laht	Hülgelaid	58°13,36'	22°31,06'	seljak, kruus, rohuma	
Sepamaa laht	Künnisemaa	58°13,65'	22°32,39'	madal, liivaseljak	
Sepamaa laht	Sepamaa laid	58°14,46'	22°32,32'	läänerrannik kumer, kruus, võsa	
Sepamaa laht	Roolaid	58°14,88'	22°32,17'	madal	
Muratsi laht	Langirahu	58°13,96'	22°35,08'	madal, soine; läänerrannik kõrgem	
Muratsi lahe ja Kasti lahe piiril	Laidumaa	58°13,10'	22°35,20'	kääruline rannajoon, liivane, rohtunud	
NE-kallas piirneb Kasti lahega	Väike-Tulpe saar	58°12,40'	22°35,20'	kuni 1,2 m kõrge, väga kääruniline rannajoon, võsa	
	Köödukuiv	58°11,36'	22°34,28'	madal, liivaseljak	
	Kabjuse saar	58°11,51'	22°35,10'	madal, liivane	
	Anerahu mätas	58°09,74'	22°31,27'	madal	
(¹) - Vesitükimaa sihtkaitsevööndis on 15.02 - 15.07 inimeste viibimine keelatud					
(²) - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.01 - 15.04 inimeste viibimine keelatud					

Lähiümbrus Saared, laiud (jätkub)

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Kasselaid	58°08,50'	22°32,60'	kuni 5 m kõrge, liigestatud rannajoon, mitu pikka säärt; kivine, rohumaa, keskosas puudesalu; rand on roostunud, ääristatud 5–7 kbt laiuse kivirohke rannamadalaga	
	Allirahu	58°09,70'	22°47,20'	loode- ja lõunaotsas terav neem; madal, rohtunud, ümbritsetud rohkete veepealsete rahnudega	Allirahu KA ⁽³⁾
	Tombamaa	58°09,40'	22°48,50'	madal	Allirahu KA ⁽⁴⁾
Kasti laht	Siiarahu	58°14,50'	22°38,49'	madal	
Ennu laht	Käärikulaid	58°13,31'	22°39,26'	madal, soine	
Ennu laht	Suuruks	58°13,73'	22°39,41'	madal, rohumaa	
Ennu laht	Rannube rahu	58°13,39'	22°40,57'	madal	
	Rooguderahu	58°12,76'	22°41,79'	madal, roostik	
Sutu laht	Kokisäär	58°14,79'	22°43,74'	madal	

⁽³⁾ - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.02 - 01.07 inimeste viibimine keelatud

⁽⁴⁾ - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.02 - 15.11 inimeste viibimine keelatud

Navigatsioonimärgid

Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - https://nma.vta.ee/			
Saar, laid	Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	Sõrve tule torn	935/3704	
	Kaavi tule torn	943/3705.3	
	Anseküla tule torn	932/3710.1	
Vahase	Vahase tulepaak	947/3707	
Kirjurahu	Kirjurahu tulepaak	949/3618	
Allirahu	Allirahu tulepaak	970/3636	
	Saaretüki tule torn	977/3627	

Muud märgid

Saar, laid	Märk	Asukoht N/E		Märkused
	Sõrve vaatlustorn	57°55,06'	22°03,49'	
	Sääre tuuleturbiin	57°55,98'	22°05,02'	lennutakistuse tuled
	Mäebe sidemast	57°58,62'	22°08,95'	lennutakistuse tuled
	Anseküla sidemast	58°06,54'	22°13,55'	lennutakistuse tuled
	Üüdibe sidemast	58°08,99'	22°14,69'	lennutakistuse tuled
	Salme sidemast	58°09,64'	22°14,42'	lennutakistuse tuled
	Mere-Salme tuulik	58°10,00'	22°15,34'	
	Tehumardi mälestusmärk	58°10,62'	22°15,33'	
	Tehumardi sidemast	58°10,86'	22°14,62'	lennutakistuse tuled
Abruka saar	Abruka tuulik	58°09,67'	22°30,27'	
	Nasva tuuleturbiinid (2 tk)	58°13,30'	22°22,13'	lennutakistuse tuled
	Nasva sidemast	58°13,39'	22°22,44'	lennutakistuse tuled
	Nasva sadama tuuleturbiin	58°13,06'	22°23,55'	lennutakistuse tuled
	Nasva kai tuuleturbiin	58°12,80'	22°23,74'	lennutakistuse tuled
	Nasva jahisadama tuuleturbiin	58°13,04'	22°23,62'	
	Nasva alumine märk	58°13,29'	22°23,98'	endine sihimärk
	Kuressaare lossitorn	58°14,81'	22°28,68'	
	Kuressaare telemast	58°16,21'	22°29,20'	
	Kuressaare sidemastid (2 tk)	58°16,19'	22°29,54'	lennutakistuse tuled
	Kuressaare korsten	58°15,09'	22°28,18'	
	Vanamõisa raadiomast	58°14,49'	22°40,16'	lennutakistuse tuled
	Vätta radaritorn	58°14,28'	22°42,72'	
	Suure-Rootsi tuuleveski	58°14,30'	22°42,90'	tuuleveski jäänused
	Kailuka tuuleveski	58°16,18'	22°41,74'	
	Püha kirik	58°18,03'	22°43,52'	

Looduslikud tingimused**R a n n i k**

Sõrve sääre juures pinnahoovus kuni 1,5 sõlme

idarannik Sõrve säärest Tehumardini on metsane
poolsaare keskosas asuv Sõrve kõrgustik on kuni 36,1 m kõrge
vahelduvad liivased ja roostikused rannalõigud

Tehumardist Nasvani on iseloomulik 2–4,5 m kõrguste metsastunud luidetega liivarand
merepõhjas on ülekaalus õhukese liivakihiga kaetud viirsavi, madalatel kivirohke moreen
rannamadalal esineb rohkelt üle veepinna ulatuvaid ja veealuseid rahne

Nasva sadamast E ja W on rannik madal ja metsane
rand on soostunud või kaetud madalate liivast rannavallidega

rannik Roomassare poolsaarest Vätta ninani on liigestatud, madal, metsane, kohati soine ja roostikuline
rannamadal on 2 M lai, kivine

Vätta ninast Sääretüki neemeni on rannik hästi liigestatud, rannamadal on kivine, keskmiselt 1 M lai
laevasõit rannikule lähemal kui 4 M nõuab kohalike olude head tundmist

Laevasõidupiirangud**K e e l u d**

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja
mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võib tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete
kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

H o i a t u s

Sõrve rannamadalal võib esineda kaartidele kandmata vrakke

K a l a n d u s

laevateede lähedal võib olla palju (tähistamata) kalavörke kuni 10-meetrise samasügavusjooneni

Ankrukohad

Ankruplats	Põhja kirjeldus	Märkused
Mõntu sadamast S–SSW, sügavus 4–5 m	savi, liiv	
Vahase saarest W, sügavus 5 m	savi, liiv	
Vahase tulepaagist (947/3707) SE, sügavus 4–6 m	savi, liiv	
Nasva sadamast S–SW, sügavus 4–5 m	savi, liiv	
Allirahust 5–6 kbt W ja SW, sügavus 5–7 m	liiv, savi	
Sutu lahe keskosas Põhjarahust 4–6 kbt S, sügavus 5–7 m	savi, liiv	

Roomassaare sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Navigatsioonimärgid

- Roomassaare siht 321,5° - 141,5°
 - Roomassaare sihi alumine tulepaak (961/3622)
 - Roomassaare sihi ülemine tulepaak (962/3622-1)
- Roomassaare sadamakai tulepaak (965/3622-6)
- Abruka teljepoi (969/-)
- Roomassaare sadama siht 351,4° - 171,4°
 - Roomassaare sadama sihi alumine tulepaak (963/3622-5)
 - Roomassaare sadama sihi ülemine tulepaak (964/3622-51)
- Roomassaare jahisadama läänemuuli tulepaak (966/3622-55)
- Roomassaare jahisadama idamuuli tulepaak (967/3622-56)
- Roomassaare teljepoi (959/-)
- lateraalmärgid

O h u d

lähiümbruses on veealuseid kive ja märgistamata madalaid

K a n a l

- pikkus 1670 m
- laius 86 m
- sügavus 5,5 m
- Piirangud
 - sõidugraafiku järgi liikaval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
 - muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
 - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

^(SR) **Roomassaare sadam** 58°12,80'N 22°30,60'E (<https://saarteliinid.ee/roomassaare/>)

S i d e k a n a l i d

ULL 14 – Roomassaare sadam

L o o t s i t e e n i s t u s

- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
- lootsivõtukoht 58°08'N 022°25'E

P i i r a n g u d

- minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
- vedurlaeva teenuse kasutamine sadama akvatooriumil on kohustuslik vööripõtkurita laevadele ning laevadele pikkusega 100 m ja enam
- väikelaevad ei tohi sõita kaidetele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
 - Sisse-, väljasõidukeeld
 - tuule kiirusel üle 15 m/s
 - nähtavusel alla 5 kbt
 - Manööver
 - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
 - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

I l m r e a a l a j a s

www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/roomassaare/graafikud/?lang=et

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			120,0	20,0	4,6	kaubanduslik meresõit	aastaringne
1(*)	111,0	4,5	120,0	20,0	4,6	kaubakai	
2	52,0	4,5	52,0	20,0	4,6	väikelaevad, ramp	
3	23,0	5,3	23,0	20,0	4,6	väikelaevad	
4	227,0	4,8	120,0	20,0	4,6	kaubakai, ramp	
Jahisadam							
						väikelaevade teenindamine	
5	33,0	2,5	20,0	4,0	2,6	jahikai	
6	51,0	2,8	30,0	10,0	2,6	väikelaevad	
7	26,0	2,8	20,0	10,0	2,6	teeninduskai	
8	84,0	2,5	20,0	4,0	2,2	ujuvkai	
9	40,0	1,8	10,0	4,0	1,6	ujuvkai	
10	80,0	1,8	30,0	10,0	1,6	väikelaevad	
(*) - rekonstrueerimine							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magavesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*		*	
2		*	*	*		*	
3		*	*	*		*	
4		*	*	*	*	*	
5		*			*	*	Wi-Fi
6		*	*			*	Wi-Fi
7	*	*	*	*		*	Wi-Fi
8		*				*	Wi-Fi
9		*				*	Wi-Fi
10		*	*			*	Wi-Fi

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel iga päev 24 tundi

toidu- ja veterinaarkontroll väljakutsel

kaupade ladustamine


jäámurdja teenus

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt


kaldatualett

jahisadamas saun, pesupesemisvõimalus, kaldatualett, olmeprügi vastuvõtt

Roomassaare sadam (2022)



Roomassaare sadam (2011)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/roomassaare/ (2012)
www.estonia360.ee/roomassaare_sadam/ (2012, talv)

EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio

MMSI

002761000

telefon

+3726991170


fax

+3726991171

e-post

tallinnradio@riks.ee

tugijaamade kaart



- Eesti merepääste vastutusala
- ULL leviala
- Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid

ROOMASSAARE SADAM

