TRANSPORDIAMET

Eesti lootsiraamat

1. osa

Liivi laht

1.3 Väinamere S lootsikohast Sorgu lõunapoini

Uuendatud 01.11.2026

© Transpordiamet
Kartograafia osakond

Kümnes väljaanne jaanuar 2022

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele www.estonia360.ee/sadamad/

Lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus
kodulehekülg: https://transpordiamet.ee/lootsiraamat

KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk “Kroonlinna nullile”, välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000^{EH2000})

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000^{EH2000} (EVRS) ehk “Amsterdami nullile”
https://transpordiamet.ee/korgussusteem

NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri
https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/

Laevateede teepunktid:
https://transpordiamet.ee/lootsiraamat

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:
https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html

NAVTEX
jaam: Tallinn
tähis: F
sagedus: 518 kHz
eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC
www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/

Teadaanded Meremeestele:
https://transpordiamet.ee/NtM

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:
https://transpordiamet.ee/listoflights

Talvine navigatsioon:
www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon
telefon +3725243842
e-post winternavigation@transpordiamet.ee
riikliku jäätee rajamisega võidakse ajutiselt peatada laevaliiklus Munalaid-Kihnu laevatee ümbruses

ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised
telefon
+3726205665
e-post
navinfo@transpordiamet.ee

Turvaintsident
telefon
+3726205665
e-post
maritime.security@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 3, 6, 10, 19, 21, 23, 24, 37, 38, 39, 43, 49, 53

10. väljaanne


2026

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
I																																		I
II																																		II
III																																		III
IV																																		IV
V																																		V
VI																																		VI
VII																																		VII
VIII																																		VIII
IX						❄																											❄	IX
X																																		X
XI																												❄						XI
XII																																		XII

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57										
I																																		I
II																																		II
III																																		III
IV																																		IV
V																																		V
VI																																		VI
VII																																		VII
VIII																																		VIII
IX																																		IX
X																																		X
XI																																		XI
XII																																		XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SKEEM



MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

JRCC Tallinn

valmisolek
- ööpäevaringne

kanal/sagedus
- VHF-DSC 70 CH
- VHF 16 CH
- VHF 69 CH
- MF-DSC 2187,5 kHz
- MF 2182 kHz

MMSI
- 002760100

kutsung
- Tallinn Rescue

INMARSAT-C
- 581492480040

telefon
- +3726191224
- häirekeskus 112

fax
- +3726922501

e-post
- jrcc@politsei.ee

Vabatahtlikud

Eesti Priitahtlik Päästeliit

https://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste

https://sar.ee

Liivi laht

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 1.1

Ilmastik

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 1.1

Ilm reaalajas

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et
METOC http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/
MSI http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php

Ilmateated

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et
Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi
KAUR www.ilm.ee/kola/grib-test/javascriptiga/ *(vajab Javat)*

Tormihoiatused

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid
KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et
e-postile tellimine www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/

Jääkaart

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff

Piirkonnad

1.1 Sõrve poolsaarest Sääretüki tuletornini


1.2 Sääretüki tuletornist Väinamere S lootsikohani

1.3 Väinamere S lootsikohast Sorgu lõunapoini

Männi väikesadam	lk 17
Merelahe paadisadam	lk 17
Hõbesalu paadisadam	lk 17
Lääne sadam	lk 18
Sadama paadisadam	lk 18
Paatsalu sadam	lk 19
Nurga sadam	lk 20
Kütioja sadam	lk 20
Viibre paadisadam	lk 20
Parika paadisadam	lk 20
Kadariku sadam	lk 21
Jaagusääre paadisadam	lk 21
Pihelgalaiu sadam	lk 22
Varbla sadam	lk 23
Männamäe paadisadam	lk 26
Matsi paadisadam	lk 26
Matsi-Saulepi sadam	lk 27
Kastna väikesadam	lk 28
Värati sadam	lk 29
Tõstamaa paadisadam	lk 32
Müürsepa paadisadam	lk 32
Merelaiu väikesadam	lk 33
Võidu sadam	lk 34
Sigatsuaru väikesadam	lk 35
Munalaiu sadam	lk 37
Manilaiu sadam	lk 41
Lao sadam	lk 45
Peerni sadam	lk 46
Kihnu sadam	lk 47
Suaru sadam	lk 47
Suaru kalasadam	lk 47
Treimani sadam	lk 51
Jaagupi sadam	lk 53
Kikka-Jaagupi paadisadam	lk 54

1.4 Sorgu lõunapoist Pärnu laheni

1.3 MEREALA SKEEM



1.3 mereala navigatsioonikaardid

Veeteede Ameti kaardi nr	INT kaardi nr	Mõõtkava
305	1215	250 000
513		100 000
516	1271	100 000
621		50 000
626		50 000
632	1127	50 000
634		50 000
638		50 000
781		25 000

Atlas
Eesti merekaardid 3. osa

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid

Kaartide ja atlaste uued väljaanded
: uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid ega ka atlased enam kasutusel ja korrektuure neile enam välja ei anta

Kaablid ja torujuhtmed
: kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

1.3 Väinamere S lootsikohast Sorgu lõunapoini

Lähiümbrus

L a h e d

Laht	Asukoht, piir	Kirjeldus	Piirangud
Paatsalu laht	58°31,0'N 23°40,5'E	madal, rannik madal ja metsane	
Villika	Paatsalu lahe NW-osa	madal	
Lepiku	Paatsalu lahe N-osa	madal	
Illu	Paatsalu lahe NE-osa	madal	
Vaiste laht	58°20,8'N 23°50,4'E	madal	
Suti abajas	58°18,9'N 23°58,8'E	madal	Tõstamaa KA (1)
Värati laht(*)	58°18,6'N 24°00,6'E	madal	Tõstamaa KA (1)
(1) - mootoriga veesõidukiga sõitmine on keelatud (*) - osadel kaartidel on nimena näidatud Tõstamaa laht			

O h u d

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	nimetu (kivi)	0,6	58°31,05'	23°34,51'			
	nimetu	0,6	58°31,05'	23°34,99'			
	nimetu	1,4	58°30,82'	23°35,36'			
	nimetu	1,6	58°30,57'	23°35,76'			
	nimetu	2,0	58°30,53'	23°36,57'			
	Mustakivirahu	0,4	58°30,69'	23°37,11'			
	nimetu (kivi)	4,2	58°30,07'	23°37,87'			
	nimetu (kivi)	2,4	58°29,79'	23°37,84'			
	nimetu	6,5	58°29,64'	23°30,47'	W-poi	829	
	nimetu (kivi)	2,2	58°29,68'	23°37,90'			
	nimetu (kivi)	2,0	58°29,55'	23°38,47'			
	nimetu	0,2	58°29,96'	23°40,08'			
	nimetu	1,2	58°29.36'	23°40,45'			
	nimetu	0,1	58°29,35'	23°40,11'			
	nimetu	veepinnatasa	58°28,70'	23°38,97'			
	nimetu	0,4	58°28,89'	23°40,16'			
	nimetu	1,2	58°29,05'	23°40,73'			
	nimetu	0,1	58°28,63'	23°40,58'			
	nimetu	0,8	58°28,41'	23°39,46'			
	nimetu	0,6	58°28,20'	23°39,02'			
	nimetu	0,6	58°25,24'	23°40,35'			
	Haapsi madal	7,6	58°23,92'	23°33,91'			
	Suurkäkk	3,4	58°23,68'	23°37,80'	W-poi	831	
	Sõmeri rannamadal	1,4	58°18,20'	23°46,50'	S-tooder	2159	
	nimetu	1,6	58°18,85'	23°48,44'			

Lähiümbrus O h u d (jätkub)

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	nimetu	1,6	58°19,13'	23°47,95'			
	Ipsi madal	1,6	58°15,25'	23°46,52'	N-tooder S-tooder	2160 2161	
	nimetu	0,4	58°19,19'	23°55,42'			
	Aleksandri madal	2,2	58°13,70'	23°50,22'	N-tooder	2162	
	Alpiotsa peenar	0,6	58°13,09'	23°51,23'			
	nimetu	2,0	58°12,72'	23°55,25'	N-tooder	2163.1	
	pinnasepuisteala	teadmata	58°14,33'	24°02,89'			
	pinnasepuisteala	teadmata	58°11,00'	24°00,74'			
	Idanõmme lee	1,5	58°11,24'	24°05,09'			
	Kihnu pinnasepuiste	teadmata	58°07,20'	24°01,78'			
	nimetu	1,0	58°12,09'	23°51,21'			
	nimetu	0,8	58°10,31'	23°52,65'			
	nimetu	1,2	58°09,54'	23°54,95'			
	nimetu	1,4	58°05,44'	23°57,48'			
	Kihnu madal	1,8	58°02,93'	23°53,12'	N-poi S-poi	833.2 850	
	Sorguladva ots	0,8	58°07,86'	24°11,62'	S-poi	861	
	Sorguladva mätas	0,6	58°08,53'	24°11,66'			
	Kiire madal	4,8	58°00,33'	24°19,78'			madalast E: Kabli KA (²)
	nimetu	1,2	57°55,95'	24°22,50'			
	nimetu	0,2	57°55,35'	24°22,07'			
(²) - veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 10 sõlme on keelatud							

A j a l o o l i s e d v r a k i d

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laiud

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Albilaid	58°31,26'	23°37,70'	madal	
	Oosäär	58°30,39'	23°39,66'	madal, pikk leetseljak	
	Kampsulilaid	58°30,88'	23°39,79'	madal, kruus	
Paatsalu laht	Härjalaid	58°31,46'	23°40,05'	madal, kruus, liiv	
	Hassalaid	58°30,78'	23°40,31'	madal, kruus, kivid	
	Saluputk	58°30,32'	23°40,85'	madal, rohi, võsa	
	Vareserahu	58°30,22'	23°41,21'	madal	
	Harakarahu	58°30,09'	23°41,16'	madal	
	Nudrirahu	58°29,22'	23°39,71'	madal, kruus, liiv	
	Selglaid	58°27,60'	23°38,39'	2 m kõrge, kääruline rannajoon, kivid, rohumaa, lehtmets	Varbla laidude KA ([3])
	Piiukaarelaid	58°27,62'	23°39,42'	madal	Varbla laidude KA ([3])
	Kändmalaid	58°27,66'	23°39,60'	madal, kivine	Varbla laidude KA ([3])
	Ruirahu	58°27,54'	23°39,60'	madal	Varbla laidude KA ([3])
	Kitselaid	58°27,26'	23°40,58'	madal, kivine	Varbla laidude KA ([3])
	Põntsilaid	58°27,10'	23°39,98'	madal, kivine	Varbla laidude KA ([3])
	Raugilaid	58°26,96'	23°39,39'	madal, kivine, rohi	Varbla laidude KA ([3])
	Pihelgalaid	58°26,88'	23°40,11'	madal, kivine, kohati rohtunud	Varbla laidude KA ([3])
	Kuralaid	58°26,27'	23°39,99'	madal, kivine, metsatukk	Varbla laidude KA ([3])
	Soondrerank	58°22,75'	23°43,26'	madal, kruus, kivid	
	Kõrksaar	58°20,31'	23°46,91'	kuni 2,9 m kõrge, rohi, võsa	
	Rootsiklaid	58°20,19'	23°48,06'	madal, rohi, põõsastik	
	Silmarank	58°20,49'	23°47,78'	madal, rohi, põõsastik	
	Sangõ	58°11,93'	23°54,71'	üle 3 m kõrge, kivid, roostik, võsa, metsatukk	Kihnu linnulaidude KA ([4])
	Heinlaid	58°17,05'	24°00,29'	madal, rohi, võsa	Tõstamaa KA ([5])
	Kiveslaid	58°16,45'	24°01,02'	madal, liiv, kruus	Tõstamaa KA ([5])

([3]) - sihtkaitsevööndis on 01.04 - 15.07 inimeste viibimine laidudel keelatud

([4]) - sihtkaitsevööndis on 15.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud

([5]) - mootoriga veesõidukiga sõitmine on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud

Lähiümbrus Saared, laiud (jätkub)

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Küll-laid	58°11,01'	23°57,47'	madal, rohi, võsa	
	Umalaid	58°10,34'	23°57,49'	madal, rohi, võsa	
	Imutlaid	58°08,87'	23°55,94'	madal, liiv, võsa	
	Kihnu saar	58°07,69'	23°59,14'	kuni 7 km pikk, laius kuni 3,3 km; kuni 8,5 m kõrge, metsane; liivikud, ranna- ja puisniidud; rannamadala laius on W-, S- ja E-pool saart 1–1,6 M	
	Munalaid	58°13,80'	24°07,00'	ühendatud tammi abil mandriga	
	Manõja saar	58°13,05'	24°07,58'	kuni 5 m kõrge; rannamadal on kivirohke, 0,7–1,1 M lai; mandrist eraldav salm on alla 1 m sügav	
	Anõlaid	58°12,23'	24°07,72'	madal, kaetud põõsastikuga	Manija KA ([6])
	Vahalaid	58°14,41'	24°07,79'	madal, liiv, rohi	
	Sorgu saar	58°10,64'	24°11,98'	kuni 5 m kõrge, kivine	Sorgu KA ([7])
	Suurlaid	58°06,10'	24°27,18'	madal, rohi	Luitemaa KA ([8])

([6]) - 01.04 - 31.07 inimeste viibimine keelatud

([7]) - piiranguvööndis on 01.04 - 15.07 mootoriga veesõidukiga sõitmine keelatud, sihtkaitsevööndis on 01.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud

([8]) - mootoriga veesõidukiga sõitmine kaitseala valitseja nõusolekuta on keelatud

Navigatsioonimärgid

Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - https://nma.vta.ee/			
Saar, laid	**Nav. märk**	**Märgi nr**	**Märkused**
Viirelaid	Viirelaiu tuletorn	785/3636	
	Virtsu tuletorn	780/3632	
Selglaid	Pöörilaiu tuletorn	830/3631	
	Sõmeri tuletorn	835/3595	
Kihnu saar	Kihnu tuletorn	840/3596	
Manõja saar	Manilaiu tuletorn	855/3603	
Manõja saar	Saareotsa sihi alumine tulepaak	857/3603·3	
Manõja saar	Saareotsa sihi ülemine tulepaak	858/3603·31	
Sorgu saar	Sorgu tuletorn	860/3602	
	Häädemeeste tulepaak	894/3594·5	
	Ainaži tuletorn	-/3590	Läti Vabariik

Muud märgid

Saar, laid	**Märk**	**Asukoht N/E**		**Märkused**
	Virtsu-Uuluti tuuleturbiinid (3 tk)	58°34,01'	23°32,05'	lennutakistuse tuled
	Virtsu tuuleturbiinid (4 tk)	58°33,79'	23°30,50'	lennutakistuse tuled
	Pivarootsi sidemast	58°32,58'	23°37,07'	lennutakistuse tuled
	Tamba tuuleturbiinid (2 tk)	58°29,69'	23°41,30'	lennutakistuse tuled
	Mäliküla tuuleturbiinid (4 tk)	58°26,69'	23°43,96'	lennutakistuse tuled
	Mäliküla sidemast	58°26,58'	23°43,24'	lennutakistuse tuled
	Kulli sidemast	58°22,59'	23°48,08'	lennutakistuse tuled
	Matsi sidemast	58°22,42'	23°44,67'	lennutakistuse tuled
	Tõstamaa sidemast	58°20,22'	23°59,48'	lennutakistuse tuled
	Värati sidemast	58°18,43'	23°59,72'	lennutakistuse tuled
	Seliste kirik	58°17,70'	24°04,19'	
Kihnu saar	Kihnu valgustustorn (endine)	58°08,42'	24°00,79'	
Kihnu saar	Kihnu sidemast	58°07,21'	23°58,39'	lennutakistuse tuled
Kihnu saar	Kihnu radaritorn	58°05,93'	23°58,33'	
	Rannametsa sidemast	58°07,29'	24°30,35'	lennutakistuse tuled
	Häädemeeste kirik	58°04,78'	24°29,95'	
	Häädemeeste sidemastid (2tk)	58°04,72'	24°30,54'	lennutakistuse tuled
	Häädemeeste õigeusu kirik	58°04,37'	24°29,32'	
	Penu sidemast	58°02,11'	24°27,53'	
	Jaagupi korsten	58°02,21'	24°27,61'	
	Kabli sidemastid (2 tk)	58°00,00'	24°27,15'	lennutakistuse tuled
	Kabli korsten	57°59,49'	24°25,11'	
	Majaka sidemast	57°58,72'	24°26,21'	lennutakistuse tuled
	Treimani kirik	57°55,25'	24°23,25'	
	Treimani sõrestiktorn	57°55,15'	24°23,10'	
	Treimani veetorn	57°55,12'	24°23,12'	
	Treimani sidemast	57°54,57'	24°23,77'	lennutakistuse tuled
	Ikla sidemast	57°52,64'	24°22,97'	lennutakistuse tuled
	Ikla radaritorn	57°52,49'	24°21,70'	
	Berzinši tuuleturbiinid (2tk)	57°51,98'	24°22,68'	Läti Vabariik
	Berzinši sidemastid (3tk)	57°50,58'	24°21,06'	Läti Vabariik

Looduslikud tingimused

R a n n i k

Virtsu poolsaarest Sõmeri poolsaareni on rannik madal ja metsane
rannamadal karirohke ning muutliku pinnamoega

Sõmeri poolsaarest Munalaiuni on rannik metsane
rannamadal kivine, laius kõigub 0,5–1,5 M
rannikumere põhjas valdab savi, liiv ja kruus

Küllisäärest Imutlaiuni kerkib madalast merest kümmekond madalat laidu
laidudevahelised läbipääsud on kivised ja sügavusega alla 1 m

Kihnu väinas on pinnahoovus kuni 0,75 sõlme

Väikelaiust Eesti-Läti piirini on rannik nõrgalt liigestatud, madal ja liivane
veepinnatasa liivaseljakud ulatuvad kuni 4 kbt kaugusele rannikust

Ruhnu saare ja Kihnu saare vahel on pinnahoovus kuni 1 sõlm

Laevasõidupiirangud

K e e l u d

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

K a l a n d u s

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavõrke kuni 10-meetrise samasügavusjooneni

Lootsiteenistus - transiitliiklus ja sadamad Väinameres
lootsimine Väinameres on kohustuslik, v.a väikelaevad
Väinameri S-N lootsivõtukoht 58°31'N 23°30'E
väljakutsekanal: ULL 12
kutsung: Virtsu Loots

Ankrukohad

Ankruplats	Põhja kirjeldus	Märkused
Vaiste laht, sügavus 2,2–5 m	kivi, liiv	
Värati lahe suue, sügavus 2,6–3 m	kivi, liiv	
Munalaiu sadamast 5–8 kbt W, sügavus 2,5–3 m	liiv, savi	
Kakra säärest 2–8 kbt W, sügavus 4–6 m	liiv	

Sadamad

avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam

skeemid ei ole navigeerimiseks

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

sadamaregister - www.sadamaregister.ee/?language=et

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

(SR) **Männi väikesadam** 58°31,03'N 23°39,86'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Merelahe paadisadam 58°31,36'N 23°39,77'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Hõbesalu paadisadam 58°31,53'N 23°39,87'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Lääne sadam** 58°31,63'N 23°40,61'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sadama paadisadam 58°31,70'N 23°40,01'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Paatsalu sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Kanal

pikkus 193,0 m
laius 4,0 m
sügavus 1,1 m

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

(SR) **Paatsalu sadam** 58°31,46'N 23°40,71'E (www.paatsalupuhkekeskus.ee/paatsalu-sadam/)

Piirangud

liiklus ainult päevasel ajal, kiirus ei tohi ületada 4 sõlme

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	4,5	1,0	kohalik sadam	15.04 - 31.10
1	15,0	0,9 - 1,3				ujuvkai	
2	10,0	0,9 - 1,3				ujuvkai	
slipp							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							
2		*				*	

Üld

salvestav videovalve
olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett, pesupesemisvõimalus

Paatsalu sadam (2021)



Nurga sadam 58°30,72'N 23°40,98'E (rekonstrueerimisel)

(SR) **Kütioja sadam** 58°30,28'N 23°41,47'E (ehitamisel)

Viibre paadisadam 58°30,10'N 23°41,55'E (rekonstrueerimisel)

Parika paadisadam 58°27,78'N 23°40,89'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kadariku sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal
laius 5,0 m
sügavus 1,3 m

(SR) **Kadariku sadam** 58°27,27'N 23°41,14'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			8,0	4,0	1,3	kohalik sadam	01.04 - 31.10
slipp							
1	42,0	1,3				ujuvkai	

Teenused
Üld
kuivkäimla

Kadariku sadam (2021)



Jaagusääre paadisadam 58°26,72'N 23°40,76'E (rekonstrueerimisel)

Pihelgalaiu sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal
laius 20 m
sügavus 1,6 m

(SR) **Pihelgalaiu sadam** 58°26,75'N 23°40,12'E

Silduminiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			16,0	4,5	1,7	kohalik sadam	01.05 - 31.10
1	30,0	1,6				väikelaevad	

Pihelgalaiu sadam (2015)



Varbla sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Varbla Puhkeküla sadama muuli tulepaak (832/-)
Varbla Puhkeküla sadama teljetooder (2232/-)

Kanal
laius 4,5 m
sügavus 2,7 m
lateraalmärgid

Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik

Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) Varbla sadam 58°25.76'N 23°40.53'E (www.varblasadam.ee/sadam)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	4,0	2,5	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
1	36,0	2,7					
2	36,0	2,7					
3	36,0	2,7				teeninduskai	
4	36,0	2,7				ujuvkai	
5	36,0	2,7				ujuvkai	
slipp						ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*	*	*		*	WiFi
2				*			
3	*			*			
4				*			
5				*			

Üld
olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett, pesupesemisvõimalus

Varbla sadam (2025)



Varbla sadam (2020)



Männamäe paadisadam 58°24,81'N 23°42,32'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Matsi paadisadam 58°21,61'N 23°44,64'E (rekonstrueerimisel)

Matsi paadisadam (2012)



Matsi-Saulepi sadama sissesõit

Kanal
pikkus 32,0 m
laius 6,5 m

Matsi-Saulepi sadam 58°20,62'N 23°47,54'E

Matsi-Saulepi sadam (2012)



Kastna väikesadama sissesõit

Kanal
pikkus 60,0 m
laius 10,0 m

(SR) **Kastna väikesadam** 58°19,47'N 23°54,56'E (rekonstrueerimisel)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	0,8	kohalik sadam	01.04 - 31.10
1	30,0	0,8					

Värati sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Värati sadama lõunamuuli päevamärk (834.1/-)
Värati sadama põhjamuuli päevamärk (834.2/-)
lateraalmärgid

Kanal
laius 12,0 m
sügavus 2,4

Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik

(SR) **Värati sadam** 58°18,34'N 23°59,22'E

Piirangud
väikelaevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

väikelaev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	2,3	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	18,0	2,4				ujuvkai	
2	34,0	2,4				ujuvkai	
slipp							
3	12,0	2,4				teenindus	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							
2							
3	*						

Üld
kütus ainult ettetellimisel

Värati sadam (2021-2)



Värati sadam (2020)



Tõstamaa paadisadam 58°18,40'N 23°59,14'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Müürsepa paadisadam 58°16,77'N 24°03,24'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Merelaiu väikesadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal

pikkus 153,0 m
laius 6,0 m
sügavus 1,0 m

(SR) **Merelaiu väikesadam** 58°18,28'N 24°01,35'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			8,0	3,0	0,8	kohalik sadam	01.04 - 30.10
1	11,0	1,0				ujuvkai	
2	6,0	1,0				ujuvkai	
3	5,0	1,0				ujuvkai	
slipp							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1						*	
2							
3							

Üld

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt

Merelaiu väikesadam (2015)



Võidu sadama sissesõit

Kanal 105° (285°)
pikkus 147,0 m
laius 8,0 m

(SR) **Võidu sadam** 58°18,50'N 24°01,24'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	1,0	kohalik sadam	01.04 - 31.10
1	33,0	1,3				väikelaevad	
slipp							
2	71,0	1,3				väikelaevad	
3	26,0	1,3				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1						*	
2						*	
3						*	

Üld
olmeprügi vastuvõtt

Võidu sadam (2012)



Sigatsuaru väikesadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal 167° (347°)°
laius 4,0 m
sügavus 0,4 m

Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik

[(SR)] **Sigatsuaru väikesadam** 58°09,28'N 24°00,15'E (https://kihnu.ee/sigatsuaru-kalasadam)

Piirangud
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	3,0	0,3	väikelaevade teenindamine	01.03 - 31.12
slipp							
idakai	18,0	1,4				kalakai	
läänekai	24,0	1,4				kalakai	
B	18,0	1,4				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
idakai						*	
läänekai						*	
B							

Sigatsuaru väikesadam (2020)



Munalaiu sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
- Saareotsa siht 070,4° - 250,4°
  - Saareotsa sihi alumine tulepaak (857/3603·3)
  - Saareotsa sihi ülemine tulepaak (858/3603·31)
- Munalaiu teljepoi (851/-)
- Munalaiu siht 330,3° - 150,3°
  - Munalaiu sihi alumine tulepaak (853/3604)
  - Munalaiu sihi ülemine tulepaak (854/3604·1)
- lateraalmärgid

Saareotsa kanal
- pikkus 800 m
- sügavus 3,8 m

Munalaiu kanal
- pikkus 420 m
- laius 90 m
- sügavus 3,8 m
  - Piirangud
    - liiklus on ühesuunaline ja seda korraldab sadamakapten
    - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Munalaiu sadam** 58°13,75'N 24°07,08'E (https://saarteliinid.ee/munalaiu/)

Lootsiteenistus
- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

Piirangud
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse
  - Sildumine
    - parvlaeva jaoks tuleb vabad hoida aparelli ja käigutrepiga sildumiskohad
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			45,0	13,0	3,5	väikelaevade ja praamiliikluse teenindamine	01.01 - 31.12
1	44,0	3,8				parvlaevad	
2	41,0	3,8				väikelaevad	
3	38,0	3,4				väikelaevad	
4	18,0	2,3				väikelaevad	
A	30,0	1,7				ujuvkai	
B	36,0	1,3				ujuvkai	
C	60,0	1,4 - 1,8				ujuvkai	
D	30,0	1,0				ujuvkai	
slipp		1,0					


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*	*	*		*	WiFi
2	*	*	*	*		*	WiFi
3	*	*	*	*		*	WiFi
4	*	*	*	*		*	WiFi
A		*				*	WiFi
B		*				*	WiFi
C							WiFi
D							WiFi


Üld

kütus ainult ettetellimisel
olmeprügi vastuvõtt
dušš, pesupesemine, kaldatualett
lastijäätmete vastuvõtt

Munalaiu sadam (2025)



Munalaiu sadam (2021)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/munalaid/ (2012)

Manilaiu sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Navigatsioonimärgid
- Saareotsa siht 070,4° - 250,4°
  - Saareotsa sihi alumine tulepaak (857/3603·3)
  - Saareotsa sihi ülemine tulepaak (858/3603·31)
- Munalaiu siht 150,3° - 330,3°
  - Munalaiu sihi alumine tulepaak (853/3604)
  - Munalaiu sihi ülemine tulepaak (854/3604·1)
- lateraalmärgid

Saareotsa kanal
- pikkus 800 m
- sügavus 3,8 m

Manilaiu kanal
- pikkus 350 m
- laius 50 m
- sügavus 3,6 m
- Piirangud
  - liiklus on ühesuunaline ja seda korraldab sadamakapten
  - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Manilaiu sadam** 58°13,32'N 24°07,52'E (https://saarteliinid.ee/manilaiu/)

Lootsiteenistus
- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad

Piirangud
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse
  - Sildumine
    - parvlaeva jaoks tuleb vabad hoida aparelli ja käigutrepiga sildumiskohad
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			45,0	13,0	3,5	väikelaevade ja praamiliikluse teenindamine	01.01 - 31.12
1	23,0	3,8				parvlaevad	
2	15,0	2,7				väikelaevad	
3	15,0	0,8				väikelaevad	
4	21,0	0,8				väikelaevad	
A	15,0	0,2				ujuvkai	
B	18,0	0,3				ujuvkai	

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*		*	
2			*	*		*	
3			*	*		*	
4			*	*			
A			*	*			
B							

Üld


olmeprügi ja laevaheitmete vastuvõtt

kuivkäimla

Manilaiu sadam (2025)



Manilaiu sadam (2021)



(SR) **Lao sadam** 58°14,04'N 24°07,33'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			20,0	4,0	1,0	kohalik sadam	01.04 - 31.10
slipp							
1	55,0	0,4				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							

Lao sadam (2012)



(SR) **Peerni sadam** 58°14,9'N 24°08,0'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kihnu sadama sissesõit
Suaru sadama sissesõit
Suaru kalasadama sissesõit
(sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Kihnu sadama siht 272,9° - 092,9°
Kihnu sadama sihi alumine tulepaak (841/3597)
Kihnu sadama sihi ülemine tulepaak (842/3597·1)
Kihnu sadamamuuli tulepaak (843/3598)
Kihnu teljepoi (845/-)

Kanal
pikkus 800 m
laius 50 m
sügavus 3,3 m
lateraalmärgid
Looduslikud tingimused
täitub aeg-ajalt sadamasuu juures setetega
Piirangud
väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Kihnu sadam** 59°08,50'N 24°01,22'E (https://saarteliinid.ee/kihnu/)

(SR) **Suaru sadam** 58°08,46'N 24°01,03'E (https://kihnu.ee/suaru-kalasadam)

(SR) **Suaru kalasadam** 58°08,46'N 24°00,97'E (https://kihnu.ee/suaru-kalasadam)

Piirangud
sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil

väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a. juhul, kui nad ise silduvad
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 18 m/s
nähtavusel alla 100 m
kaubalaeval peab olema töökorras vööripõtkur
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
Kihnu sadam			60,0	15,0	3,3	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	36,0	3,4	60,0	13,0	3,7	reisilaevad	
2	101,0	2,9	60,0	13,0	3,7	parvlaevad, ramp	
3	75,0	3,4	60,0	13,0	3,0	parvlaevad, ramp	
4	78,0	2,7				väikelaevad	
A	45,0	2,7	24,0			ujuvkai	
B	30,0	2,4	24,0			ujuvkai	
Suaru sadam			24,0	6,0	2,0	väikelaevade teenindamine	01.01 - 31.12
5	24,0	2,0				teeninduskai	
slipp							
6	116,0	1,7				väikelaevad	
C	24,0	2,5				ujuvkai	
D	24,0	2,5				ujuvkai	
Suaru kalasadam			24,0	6,0	2,0	kohalik kalasadam	01.01 - 31.12
7	53,0	2,0				kalakai	
E	48,0	2,0				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
Kihnu sadam							
1		*				*	Wi-Fi
2	*	*	*	*		*	Wi-Fi
3	*	*	*	*		*	Wi-Fi
4	*	*	*	*		*	Wi-Fi
A							
B		*				*	
Suaru sadam							
5	*	*	*			*	Wi-Fi
6			*			*	Wi-Fi
C		*	*			*	Wi-Fi
D		*	*			*	Wi-Fi
Suaru kalasadam							
7		*				*	Wi-Fi
E		*				*	Wi-Fi


Üld

toidu- ja veterinaarkontroll
olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
pesupesemine, dušš, kaldatualett



Kihnu sadam, Suaru sadam ja Suaru kalasadam (2025)

N ←



Kihnu sadam, Suaru sadam ja Suaru kalasadam (2021)

aeropanoraam - www.estonia360.ee/kihnu/ (2012)

Treimani sadama sissesõit

Kanal

pikkus 399,0 m

laius 14,0 m

(SR) Treimani sadam 57°55,10'N 24°23,07'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	0,7	kohalik sadam	01.04 - 31.10
1	43,0	1,3					
2	48,0	1,3					
slipp							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*					
2		*					

Treimani sadam (2012)



Jaagupi sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal

pikkus 368,0 m
laius 10,0 m
sügavus 0,5 m

Looduslikud tingimused

täitub mõnikord sadamasuu juures setetega

(SR) Jaagupi sadam 58°02,20'N 24°27,49'E

Ilm reaalajas

www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/haademeeste/?lang=et

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			5,0	2,0	0,5	kohalik sadam	10.06 - 31.08
A	52,0	0,5				väikelaevad	
B	10,0	0,5				kalakai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A							
B							

Üld

kaldatualett

Jaagupi sadam (2015)



Kikka-Jaagupi paadisadam 58°03,42'N 24°28,32'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik



Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

UJUVMÄRGISTUS

TINGMÄRGID

Kardinaalmärgid


TULETA MÄRGID	TULEGA MÄRGID
Topimärk (kui on): 2 musta koonust  	Valge tuli Aeg (sekundid)  Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud




Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi			
Märk: must, punase horisontaalse vöödiga Topimärk (kui on): 2 musta kera		Fl(2)	valge tuli




Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid			
Märk: puna-valged vertikaalsed triibud Topimärk (kui on): punane kera		LFl.10s *või* *Mo(A)*	valge tuli

Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele			
Märk: kollane Topimärk (kui on): kollane x		Fl.Y	kollane tuli

VÄRVISKEEM

KARDINAALMÄRGID


LATERAALMÄRGID (KÜLJEMÄRGID)		
		
Fl R 3s		Fl G 3s
Vasaku külje märgid		**Parema külje märgid**

TELJEMÄRGID	OHUMÄRGID	ERIMÄRGID
		
LFl W 10s	Fl (2) W	Fl Y

Märkus: tuleta märkidel on enamasti kasutusel helkurmaterjal, kaartidel seda üldjuhul ei näidata

EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio


MMSI
002761000

telefon
+3726991170

fax
+3726991171

e-post
tallinnradio@riks.ee

tugijaamade kaart



◯ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid