TRANSPORDIAMET

# Eesti lootsiraamat

## 2. osa

## Väinameri

### 2.2 Väinamere N-osa

Uuendatud 01.11.2026

© Transpordiamet
Kartograafia osakond

Viies väljaanne detsember 2023

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele www.estonia360.ee/sadamad/

Lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus
kodulehekülg: https://transpordiamet.ee/lootsiraamat

## KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk “Kroonlinna nullile”, välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000$^{EH2000}$)

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000$^{EH2000}$ (EVRS) ehk “Amsterdami nullile”
https://transpordiamet.ee/korgussusteem

## NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri
https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/

Laevateede teepunktid:
www.transpordiamet.ee/lootsiraamat

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:
https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html

NAVTEX
jaam: Tallinn
tähis: F
sagedus: 518 kHz
eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC
www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/

Teadaanded Meremeestele:
https://transpordiamet.ee/NtM

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:
https://transpordiamet.ee/listoflights

Talvine navigatsioon:
https://transpordiamet.ee/talvine-navigatsioon
riiklike jääteede rajamisega võidakse ajutiselt peatada Väinamerd läbiv laevaliiklus

## ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised
telefon
+3726205665
e-post
navinfo@transpordiamet.ee

Turvaintsident
telefon
+3726205665
e-post
maritime.security@transpordiamet.ee

## KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 3, 6, 7, 8, 24, 30, 32, 33, 36

5. väljaanne


2026

| Kuu | Lehekülje number | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II |
| III | | | | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III |
| IV | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ❄ | | | | | | | | IV |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI |
| VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VII |
| VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIII |
| IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IX |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| XI | | | | | | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XI |
| XII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XII |

| Kuu | Lehekülje number | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kuu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | | | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | II |
| III | | | | | | | | | ❄ | | | ❄ | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | III |
| IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IV |
| V | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VI |
| VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VII |
| VIII | | | | ❄ | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIII |
| IX | | | | | | | | | | | | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IX |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| XI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ❄ | | | | | | | | | | | | | | | XI |
| XII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | XII |

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SKEEM



## MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

JRCC Tallinn
- valmisolek
  - ööpäevaringne
- kanal/sagedus
  - VHF-DSC 70 CH
  - VHF 16 CH
  - VHF 69 CH
  - MF-DSC 2187,5 kHz
  - MF 2182 kHz
- MMSI
  - 002760100
- kutsung
  - Tallinn Rescue
- INMARSAT-C
  - 581492480040
- telefon
  - +3726191224
  - häirekeskus 112
- fax
  - +3726922501
- e-post
  - jrcc@politsei.ee

**Vabatahtlikud**

Eesti Priitahtlik Päästeliit
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste
https://sar.ee

**Väinameri**

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

**Ilmastik**

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 2.1

Ilm reaalajas

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et
METOC http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/
MSI http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php

Ilmateated

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et
Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

Tormihoiatused

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid
KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et
e-postile tellimine www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/

Jääkaart

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff

**Piirkonnad**


2.1 Väinamere S-osa

2.2 Väinamere N-osa

Roosi-Kiviküla paadikai lk 16
Mari-Tanska paadikai lk 16
Luige väikesadam lk 16
Topuranna-Mäeküla paadisadam lk 16
Tõnise-Pusku paadisadam lk 17
Pusku paadisadam lk 17
Heltermaa sadam lk 18
Rohuküla sadam lk 22
Vahtrepa sadam lk 26
Värssu sadam lk 27
Salu-Kuri paadisadam lk 27
Lesta sadam lk 27
Harilaiu paadikai lk 27
Lõosilma-Förby paadikai lk 27
Rumpo külasadam lk 28
Kalda-Hobulaiu paadikai lk 29
Lõuna-Vaino paadisadam lk 29
Sviby sadam lk 30
Meripuju-Sviby paadikai lk 34
Hosby külasadam lk 34
Majakavahi paadisadam lk 35
Kadaka-Hobulaiu paadikai lk 35
Lageda-Rohuküla paadikai lk 35
Notkola-Nõmme paadisadam lk 35
Pullapää paadikai lk 35
Paralepa paadisadam lk 36
Uus sadam lk 36
Krimmi paadikai lk 36
Österby sadam lk 37
Bürgermeistri sadam lk 40
Westmeri sadam lk 41
Westmeri Jahisadam lk 41
Suur-Holmi sadam lk 44
Haapsalu Veskiviigi sadam lk 47
Haapsalu Vanasadam lk 50
Haapsalu sadam lk 51
Vana jahisadam lk 51
Rehe-Valdi paadisadam lk 51
Betoneks-Saunja paadisadam lk 51
Kruusaaugu-Enby paadikai lk 51
Reinu-Enby paadikai lk 51
Norrby sadam lk 52
Paslepa-Viigi sadam lk 53
Graisi-Pasklepi paadisadam lk 53

2.3 Väinamere W-osa

## 2.2 MEREALA SKEEM



## 2.2 mereala navigatsioonikaardid

| Transpordiameti kaardi nr | INT kaardi nr | Mõõtkava |
|---|---|---|
| 305 | 1215 | 250 000 |
| 302 | | 250 000 |
| 513 | | 100 000 |
| 509 | 1268 | 100 000 |
| 511 | 1269 | 100 000 |
| 616 | | 50 000 |
| 618 | | 50 000 |
| 614 | | 50 000 |
| 744 | | 25 000 |
| 951 | 1349 | 5 000 |
| 950 | | 2 000 |
| 956 | | 2 000 |

| Atlas |
|---|
| Eesti merekaardid 2. osa |
| Eesti merekaardid 3. osa |

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid

Kaartide uued väljaanded
: uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrektuure neile enam välja ei anta

Kaablid ja torujuhtmed
: kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

## 2.2 Väinamere N-osa

### Lähiümbrus

L a h e d

| Laht | Asukoht, piir | Kirjeldus | Piirangud |
|---|---|---|---|
| Pusku viik | 58°53,83'N 23°26,82'E | madal, kivine | |
| Hagaste laht | 58°55,69'N 22°59,06'E | sügavamas osas kuni 2,7 m, liiv | |
| Värssu laht | 58°56,38'N 22°58,13'E | sügavamas osas kuni 2,1 m | |
| Hellamaa laht | 58°56,77'N 22°57,31'E | madal | |
| Kuri laht | 58°57,08'N 22°56,70'E | madal | |
| Förbyviken | 59°00,01'N 23°08,39'E | madal, liiv paeklibul | |
| Västerviken | 58°58,79'N 23°09,92'E | madal, muda kruusal;<br>palju veepinnatasa/üle veepinna kive | |
| Sandviken | 58°57,76'N 23°10,81'E | madal, liiva-muda segu | |
| Österviken | 58°57,97'N 23°11,63'E | lahe suul on sügavus kuni 2,6 m, muidu madal; E-kalda juures vähene muda paeklibul, W-kalda juures liiva-muda segu, N-osas muda | |
| Hullo laht | 58°58,36'N 23°14,17'E | sügavamas kohas kuni 3,1 m;<br>W- ja N-kallas tugevalt roostunud;<br>lahe keskosas sügavus alla 2 m;<br>liiv, muda, klibu; kivid, laiud | |
| Sviby laht | 58°57,95'N 23°18,23'E | avaosas on sügavus kuni 4,5 m, keskosas kuni 1,4 m; liiv kivil | |
| Kráken | 58°58,51'N 23°21,71'E | madal | |
| Haapsalu laht | Pullapää nina 58°56,70'N 23°27,18'E – 58°58,66'N 23°28,22'E | rannajoon on liigestatud poolsaarte ja väiksemate lahtedega | |
| Eeslaht | Haapsalu lahe W-osa | sügavamas osas kuni 3,5–4 m | |
| Pullapää laht | Haapsalu lahe SW-osa | madal | |
| Suur viik | Haapsalu lahe keskosa | sügavus suul kuni 1,7 m, põhiala alla 1 m | |
| Tagalaht | Haapsalu lahe E-osa | sügavus kuni 1,5 m; kanalis 2,2–4,5m | Silma KA ([1]) |
| Paslepa laht | 59°01,87'N 23°25,82'E | madal | |

([1]) - mootoriga veesõidukiga sõitmine on keelatud, sihtkaitsevööndi veealal on purjelaudade, vesijalgrataste ja ujuvparvede kasutamine keelatud ning 01.04 - 15.05 on inimeste viibimine keelatud, 01.04 - 15.07 on laidudel inimeste viibimine keelatud

## Ohud

| Laht | Oht | Vähim sügavus (m) | Asukoht N/E | | Nav. märk | Märgi nr | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Heltermaa SE endine pinnasepuiste | 2,5 | 58°50,62' | 23°05,38' | | | |
| | kivi | 1,1 | 58°51,10' | 23°06,48' | | | |
| | Rukkirahu S pinnasepuiste | 2,6 | 58°53,19' | 23°20,94' | | | |
| | nimetu | 0,3 | 58°52,46' | 23°04,52' | | | Heltermaa sihi lähedal |
| | nimetu | 1,0 | 58°52,68' | 23°05,76' | | | Heltermaa sihi lähedal |
| | hävitaja „Statnõi“ vrakk | 4,6 | 58°53,65' | 23°11,08' | ohupoi | 591 | |
| | vrakk | 4,9 | 58°53,75' | 23°11,23' | ohupoi | 591 | |
| | vrakk | 3,1 | 58°55,20' | 23°15,11' | ohutooder | 2132 | |
| | Vormsi S pinnasepuiste | 3,6 | 58°55,50' | 23°14,08' | | | |
| | vrakk | 2,5 | 58°56,14' | 23°11,97' | | | |
| | aurulaeva „Serbino“ vrakk | 9,3 | 59°01,02' | 23°05,90' | | | |
| | kivi | 0,2 | 58°55,78' | 23°16,86' | | | |
| Hullo laht | kivi | 0,5 | 58°57,22' | 23°17,44' | | | |
| Hullo laht | kivi | 0,9 | 58°57,83' | 23°14,56' | | | |
| | nimetu | teadmata | 58°55,55' | 23°03,31' | | | |
| | nimetu | 0,2 | 58°57,89' | 23°07,86' | v/k poi | 585 | |
| | nimetu | 0,5 | 58°56,30' | 23°01,48' | | | |
| | nimetu | 0,4 | 58°57,15' | 22°59,73' | | | |
| | nimetu | 0,8 | 58°59,06' | 23°04,26' | | | |
| | nimetu | 0,1 | 58°59,11' | 23°01,70' | | | |
| | nimetu | 0,7 | 58°51,79' | 23°28,23' | | | |
| | nimetu | 0,6 | 58°53,73' | 23°25,52' | | | |
| | nimetu | 1,0 | 58°54,16' | 23°21,94' | | | |
| | Leedselja | 0,4 | 58°54,77' | 23°21,09' | S-tooder | 2120 | Rukki kanali lähedal |
| | nimetu | 1,0 | 58°56,72' | 23°19,80' | | | |
| | Odrarahu | 0,6 | 58°55,29' | 23°23,62' | S-poi<br>E-tooder | 545<br>2141<br>2135 | |
| | nimetu | 0,4 | 58°55,54' | 23°23,26' | | | Sviby sihi lähedal |
| Sviby laht | nimetu | 1,2 | 58°56,90' | 23°20,30' | v/k tooder | 2139 | Sviby sihi lähedal |
| Sviby laht | nimetu | 0,8 | 58°58,07' | 23°18,80' | v/k poi | 576 | Sviby sihi lähedal |
| Sviby laht | nimetu | 0,7 | 58°57,74' | 23°21,53' | | | |
| | Pinukse kivi | 0,8 | 58°56,96' | 23°25,32' | N-poi | 484 | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | nimetu | 1,5 | 58°57,12' | 23°28,57' | p/k tooder | 2219 | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | nimetu | 0,7 | 58°56,94' | 23°29,74' | | | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | kivi | 1,1 | 58°57,77' | 23°30,38' | v/k tooder | 2224 | |
| | nimetu | 0,9 | 58°58,87' | 23°24,68' | | | |
| | vrakk | teadmata | 59°02,48' | 23°24,49' | | | |
| | Hallikivi madal | 0,4 | 59°03,07' | 23°23,08' | S-tooder<br>W-tooder | 2152.1<br>2153.1 | |

## Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laiud

| Laht | Saar, laid | Asukoht N/E | | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kuivarahu | 58°52,16' | 23°23,44' | madal, liiv | |
| | Rukkirahu | 58°54,19' | 23°21,02' | kuni 1,3 m kõrge seljak, kivid | |
| | Höralaid | 58°53,98' | 23°03,88' | kuni 3,6 m kõrge, kruus, kivid, võsa, okasmetsatukk | |
| | Eerikulaid | 58°54,82' | 23°06,83' | kuni 1,5 m kõrge, liiv, kivid | |
| | Vohilaid | 58°54,96' | 23°01,44' | kuni 8 m kõrge, kivine rand, segamets | |
| | Pujurderahu | 58°56,29' | 23°05,27' | madal, kivi | Pujuderahu hallhülge KA ([2]) |
| | Uuemaarahu | 58°56,31' | 22°59,12' | madal, liiv, kivid | |
| | Hellamaa rahu | 58°57,08' | 22°58,33' | kuni 1,5 m kõrge, rohi | |
| | Harilaid | 58°58,22' | 23°05,06' | kuni 5 m kõrge, kruus, liiv, võsa, rohi | |
| | Kadakalaid | 58°59,15' | 23°00,19' | kuni 9,5 m kõrge, kruus, liiv, kadakad, männid | Kadakalaiu viigerhülge KA ([3]) |
| | Vormsi saar | 59°00,25' | 23°14,89' | kuni 12,5 m kõrge, mets | |
| | Tälmen | 58°56,81' | 23°15,66' | kuni 1,5 m kõrge, rohi | Vormsi KA ([4]) |
| | Pasilaid | 58°56,57' | 23°16,95' | kuni 3,5 m kõrge, rohi, võsa, kadakad | Vormsi KA ([4]) |
| | Hobulaid | 58°56,62' | 23°23,09' | kuni 5,5 m kõrge, võsa, mets | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | Kajakarahu | 58°57,21' | 23°30,74' | madal, liiv, rohi | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | Mallerahu | 58°56,76' | 23°31,31' | madal, rohi | |
| Haapsalu laht/Eeslaht | Kübarrahu | 58°58,01' | 23°30,82' | madal, rohi, kivid | |
| Haapsalu laht/Tagalaht | Väike Roograhu | 58°57,33' | 23°33,90' | madal, rohi, kivid | |
| Haapsalu laht/Tagalaht | Roograhu | 58°57,62' | 23°34,00' | kuni 1,5 m kõrge, rohi, kivid | |
| | Ulassaar | 59°00,60' | 23°24,83' | kuni 2 m kõrge, rohi, võsa | |
| | Seasaar | 59°00,76' | 23°23,12' | kuni 2,5 m kõrge, rohi, kadakad | |
| Paslepa laht | Umpu saar | 59°02,15' | 23°26,02' | madal, rohi, kruus | |

([2]) - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud; sihtkaitsevööndis on 01.04 - 01.07 inimeste viibimine keelatud

([3]) - mootoriga veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 8 sõlme on keelatud; sihtkaitsevööndis on 01.04 - 15.06 ja 01.09 - 15.11 inimeste viibimine keelatud

([4]) - veerolleri ja skuutriga sõimine on keelatud; sihtkaitsevööndis on 15.03 - 15.07 inimeste viibimine laidudel ning laide ümbritseval 50 m veealal keelatud, kaitseala valitseja nõusolekuta on 16.07 - 31.10 inimeste viibimine laidudel keelatud

## Navigatsioonimärgid

| Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - https://nma.vta.ee/ | | | |
|---|---|---|---|
| **Saar, laid** | **Nav. märk** | **Märgi nr** | **Märkused** |
| Rukkirahu | Rukkirahu tuletorn | 482/3652·1 | |
| Harilaid | Harilaiu sihi alumine tulepaak | 586/3758·5 | |
| Harilaid | Harilaiu sihi ülemine tuletorn | 587/3758·51 | |
| Vormsi saar | Vormsi (Saxby) tuletorn | 595/3758 | |
| Vormsi saar | Vormsi lõuna sihi alumine tulepaak | 596/3758·1 | |
| Vormsi saar | Vormsi põhja sihi ülemine tulepaak | 594/3757·9 | |
| | Rohuküla sihi alumine tulepaak | 531/3653 | |
| | Rohuküla sihi ülemine tulepaak | 532/3653·1 | |
| Hobulaid | Hobulaiu lõuna tulepaak | 481/3652 | |
| Hobulaid | Hobulaiu põhja tulepaak | 466/3650·1 | |
| Kajakarahu | Kajakarahu sihi alumine tulepaak | 511/3656 | |
| | Kajakarahu sihi ülemine tulepaak | 512/3656·1 | |
| | Paralepa sihi alumine tuletorn | 471/3651 | |
| | Paralepa sihi ülemine tuletorn | 472/3651·1 | |
| | Holmi sihi alumine tulepaak | 517/3657 | |
| | Holmi sihi ülemine tulepaak | 518/3657·1 | |
| | Uppholmi tulepaak | 465/3650 | |
| | Paslepa sihi ülemine tuletorn | 442/3759·51 | |
| | Paslepa sihi alumine tuletorn | 441/3759·5 | |
| | Norrby sihi ülemine tuletorn | 448/3759·1 | |
| | Norrby sihi alumine tuletorn | 447/3759 | |
| | Ramsi sihi ülemine päevamärk | 444/- | |
| | Ramsi sihi alumine päevamärk | 443/- | |

## Muud märgid

| **Saar, laid** | **Märk** | **Asukoht N/E** | | **Märkused** |
|---|---|---|---|---|
| | Sepaküla sidemast | 58°53,28' | 23°28,46' | lennutakistuse tuled |
| | Heltermaa sidemast | 58°51,88' | 23°02,82' | lennutakistuse tuled |
| | Valipe sidemast | 58°52,10' | 22°57,53' | lennutakistuse tuled |
| | Suuremõisa sidemast | 58°52,26' | 22°56,41' | lennutakistuse tuled |
| | Kuri kirik | 58°57,22' | 22°55,65' | |
| | Hellemaa sidemast | 58°56,11' | 22°54,89' | lennutakistuse tuled |
| | Sääre sidemast | 58°57,88' | 22°54,78' | |
| Harilaid | Harilaiu vaatetorn, sidemast | 58°58,25' | 23°05,02' | |
| Vormsi saar | Saxby vaatetorn | 59°00,63' | 23°07,22' | |
| Vormsi saar | Mõisaholmi alumine märk | 58°57,64' | 23°10,07' | endine sihimärk |
| Vormsi saar | Hullo sidemast | 58°59,53' | 23°14,47' | lennutakistuse tuled |
| Vormsi saar | Hullo sidemast | 58°59,65' | 23°14,17' | lennutakistuse tuled |
| | Rohuküla korsten | 58°54,36' | 23°25,94' | |
| | sidemast Rohuküla sadamas | 58°54,23' | 23°25,68' | lennutakistuse tuled |
| | Rohuküla sidemast | 58°54,91' | 23°25,96' | lennutakistuse tuled |
| Obholmsgrunne | Obholmsgrunne alumine märk | 58°58,08' | 23°23,38' | endine sihimärk |
| | Haapsalu sidemast | 58°57,66' | 23°31,14' | lennutakistuse tuled |
| | Haapsalu veetorn | 58°57,46' | 23°30,85' | |

**Lähiümbrus** Muud märgid (jätkub)

| Saar, laid | Märk | Asukoht N/E | | Märkused |
|---|---|---|---|---|
| | Haapsalu vaatlustorn | 58°57,60' | 23°31,31' | |
| | Haapsalu õigeusu kirik | 58°56,99' | 23°32,45' | |
| | skulptuur ”Hukkunud linnud” | 58°57,15' | 23°32,08' | |
| | skulptuur “Jääkaru” | 58°57,07' | 23°32,25' | |
| | Uuemõisa sidemastid (2 tk) | 58°56,72' | 23°35,38' | lennutakistuse tuled |
| | Paslepa sidemast | 59°01,73' | 23°28,25' | lennutakistuse tuled |

**Looduslikud tingimused**

Rannik

rannikumeri on laiu-, madala- ja kivirohke
põhjasetted on väga muutlikud

Jändi poolsaarest Pinukse neemeni on rannik liigestatud, metsane
lahed on madalad ja kivised, saarte ümbrus on roostunud

Sarve poolsaarest Heltermaani on rannik madal ja metsane
rannamadal on kuni 2,5 M lai, esineb rahne

Heltermaast Sääre ninani on valdavalt madal kivine rannik

Hari kurgu W-osa on madal ning laiu- ja rahurohke, E-osa on sügavam

Vormsi W-rannik on madal ja metsane, Saxby rannas on paljandunud lubjakivi astanguid
10 m samasügavusjoon kulgeb rannast 0,3–1,4 M kaugusel

Vormsi E-rannik on madal, lauge, roostunud, üksikud kidurad männid ja kadakad
kõrgemal rannal rannamännik, kohati kadakaid, ka kibuvitsavõsa

Mõisaholmi neemest kuni Obholmeni neemeni on rannik liigestatud, madal ja metsane

Rohukülast Haapsaluni on rannik madal ja metsane

Voosi kurgu E-rannik on madal ja metsane, kohati soine

**Laevasõidupiirangud**

Keelud

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Kalandus

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavõrke

**Lootsiteenistus** - transiitliiklus ja sadamad Väinameres
lootsimine Väinameres on kohustuslik, v.a väikelaevad
Väinameri N-S lootsivõtukoht 59°01,0’N 23°05,0’E
väljakutsekanal: ULL 12
kutsung: Heltermaa Loots

**Ankrukohad**

| Ankruplats | Põhja kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
| Kuivarahust 1,2 M W, sügavus 5,5–6,5 m | liiv ja möll | |
| Kuivarahust 0,9 M ENE, sügavus kuni 5,5 m | liiv ja möll | väikelaevadele |
| Hobulaiu E rannikust 3–4 kbt | | |
| Haapsalu Uussadamast 2,5 M W, sügavus 3–3,5 m | liiv ja möll | tugeva W- ja NW-tuulega tekib märgatav lainetus |

**Sadamad**

**avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam**

**skeemid ei ole navigeerimiseks**

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

**sadamaregister** - www.sadamaregister.ee/?language=et

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

---

**Roosi-Kiviküla paadikai** 58°51,70'N 23°29,13'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Mari-Tanska paadikai** 58°51,78'N 23°29,08'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Luige väikesadam** 58°52,27'N 23°28,64'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Topuranna-Mäeküla paadisadam** 58°52,51'N 23°28,28'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Tõnise-Pusku paadisadam** 58°53,40'N 23°27,18'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Pusku paadisadam** 58°53,93'N 23°27,28'E

Sildumiskohad

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | | | | kohalik sadam | |
| 1 | | 1,5 | | | | | |

Pusku paadisadam (2012)



**Heltermaa sadama** sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
- Heltermaa siht 254,7° - 074,7°
  - Heltermaa sihi alumine tulepaak (601/3646)
  - Heltermaa sihi ülemine tulepaak (602/3646·1)
- Heltermaa sadamakai tulepaak (612/3647)

Kanal
- pikkus 4000,0 m
- laius 60,0 m
- sügavus 5,3 m
- lateraalmärgid
  - Piirangud
    - laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega
    - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

(SR) **Heltermaa sadam** 58°52,00'N 23°02,90'E (https://saarteliinid.ee/heltermaa/)

Sidekanalid
- ULL 09 ─ Heltermaa sadam

Lootsiteenistus
- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
- lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E
  Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)
  Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

Piirangud
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - S- ja N-tuule kiirusel üle 20 m/s
    - parvlaevad tuule kiirusel üle 25 m/s
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Ilm reaalajas
- http://on-line.msi.ttu.ee/heltermaa/
- www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/heltermaa/?lang=et

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000$^{EH2000}$)


| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 118,0 | 20,0 | 4,8 | kaubanduslik meresõit väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1 | 86,0 | 4,5 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 2 | 21,0 | 4,3 | | | | seisukai | |
| 3 | 117,0 | 5,0 | | | | kaubakai, ramp | |
| 4 | 101,0 | 4,8 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 5 | 50,0 | 2,8 | | | | väikelaevade teenindus | |
| 6 | 50,0 | 2,5 | | | | ujuvkai | |
| 7 | 50,0 | 2,2 | | | | ujuvkai | |
| slipp | | | | | | | |

Teenused


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | * | * | | * | |
| 2 | | | * | * | | * | |
| 3 | | * | * | * | | * | |
| 4 | | * | * | * | | * | |
| 5 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 6 | | | | | | * | Wi-Fi |
| 7 | | | | | | * | Wi-Fi |

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel
taimekaitse- ja veterinaarkontroll väljakutsel
olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
saun, dušš, kaldatualett


N
Heltermaa sadam (2024)
F.4M
Ramp
Ramp
Ramp
Slip
Heltermaa Front
Q.R.1s10M
Heltermaa sadam
Heltermaa Harbour Limit
254,7° - 074,7°
BSCD 2000 EH2000

Heltermaa sadam (2020)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/heltermaa/ (2012)

## **Rohuküla sadama** sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
- Rohuküla siht 090,1° - 270,1°
  - Rohuküla sihi alumine tulepaak (531/3653)
  - Rohuküla sihi ülemine tulepaak (532/3653·1)
- Rohuküla sadama põhjamuuli tulepaak (533/3654)
- Rohuküla sadama lõunamuuli tulepaak (534/3654·5)
- Rohuküla sadamakai tulepaak (530/3652·5)

Kanal
- pikkus 2030,0 m
- laius 57,0 m
- sügavus 5,2 m
- lateraalmärgid
  - Ohud
    - kanali servad on kivised
  - Piirangud
    - laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega
    - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

### (SR) **Rohuküla sadam** 58°54,30'N 23°25,20'E (https://saarteliinid.ee/rohukula/)

Sidekanalid
- ULL 09 ─ Rohuküla sadam

Lootsiteenistus
- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
- lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E
  Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)
  Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

Piirangud
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - N- ja S-tuule kiirusel üle 20 m/s, va parvlaevad
    - parvlaevad tuule kiirusel üle 25 m/s
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Ilm reaalajas
- http://on-line.msi.ttu.ee/rohukyla/
- http://on-line.msi.ttu.ee/?jaam=rohukyla

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 120,0 | 20,0 | 4,8 | kaubanduslik meresõit väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1 | 108,9 | 5,3 | | | | kaubakai | |
| 2 | 101,0 | 5,3 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 3 | 68,0 | 4,4 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 4 | 162,0 | 4,6 | | | | kaubakai | |
| 5 | 175,0 | 3,1 | | | | väikelaevad | |
| 6 | 100,0 | 5,0 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 7 | 100,0 | 5,0 | | | | parvlaevad, ramp | |
| 8 | 195,0 | 3,7 | | | | seisukai | |
| 9 | 135,0 | 3,2 | | | | ujuvkai | |
| slipp | | | | | | | |

Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 2 | * | | * | * | | * | Wi-Fi |
| 3 | * | | * | * | | * | Wi-Fi |
| 4 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 5 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 6 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 7 | * | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| 8 | * | | * | * | | * | Wi-Fi |
| 9 | | * | | | | * | Wi-Fi |


Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
kaupade ladustamine
olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
saun, dušš, kaldatualett




Rohuküla sadam (2024 v2)

Rohuküla sadam (2020)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/rohukyla/ (2012)
www.estonia360.ee/rohukyla_sadam/ (2012, talv)

**Vahtrepa sadama** sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal 238° (058°)
pikkus 120,0 m
sügavus 0,3 m

(SR) **Vahtrepa sadam** 58°53,15'N 23°01,68'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 8,5 | 2,5 | 0,3 | kohalik sadam | 01.04 - 30.11 |
| 1 | 12,0 | 0,4 | | | | kalakai | |
| slipp | | | | | | | |

Teenused
Üld
kaldatualett

Vahtrepa sadam (2024)



(SR) **Värssu sadam** 58°55,98'N 22°57,29'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Salu-Kuri paadisadam** 58°56,96'N 22°56,12'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lesta sadam** 58°57,63'N 22°56,49'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Harilaiu paadikai** 58°58,23'N 23°04,76'E (mahajäetud, tugevalt amortiseerunud)

**Lõosilma-Förby paadikai** 58°59,58'N 23°08,79'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Rumpo külasadam** 58°28,34'N 23°15,70'E (rekonstrueerimisel)

Sildumiskohad

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | | | | kohalik sadam | |
| 1 | | | | | | | |

Rumpo külasadam (2012)



**Kalda-Hobulaiu paadikai** 58°56,28'N 23°23,28'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lõuna-Vaino paadisadam** 58°56,32'N 23°22,79'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

## **Sviby sadama** sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
- Sviby siht 323,8° – 143,8°
  - Sviby sihi alumine tulepaak (561/3655)
  - Sviby sihi ülemine tulepaak (562/3655·1)
- Sviby kai tulepaak (567/3654·9)

Kanal
- pikkus 7500,0 m
- laius 80,0 m
- sügavus 3,6 m
- lateraalmärgid
  - Piirangud
    - laevade liikumine on lubatud ainult kooskõlastatult sadamakapteni teenistusega
    - väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus

### [SR] **Sviby sadam** 58°58,20'N 23°18,80'E (https://saarteliinid.ee/sviby/)

Lootsiteenistus
- lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
- lootsivõtukoht Väinameri N-S 59°01'N 23°05'E
  Väinameri S-N 58°31'N 23°30'E (ala 2.1)
  Soela väin 58°41'N 22°24'E (ala 3.2)

Piirangud
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - S-tuule kiirusel üle 18 m/s
  - Sildumine
    - kaid nr 1 ja 2 tuleb parvlaeva jaoks vabaks jätta
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 50,0 | 15,0 | 3,2 | kaubanduslik meresõit väikelaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1 | 45,0 | 4,8 | | | | parvlaevakai, ramp | |
| 2 | 65,0 | 3,4 | | | | parvlaevakai | |
| 3 | 69,0 | 3,0 | | | | väikelaevad | |
| 4 | 66,0 | 3,0 | | | | väikelaevad | |
| 5 | 39,0 | 2,4 | | | | ujuvkai | |
| 6 | 30,0 | 2,4 | | | | ujuvkai | |
| slipp | 52,7 | 2,5 | | | | | |


Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | * | * | | * | |
| 2 | | | * | * | | * | |
| 3 | | * | * | * | | * | |
| 4 | | * | * | * | | * | |
| 5 | | * | * | * | | * | |
| 6 | | | * | * | | * | |


Üld

olmeprügi vastuvõtt
kaldatualett

Sviby sadam (2025)



Sviby sadam (2024)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/vormsi_sviby_sadam/ (2012)
www.estonia360.ee/vormsi_sadam_sviby/ (2012, talv)

**Meripuju-Sviby paadikai** 58°58,38'N 23°18,74'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Hosby külasadam** 58°58,56'N 23°21,93'E

Sildumiskohad

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | | | | kohalik sadam | |
| 1 | | | | | | | |

**Majakavahi paadisadam** 58°56,99'N 23°23,29'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kadaka-Hobulaiu paadikai** 58°56,81'N 23°23,29'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Lageda-Rohuküla paadikai** 58°54,99'N 23°25,61'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Notkola-Nõmme paadisadam** 58°56,48'N 23°27,37'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Pullapää paadikai** 58°56,47'N 23°27,49'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Paralepa paadisadam** 58°56,53'N 23°31,03'E

Sildumiskohad

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | | | | kohalik sadam | |
| 1 | 13,0 | | | | | väikelaevad | |

Paralepa paadisadam (2012)



(SR) **Uus sadam** 58°57,56'N 23°30,60'E (ei osuta teenuseid, rekonstrueerimistööd)

Piirangud

Sildumine

sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 24,0 | 6,0 | 2,5 | kohalik sadam | 01.04 - 31.10 |
| 1 | 10,0 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| 2 | 23,0 | 1,5 - 2,0 | | | | väikelaevad | |

**Krimmi paadikai** 58°57,32'N 23°31,02'E (mahajäetud)

## Österby sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
- Österby sadama kagumuuli tulepaak (519.1/3663·9)
- Österby sadama loodemuuli tulepaak (519.2/3664)

Kanal
- laius 15,0 m
- sügavus 1,5 m
- lateraalmärgid

### (SR) Österby sadam 58°58,53'N 23°31,07'E

Piirangud
- laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- kiirus ei tohi ületada 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - tuule kiirusel üle 15 m/s
    - nähtavusel alla 50 m
  - Manööver
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 12,0 | 4,0 | 1,4 | kohalik sadam | 01.04 - 01.11 |
| 1 | 42,0 | 1,8 | | | | ujuvkai | |
| slipp | | | | | | | |
| 2 | 8,0 | 1,8 | | | | ujuvkai | |
| 3 | 30,0 | 1,8 | | | | väikelaevad | |

Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | * | |

Üld
- lastijäätmete vastuvõtt
- olmeprügi vastuvõtt
- dušš, kaldatualett

Österby sadam (2023 v2)



Österby sadam (2014)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/osterby_sadam/ (2012)

(SR) **Bürgermeistri sadam** 58°57,77'N 23°31,19'E

P i i r a n g u d

Sisse-, väljasõidukeeld

sildumine omal vastutusel

S i l d u m i s k o h a d (sügavused BSCD2000$^{EH2000}$)

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 15,0 | 4,0 | 1,5 | kohalik sadam | 01.04 - 01.11 |
| 1 | 72,0 | 1,0 | | | | väikelaevad | |
| slipp | | | | | | | |

Bürgermeistri sadam (2022)



(SR) **Westmeri sadam** 58°57,63'N 23°31,42'E

(SR) **Westmeri Jahisadam** 58°57,54'N 23°31,53'E (https://westmeri.ee/)

Sidekanalid

ULL 11 — Westmer

Piirangud

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 17 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 35,0 | 10,0 | 3,2 | kalalaevade teenindamine | 01.01 - 31.12 |
| 1 | 84,0 | 3,1 | | | | kaubakai | |
| 2 | 95,0 | 3,0 | | | | seisukai | |
| **jahisadam** | | | | | | | |
| | | | 24,0 | 4,0 | 2,2 | väikelaevade teenindamine | 15.05 - 30.10 |
| 1 | 6,0 | 1,1 | | | | abikai | |
| 2 | 58,0 | 1,4 | | | | väikelaevad | |
| 3 | 56,0 | 1,6 | | | | väikelaevad | |
| 4 | 40,0 | 1,2 | | | | väikelaevad | |
| 5N | 60,0 | 2,0 | | | | ujuvkai | |
| 5S | 60,0 | 1,8 | | | | ujuvkai | |
| 6 | 15,0 | 2,1 | | | | teenindus | |

Teenused


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | * | | | | * | |
| 2 | | * | | | | * | |
| **jahisadam** | | | | | | | |
| 1 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 2 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 3 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 4 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 5N | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 5S | | * | | | | * | Wi-Fi |
| 6 | * | | | | | | Wi-Fi |

Üld

olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt

jahisadam: dušš, saun, kaldatualett, pesupesemine

Westmeri sadam ja Westmeri Jahisadam (2026)



Westmeri sadam ja Westmeri Jahisadam (2022)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/ (2012, talv)

## (SR) Suur-Holmi sadam 58°57,50'N 23°31,61'E (www.grandholmmarina.ee)

Sidekanalid

ULL 12 — Grand Holm

Piirangud

väikelaevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib väljuva aluse eesõigus

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil, kuid mitte suurema kiirusega kui 5 sõlme

sadama akvatooriumil liigutakse ainult mootori jõul

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 20 m/s

nähtavusel alla 100 m

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 23,9 | 6,0 | 2,5 | väikelaevade teenindamine | 15.05 - 15.09 |
| A1 | 30,0 | 0,8 | | | | väikelaevad | |
| A2 | 42,85 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| B | 52,57 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| C | 43,8 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| D1 | 30,0 | 0,8 | | | | väikelaevad | |
| D2 | 42,85 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| E1 | 24,0 | 1,3 | | | | teenindus | |
| E2 | 12,0 | 2,3 | | | | teenindus | |
| F | 36,0 | 2,3 | | | | väikelaevad | |
| G | 36,0 | 0,8 | | | | väikelaevad | |
| J | 12,0 | 0,3 | | | | ujuvkai | |
| slipp | | | | | | | |

Teenused


| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| A2 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| B | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| C | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| D1 | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| D2 | | * | | | | * | Wi-Fi |
| E1 | * | | * | * | | * | Wi-Fi |
| E2 | * | | | | | * | Wi-Fi |
| F | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| G | | | | | | | Wi-Fi |
| J | | | | | | | Wi-Fi |

Üld

saun, kaldatualett

olmeprügi vastuvõtt

Suur-Holmi sadam (2026)



Suur-Holmi sadam (2016)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/ (2012, talv)

## Haapsalu Veskiviigi sadama sissesõit (sügavused BSCD2000EH2000)

Kanal

pikkus 950,0 m
laius 20,0 m
sügavus 2,3 m
lateraalmärgid

(SR) **Haapsalu Veskiviigi sadam** 58°57,48'N 23°31,65'E (www.veskiviigi.ee/)

Sidekanalid

ULL 12 ─ Grand Holm

Piirangud

sisse- ja väljasõidul on eelis väljasõitvatel laevadel

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil, kuid mitte suurema kiirusega kui 3 sõlme; välitida tuleb ahtrilainet

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s
nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberhaalamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Ilm reaalajas

www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/haapsalu-sadam/?lang=et

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 18,0 | 5,0 | 2,1 | väikelaevade teenindamine | 15.05 - 15.09 |
| A | 61,0 | 1,0 | | | | väikelaevade kai | |
| B | 42,0 | 2,8 | | | | väikelaevade kai | |
| C | 48,0 | 2,2 | | | | ujuvkai | |
| D | 36,0 | 2,3 | | | | ujuvkai | |
| E | 24,0 | 1,1 | | | | ujuvkai | |
| F | 48,0 | 1,2 | | | | ujuvkai | |
| G | 76,0 | 1,0 | | | | ujuvkai (mitte silduda!) | |
| H | 12,0 | 0,3 | | | | väikelaevade kai | |
| slipp | | | | | | | |
| I | 12,0 | 0,3 | | | | ujuvkai | |
| J | 12,0 | 1,0 | | | | ujuvkai | |


Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | * | * | * | | * | Wi-Fi |
| B | | * | | | | * | Wi-Fi |
| C | | * | | | | * | Wi-Fi |
| D | | * | | | | * | Wi-Fi |
| E | | * | | | | * | Wi-Fi |
| F | | * | | | | * | Wi-Fi |
| G | | * | | | | * | |
| H | | | | | | | Wi-Fi |
| I | | | | | | | Wi-Fi |
| J | | | | | | | |

Üld

saun, dušš, kaldatualett
olmeprügi vastuvõtt

Haapsalu Veskiviigi sadam (2026)



Haapsalu Veskiviigi sadam (2022)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/haapsalu_jahtklubi_sadam/ (2012, talv)

## (SR) Haapsalu Vanasadam 58°37,38'N 23°31,72'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | 12,0 | 4,0 | 0,6 | kohalik sadam | 01.04 - 30.11 |
| 1 | 48,0 | 0,6 | | | | ujuvkai | |
| slipp | | | | | | | |

Teenused

| Kai nr | Kütus | Magevesi | Pilsivesi | Heitveed | Kaikraana | Elekter | Internet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | * | | | | * | |

Üld

kaldatualett

Haapsalu Vanasadam (2020)



**Haapsalu sadam** 58°57,37'N 23°31,84'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Vana jahisadam** 58°57,28'N 23°31,84'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Rehe-Valdi paadisadam** 58°57,78'N 23°39,45'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Betoneks-Saunja paadisadam** 58°59,80' 23°38,27' (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Kruusaaugu-Enby paadikai** 59°00,68'N 23°24,97'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

**Reinu-Enby paadikai** 59°00,99'N 23°24,82'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

## (SR) Norrby sadam 59°01,22'N 23°21,48'E (ehitamisel)

Sildumiskohad

| Sadam/ Kai nr | Kai pikkus (m) | Vee sügavus (m) | Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed | | | Sadama ülesanne/ Kai otstarve | Nav. periood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pikkus (m) | Laius (m) | Süvis (m) | | |
| | | | | | | kohalik sadam | 01.05 - 01.10 |
| 1 | | | | | | paadikai | |

Norrby sadam (2024)



(SR) **Paslepa-Viigi sadam** 59°01,47'N 23°26,66'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal



**Graisi-Pasklepi paadisadam** 59°01,88'N 23°26,85'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

# UJUVMÄRGISTUS

## TINGMÄRGID

### Kardinaalmärgid

| TULETA MÄRGID | TULEGA MÄRGID |
|---|---|
| Topimärk (kui on): 2 musta koonust<br><br> | Valge tuli Aeg (sekundid)<br><br><br>Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud |


| **Eraldiasetseva ohu märgid** on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi | | | |
|---|---|---|---|
| Märk: must, punase horisontaalse vöödiga<br>Topimärk (kui on): 2 musta kera |  | Fl(2) | valge tuli |

| **Ohutu vee ehk teljemärgid,** kanali keskjoone märgid | | | |
|---|---|---|---|
| Märk: puna-valged vertikaalsed triibud<br>Topimärk (kui on): punane kera |  | LFl.10s *või* *Mo(A)* | valge tuli |


| **Eriotstarbelised märgid,** mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele | | | |
|---|---|---|---|
| Märk: kollane<br>Topimärk (kui on): kollane x |  | Fl.Y | kollane tuli |

**VÄRVISKEEM**

**KARDINAALMÄRGID**





**LATERAALMÄRGID (KÜLJEMÄRGID)**




| Vasaku külje märgid | Parema külje märgid |
|---|---|

| TELJEMÄRGID | OHUMÄRGID | ERIMÄRGID |
|---|---|---|




Märkus: tuleta märkidel on enamasti kasutusel helkurmaterjal, kaartidel seda üldjuhul ei näidata

## EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio


MMSI
002761000

telefon
+3726991170

fax
+3726991171

e-post
tallinnradio@riks.ee

**tugijaamade kaart**




- Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid