TRANSPORDIAMET

Eesti lootsiraamat

4. osa

Soome laht

4.2 Suurupi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni

Uuendatud 01.11.2026

© Transpordiamet
Kartograafia osakond

Teine väljaanne juuli 2017

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele www.estonia360.ee/sadamad/

Eesti lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus
kodulehekülg: https://transpordiamet.ee/lootsiraamat

KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk “Kroonlinna nullile”, välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000^{EH2000})

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000^{EH2000} (EVRS) ehk “Amsterdami nullile”
https://transpordiamet.ee/korgussusteem

NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri
https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/

Laevateede teepunktid:
www.transpordiamet.ee/lootsiraamat

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:
https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html

NAVTEX
jaam: Tallinn
tähis: F
sagedus: 518 kHz
eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC
www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/

Teadaanded Meremeestele:
https://transpordiamet.ee/NtM

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:
https://transpordiamet.ee/listoflights

Talvine navigatsioon:
www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon
telefon +3725243842
e-post winternavigation@transpordiamet.ee

ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised
telefon
+3726205665
e-post
navinfo@transpordiamet.ee

Turvaintsident
telefon
+3726205665
e-post
maritime.security@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 3, 7, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 43, 45, 47, 62, 64

2. väljaanne

2026

Kuu	Lehekülje number																														Kuu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
I																																		I
II							❄		❄																					❄	❄		❄	II
III																													❄					III
IV																																		IV
V																																		V
VI																																		VI
VII																																❄		VII
VIII										❄					❄	❄			❄	❄										❄			❄	VIII
IX																																		IX
X																																		X
XI																																		XI
XII																																		XII

Kuu	Lehekülje number																																Kuu
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
I																																		I
II		❄																																II
III																																		III
IV																																		IV
V																																		V
VI																																		VI
VII					❄																													VII
VIII																													❄					VIII
IX																												❄						IX
X		❄																																X
XI																								❄					❄					XI
XII																																		XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 75, 76, 77, 80, 90

2. väljaanne


2026

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
I																																		I
II																																		II
III																																		III
IV																																		IV
V																✻		✻						✻										V
VI																																		VI
VII																																		VII
VIII																						✻	✻	✻										VIII
IX																								✻										IX
X																																		X
XI											✻									✻														XI
XII																																		XII

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	100	101	102	103																												
I																																I
II																																II
III																																III
IV																																IV
V																																V
VI																																VI
VII																																VII
VIII																																VIII
IX																																IX
X																																X
XI																																XI
XII																																XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SKEEM



MEREPÄÄSTE JA MEREREOSTUS

JRCC Tallinn
- valmisolek
  - ööpäevaringne
- kanal/sagedus
  - VHF-DSC 70 CH
  - VHF 16 CH
  - VHF 69 CH
  - MF-DSC 2187,5 kHz
  - MF 2182 kHz
- MMSI
  - 002760100
- kutsung
  - Tallinn Rescue
- INMARSAT-C
  - 581492480040
- telefon
  - +3726191224
  - häirekeskus 112
- fax
  - +3726922501
- e-post
  - jrcc@politsei.ee

Vabatahtlikud

Eesti Priitahtlik Päästeliit
- https://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste
- https://sar.ee

Soome laht

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

Ilmastik

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

I l m r e a a l a j a s

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et
METOC http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/
MSI http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php

I l m a t e a t e d

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et
Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

T o r m i h o i a t u s e d

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid
KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et
e-postile tellimine www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/

J ä ä k a a r t

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff

Piirkonnad

4.1 Põõsaspea neemest Suurupi poolsaareni


4.2 Suurupi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni

Tilgu sadam lk 22
Nargeni paadisadam lk 24
Kakumäe sadam lk 25
Vene-Balti sadam lk 28
Bekkeri sadam lk 32
Meeruse sadam lk 35
Naissaare sadam lk 37
Aegna sadam lk 40
Nurme sadam lk 43
Oti sadam lk 43
Sääre-Rohuneeme paadikai lk 43
Toominga sadam lk 43
Rohuneeme Väikesadam lk 44
Rohuneeme sadam lk 44
Rohuneeme-Püünsi paadikai lk 47
Kepsu-Püünsi paadisadam lk 47
Jaani-Pringi paadisadam lk 47
Paakspuu-Pringi paadisadam lk 47
Laigari lk 47
Pringi jahisadam lk 47
Miiduranna sadam lk 48
Lahe-Miiduranna paadisadam lk 52
Lõunalahe paadisadam lk 52
Katariina kai lk 53
Miiduranna kai lk 54
Paljassaare sadam lk 55
Lahesuu sadam lk 59
Hundipea sadam lk 60
Miinisadam lk 60
Noblessneri sadam lk 61
Lennusadam lk 64
Patareisadam lk 65
Kalasadam lk 68
Pirita sadam lk 69
Kalevi Jahtklubi lk 73
Pirita kai lk 74
Vanasadam lk 75
Kabelineeme paadikai lk 78
Keri paadikai lk 78

Kelnase sadam	lk 79
Ringtee-Rohuneeme paadisadam	lk 81
Kelvingi sadam	lk 82
Vana-Mihkli paadisadam	lk 84
Leppneeme sadam	lk 85
Leppneeme kalasadam	lk 85
Prangli lõunasadam	lk 88
Lepalinnu paadisadam	lk 88
Tammneeme paadikai	lk 88
Tammneeme sadam	lk 88
Tammetõru paadikai	lk 89
Kibuvitsa paadikai	lk 89
Muuga sadam	lk 89
Uusküla paadisadam	lk 94
Koljunuki sadam	lk 94
Pihlaka-Kostiranna paadikai	lk 97
Meretalu-Kostiranna paadisadam	lk 97
Tammenõlva paadikai	lk 97
Neeme sadam	lk 98

4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

4.2 MEREALA SKEEM



4.2 mereala navigatsioonikaardid

Veeteede Ameti kaardi nr	INT kaardi nr	Mõõtkava
302		250 000
300		250 000
507	1267	100 000
504	1266	100 000
610	1123	50 000
608		50 000
823	1794	7 500
820	1793	7 500
931	1348	5000
930	1347	5000
929		5000
925		5000


Atlas
Eesti merekaardid 1. osa

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid

Kaartide ja atlaste uued väljaanded
: uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid ega ka atlased enam kasutusel ja korrektuure neile enam välja ei anta

Kaablid ja torujuhtmed
: kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

GOFREP / VTS




Kohustuslik ettekanne sisenemisel

GOFREP - laevadele GT 300 ja enam
VTS - laevadele LOA 24 m ja rohkem
kanal
VHF 61 (81)
kutsung
Tallinn Traffic

telefon
GOFREP +3726205765
VTS +3726205770
e-post
gofrep@transpordiamet.ee, tln.vts@transpordiamet.ee
GOFREP
www.transpordiamet.ee/laevaliikluse-korraldamine

Tallinn VTS



laevadel kogupikkusega 24 m ja enam on osalemine kohustuslikus laeva ettekande süsteemis nõutud

kanal
VHF 13
kutsung
Tallinn VTS
telefon
+3726205770
e-post
tln.vts@transpordiamet.ee

4.2 Suurupi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni

Lähiümbrus

L a h e d

Laht	Asukoht, piir	Kirjeldus	Piirangud
Kakumäe laht	59°27,29'N 24°31,70'E	avaosas on sügavus kuni 25 m; rannamadal on 2 – 4 kbt lai ning kivirohke; kuni 35 m kõrgune pankrannik	
Kopli laht	59°27,23'N 24°38,36'E	avaosas on sügavus kuni 28 m, keskosas kuni 20 m; põhjas enamasti möll ja viirsavi	
Paljassaare laht	59°28,32'N 24°40,56'E	avaosas on sügavus kuni 10 m; kivirohke	
Saartevahe haak	59°29,03'N 24°41,98'E	avaosas on sügavus kuni 4 m; kivirohke	
Tallinna laht	59°28,45'N 24°46,75'E	avaosas on sügavus kuni 38 m; põhjas möll, muda ja savi; rannamadal on 0,3 – 1,2 M lai, liivane ja kivirohke	
Haabneeme laht	59°30,80'N 24°48,46'E	avaosas on sügavus kuni 4 m;	
Külalaht	59°35,27'N 24°46,49'E	avaosas on sügavus kuni 7 m; rannamadal on kuni 1 kbt lai ning kivirohke	
Liivalaht	59°34,01'N 24°47,98'E	avaosas on sügavus kuni 3,8 m; põhjas enamasti savi	
Kuusiku laht	59°33,38'N 24°49,86'E	avaosas on sügavus kuni 4 m; rannamadal on kuni 2 kbt lai ning kivirohke	
Kelvingi laht	59°33,26'N 24°20,72'E	avaosas on sügavus kuni 3,6 m	
Jaani laht	59°33,06'N 24°52,22'E	avaosas on üksikutes kohtades sügavus kuni 2 m; kivirohke	
Tammneeme laht	59°31,91'N 24°53,99'E	avaosas on üksikutes kohtades sügavus kuni 2,5 m; kivirohke	
Muuga laht	59°30,36'N 24°57,19'E	avaosas on sügavus kuni 24 m; rannamadal on kuni 3 kbt lai; metsane rannik	
Jõesuu laht (ka Ihasalu laht)	59°30,38'N 25°07,80'E	avaosas on sügavus kuni 31 m, põhjas möll ja savi; rannamadal 1 – 5 kbt lai ning kivirohke, kohati roostunud; madal ja metsane rannik	
Kaberneeme laht	59°32,58'N 25°12,78'E	avaosas on sügavus kuni 66 m, põhjas savi või muda; kivirohke rannamadal; madal ja metsane rannik	

Ohud

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	laskeharjutusteala nr 2A		59°35,48'	24°19,52'			
	ajalooline vrakk	32,0	59°29,39'	24°20,37'			
	kivi	1,2	59°28,91'	24°22,82'			
	kivi	1,0	59°34,47'	24°28,18'			
	vrakk	teadmata	59°32,67'	24°30,34'			
	kivi	4,6	59°37,00'	24°30,17'			
Kakumäe laht	kivi	0,8	59°27,88'	24°33,56'			
	Naissaare kari	5,5	59°31,59'	24°34,99'	S-poi	296	
Kopli laht	vrakk	1,2	59°26,17'	24°39,73'			
Kopli laht	vrakid (2 tk)	teadmata	59°26,09'	24°39,34'			
	madal (nimetu)	0,2	59°28,51'	24°38,45'	W-poi	330	
Saartevahe haagi suul	vrakk	üle veepinna	59°29,22'	24°41,90'			
	Vahemadal	3,8	59°30,73'	24°39,96'	N-poi	295	
	Paljassaare kari	2,4	59°29,74'	24°42,23'	N-poi E-tooder	290 1047	
Tallinna laht	madal (nimetu)	0,9	59°27,77'	24°43,10'	S-poi	283	Paljassaare sadama sissesõit
Tallinna laht	takistus	teadmata	59°27,31'	24°44,13'			Noblessneri sadama sissesõit
Tallinna laht	ajalooline vrakk	teadmata	59°26,89'	24°47,36'			lähenemispiirang
Tallinna laht	lõhkekeha	teadmata	59°27,41'	24°44,36'			ohutsooni raadius 200 m
Tallinna laht	takistus	6,9	59°27,31'	24°47,60'	W-poi	257	
Tallinna laht	kivi	1,2	59°29,86'	24°49,11'	W-tooder	1031	Miiduranna sadamas
Tallinna laht	vrakk	4,4	59°29,95'	24°47,91'	ohutooder	1032	
	Littegrund	0,2	59°34,52'	24°37,92'	S-tooder E-tooder	1022 1023	
	Keskmadal	7,5	59°35,95'	24°38,28'	E-poi	210	
	Uusmadal	4,9	59°39,91'	24°35,79'	S-tooder W-tooder N-poi E-poi	1017 1016 205 206	
Külalaht	kivi	teadmata	59°35,31'	24°46,50'			
	Hudjakovi kivi	3,8	59°42,60'	24°44,59'			Tallinnamadal
	Kuradimuna	2,8	59°41,62'	24°54,06'	W-poi	157	
	kivi	1,9	59°42,08'	25°01,26'			
	Nygrund	4,4	59°39,20'	24°52,75'	N-poi	159	
	Prangli kaadamisala	teadmata	59°38,70'	24°56,09'			
	kivi	1,1	59°37,71'	24°57,48'			
	madal (nimetu)	0,7	59°35,37'	24°47,15'			
	kivi	teadmata	59°34,92'	24°47,51'			
	kivi	teadmata	59°34,32'	24°47,91'			
Liivalaht	madal (nimetu)	teadmata	59°34,00'	24°48,08'			
	madal (nimetu)	1,5	59°36,09'	24°59,37'	S-poi	170	

Lähiümbrus Ohud (jätkub)

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	„Sancte Marcus” vrakk	teadmata	59°36,38'	24°59,50'			ajalooline vrakk
	madal (nimetu)	0,8	59°33,52'	24°50,19'			lähenemine Kelvingi sadamale
Jaani laht	madal (nimetu)	1,5	59°33,12'	24°52,22'	v/k tooder	1134	Leppneeme sadama sissesõit
	Karbimadal	2,2	59°32,87'	24°57,83'	W-poi E-poi	186 185	
Muuga laht	madal (nimetu)	1,3	59°30,84'	24°55,35'			
Muuga laht	madal (nimetu)	9,2	59°30,41'	24°59,21'	v/k poi	177	Muuga sadamas
	kivi	0,2	59°36,13'	25°04,89'			
	kivikülv	2,6	59°30,72'	25°00,29'	N-poi	183	
Ihasalu laht	madal (nimetu)	1,3	59°30,31'	25°05,53'	p/k tooder	1128.1	Koljunuki sadama sissesõit
	madal (nimetu)	6,5	59°33,09'	25°05,58'	N-poi	151	
Kaberneeme	Labikari	1,0	59°31,87'	25°14,33'	N-tooder	1191	
	kivi	teadmata	59°30,40'	25°03,50'			
	madal (nimetu)	4,5	59°37,31'	25°04,66'	N-poi	162	
	kivi	0,3	59°38,34'	25°00,89'	p/k tooder	1121	

Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laiud

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Naissaar	59°33,93'	24°31,01'	kuni 30,5 m kõrge, valdavalt okasmets; rannamadal kuni 6 kbt lai	
	Aegna saar	59°34,87'	24°45,61'	üle 10 m kõrge, rannaastangud, luited, rohkesti rändrahne; okasmets	
	Kräsuli saar	59°34,48'	24°47,17'	kuni 5 m kõrge, metsatukk	
	Kumbli saar	59°34,54'	24°47,67'	madal; kruus, rohi	
	Keri saar	59°41,91'	25°01,39'	madal, kivid	
	Prangli saar	59°37,59'	25°00,67'	kuni 9 m kõrge, rohkesti rändrahne ja kivikülve; männikud	
	Aksi saar	59°35,98'	25°05,32'	kuni 4,3 m kõrge, liivane seljak; rohi, kadastik, kased	
	Rammu saar	59°34,43'	25°13,38'	kuni 3,4 m kõrge, liivane; rändrahnud ja kivid; kadastik, männid, pilliroog	Kolga lahe KA (1)
	Koipsi saar	59°32,72'	25°16,25'	kuni 7 m kõrge, liivane; rändrahnud	Kolga lahe KA (1)
(1) - veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 5 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud					

Navigatsioonimärgid

Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - https://nma.vta.ee/			
Saar, laid	**Nav. märk**	**Märgi nr**	**Märkused**
	Suurupi tuletorn	375/3786·1	
Naissaar	Naissaare tuletorn	320/3790	
	Suurupi sihi alumine tuletorn	374/3786	
Naissaar	Hülkari tulepaak	310/3794	
	Vahemadala tuletorn	300/3805	ilmajaam
	Kopli sihi alumine tulepaak	355/3799	
	Kopli sihi ülemine tulepaak	356/3799·1	
	Viimsi sihi alumine tulepaak	231/3804	
	Viimsi sihi ülemine tuletorn	232/3804·1	
Vullikrunn	Aegna tulepaak	220/3806	
	Tallinna sihi alumine tuletorn	251/3810	
	Tallinna sihi ülemine tuletorn	252/3810·1	
	Reidikai tulepaak	238/3841·6	
	Tallinnamadala tuletorn	200/3842	Racon(K); ilmajaam
Keri saar	Keri tuletorn	155/3844	ilmajaam
Prangli saar	Prangli loode tuletorn	160/3846	
Prangli saar	Prangli kagu tulepaak	165/3850	
	Karbimadala tuletorn	191/3851·2	
Aksi saar	Aksi tulepaak	175/3850·5	

Muud märgid

Saar, laid	**Märk**	**Asukoht N/E**		**Märkused**
	Suurupi sidemastid (2 tk)	59°27,70'	24°22,57'	lennutakistuse tuled
	Suurupi valgustustorn	59°28,39'	24°21,60'	
	Muraste sidemast	59°28,03'	24°27,71'	lennutakistuse tuled
	Rannamõisa kirik	59°26,32'	24°30,05'	
	Tabasalu sidemast	59°25,68'	24°32,99'	lennutakistuse tuled
Naissaar	Naissaare radaritorn	59°36,04'	24°30,55'	lennutakistuse tuled
	Kakumäe radaritorn	59°27,67'	24°34,42'	
	Süsta sidemast	59°27,46'	24°39,88'	
	Bekkeri veetorn	59°27,48'	24°40,47'	
	Marati korsten	59°27,37'	24°40,51'	
	Kopli korstnad (2 tk)	59°27,35'	24°40,99'	
	Rabaküla korsten	59°25,38'	24°41,62'	lennutakistuse tuled
	Ädala sidemast	59°26,18'	24°42,31'	lennutakistuse tuled
	Tallinna vanalinn	59°26,26'	24°44,64'	kirikud, tornid
	Sepa korsten	59°27,72'	24°40,74'	
	Suur-Paljassaare tsistern	59°28,89'	24°41,18'	
	Rohuneeme sidemastid (2 tk)	59°33,47'	24°48,65'	lennutakistuse tuled
	Väike-Paljassaare radaritorn	59°29,14'	24°42,45'	
	Pandju päevamärk	59°33,06'	24°46,97'	endine
	Lubja sidemastid (2 tk)	59°30,48'	24°50,56'	lennutakistuse tuled
	Tallinna TV-mast	59°28,27'	24°53,25'	lennutakistuse tuled
	Pirita sidemast	59°29,70'	24°50,58'	lennutakistuse tuled
	Miinisadama sidemast	59°27,16'	24°43,35'	lennutakistuse tuled
	Masina korsten	59°25,50'	24°46,63'	lennutakistuse tuled

Lähiümbrus Muud märgid (jätkub)

Saar, laid	Märk	Asukoht N/E		Märkused
	Rotermanni korstnad (2 tk)	59°26,32'	24°45,28'	
	Ahtri korsten	59°26,29'	24°45,73'	
	Jõe sidemast	59°26,28'	24°45,91'	
	vaateratas	59°25,44'	25°47,56'	
	Lauluväljaku kaar koos tule torniga	59°26,68'	24°48,40'	
	kirik	59°26,37'	24°46,56'	
	mälestussammas „Russalka”	59°26,60'	24°47,64'	
	Pirita tee korsten	59°26,83'	24°48,23'	
	obelisk „Jääretk”	59°27,32'	24°48,66'	
	Charles Leroux ja Michael Parki mälestusmärgid	59°27,56'	24°48,81'	
	õigeusu kirik	59°27,06'	24°50,40'	
Prangli saar	Prangli kirik	59°37,15'	24°59,95'	
	Leppneeme radaritorn	59°32,99'	24°52,98'	
	Metsakasti sidemast	59°29,48'	24°54,03'	lennutakistuse tuled
	Muuga sidemast	59°29,27'	24°55,67'	lennutakistuse tuled
	Randvere kirik	59°30,26'	24°54,49'	
	Tahkumäe torn	59°30,35'	25°00,26'	
	Ruu mast	59°27,41'	25°11,58'	lennutakistuse tuled
	Ihasalu endine tuletorn ja vaatlustorn	59°32,44'	25°08,58'	lennutakistuse tuled
	Neeme sidemast	59°31,75'	25°09,86'	lennutakistuse tuled
	Kaberneeme sidemast	59°30,11'	25°15,79'	lennutakistuse tuled
Rammu saar	Rammu sihi alumine päevamärk	59°34,31'	25°12,97'	endine päevamärk

Looduslikud tingimused

R a n n i k

Suurupi poolsaarest Viimsi poolsaareni on rannik liigestatud
rannamadal on 0,2–1,5 M lai, enamasti liiv kivikülviga
esineb kuni 45 m kõrgust pankrannikut
rannikul valdavalt segamets

Viimsi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni on rannik liigestatud
rannamadal on 0,1–1,4 M lai, enamasti liiv kivikülviga

Laevasõidupiirangud

K e e l u d

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

K a l a n d u s

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavõrke

Lootsiteenistus - Kopli ja Tallinna lahe sadamad, Muuga sadam
Tallinn 59°29,40'N 24°33,00'E
Tallinn 59°36,80'N 24°37,40'E
väljakutsekanal: ULL 13
kutsung: Eesti Loots
tööaeg: 24h

Muuga NW 59°36,00'N 24°52,00'E
Muuga NE 59°39,00'N 25°09,00'E
väljakutsekanal: ULL 67
kutsung: Eesti Loots
tööaeg: 24h

Ankrukohad

Ankruplats	Asukoht N/E		Põhja kirjeldus	Märkused
ankruala G	59°29,25'	24°31,55'	savi, muda	
ankruala H	59°31,24'	24°30,69'	liiv	
ankruala E	59°29,35'	24°36,13'	liiv	
ankruala D	59°27,43'	24°37,33'	muda, liiv	
ankruala F	59°33,30'	24°35,27'	muda, liiv	
ankruala C	59°29,07'	24°44,13'	savi, muda	
ankruala A	59°28,69'	24°47,96'	savi, muda	
ankruala B	59°27,64'	24°45,09'	muda, liiv	
ankruala „Muuga I”	59°35,21'	24°48,95'	liiv, kruus, muda	
ankruala „Muuga K”	59°35,42'	25°01,61'	liiv	
ankruala „Muuga J”	59°32,20'	24°58,63'	liiv, muda	
ankruala „Muuga L”	59°32,17'	25°02,98'	muda	
ankruala „Muuga M”	59°31,02'	24°59,51'	liiv, savi	
ankruala „Muuga N”	59°30,66'	25°06,67'	muda, liiv, savi	

vaata lahtede kirjeldusi lk 15

Sadamad

avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam

skeemid ei ole navigeerimiseks

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

sadamaregister - www.sadamaregister.ee/?language=et

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

Tilgu sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Tilgu sadama põhjamuuli tulepaak (367/-)
Tilgu sadama lõunamuuli tulepaak (366/-)
lateraalmärgid

(SR) Tilgu sadam 59°27,34'N 24°29,26'E (https://tmyc.ee/tilgu-sadam/)

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s
laine kõrgusel üle 1 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			11,0	3,0	0,7	kohalik sadam	01.05 - 30.09
1	22,0	1,7				väikelaevad	
2	42,0	2,0				ujuvkai	
3	36,0	2,0				ujuvkai	
4	44,0	2,0				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							
2		*				*	
3		*				*	
4						*	

Üld

olmeprügi vastuvõtt
kaldatualett



Tilgu sadam (2025)

Tilgu sadam (2022)



Nargeni paadisadam 59°32,28'N 24°32,00'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kakumäe sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Kakumäe sadama tulepaak (357/3795)

(SR) **Kakumäe sadam** 59°27,10'N 24°36,49'E (https://havenk.com/)

Sidekanalid

ULL 10 — Haven Kakumäe

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

nähtavusel alla 100 m

tuule kiirusel üle 18 m/s

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			30,0	9,0	3,4	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
slipp		4,0					
A	180,0	2,2				ujuvkai	
B-G	171,0	2,4				ujuvkai	
B-R	171,0	2,0				ujuvkai	
C-G	167,4	3,0				ujuvkai	
C-R	167,4	2,5				ujuvkai	
D-G	142,5	3,1				ujuvkai	
D-R	165,0	2,9				ujuvkai	
E	39,0	3,3				ujuvkai	
F	60,0	3,8				ujuvkai	
G-1	54,0	3,5				ujuvkai	
G-2	39,0	3,2				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A		*	*	*		*	Wi-Fi
B-G		*	*	*		*	Wi-Fi
B-R		*	*	*		*	Wi-Fi
C-G		*	*	*		*	Wi-Fi
C-R		*	*	*		*	Wi-Fi
D-G		*	*	*		*	Wi-Fi
D-R		*	*	*		*	Wi-Fi
E		*	*	*		*	Wi-Fi
F		*	*	*		*	Wi-Fi
G-1		*	*	*		*	Wi-Fi
G-2		*	*	*		*	Wi-Fi

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel


salvestav videovalve

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett, pesupesemine

automaattankla

Kakumäe sadam (2024)



Kakumäe sadam (2017)



Vene-Balti sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Vene-Balti sadama põhjakai tulepaak (335/3800·2)
Vene-Balti sadama lõunabasseini tulepaak (336/3800)

(SR) **Vene-Balti sadam** 59°27,59'N 24°39,00'E (https://portvenebalti.ee/et/)

Sidekanalid

ULL 11 — Kopli

Lootsiteenistus

lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud

minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus

väikelaevu ei teenindata

sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

Sisse-, väljasõidukeeld
nähtavusel alla 3 kbt
tuule kiirusel üle 18 m/s

Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on vedurlaevade kasutamine kohustuslik, v.a haalamisel kuni 100 m kaugusele

tuule kiirusel üle 14 m/s toimub ümberpaigutamine ainult laeva kapteni nõusolekul

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
Põhjabassein			185,0	35,0	10,2	laevaremont	01.01 - 31.12
0	135,0	10,6					
1	160,0	8,4				kütus	
2	128,0	8,7					
3	158,0	4,3 - 6,2				üldkai	
4	130,0	5,2 - 8,2				üldkai	
5	130,0	7,7 - 8,2				üldkai	
6	120,0	9,6				üldkai	
7	120,0	9,5				üldkai	
8	150,0	5,2				üldkai	
Lõunabassein			200,0	35,0	7,1	laevaremont	01.01 - 31.12
9	94,0	4,9 - 6,2				üldkai	
10	94,0	6,6				üldkai	
11	94,0	7,7				üldkai	
12	94,0	7,7				üldkai	
13	94,0	7,7				üldkai	
14	122,0	7,7				üldkai	
15	122,0	7,4				üldkai	
16	100,0	6,2				seisukai	
17	100,0	6,3				seisukai	
18	100,0	6,5				seisukai	
19	100,0	6,6				seisukai	
20	86,0	6,3				seisukai	
21	37,0	10,0				ramp	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
0	*		*	*			
1	*	*	*	*	*	*	
2	*	*	*	*	*	*	
3	*	*	*	*	*	*	
4	*	*	*	*	*	*	
5	*	*	*	*	*	*	
6	*	*	*	*	*	*	
7	*	*	*	*	*	*	
8			*	*		*	
9	*	*	*	*	*	*	
10	*	*	*	*	*	*	
11	*	*	*	*	*	*	
12	*	*	*	*	*	*	
13	*	*	*	*	*	*	
14	*	*	*	*	*	*	
15	*	*	*	*	*	*	
16			*	*		*	
17			*	*		*	
18			*	*		*	
19			*	*		*	
20			*	*		*	
21		*				*	

Üld

rahvusvahelised veod
piiri- ja tollikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
kaupade ladustamine
lastijäätmete vastuvõtt
olmeprügi vastuvõtt
pukseerimisabi
jäämurdja teenus
kaldatualett

Vene-Balti sadam (2026 v2)



Vene-Balti sadam (2014)



Bekkeri sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Bekkeri siht 058,7° - 238,7°
Bekkeri sihi alumine tulepaak (340.1/-)
Bekkeri sihi ülemine tulepaak (340.2/-)
Bekkeri sadamamuuli tulepaak (340/3801)

Kanal
lateraalmärgid

(SR) **Bekkeri sadam** 59°27,16'N 24°39,77'E (https://tallinnbekkerport.com/)

Sidekanalid
ULL 74 — Bekkeri sadam

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
ULL 72 — Lootsijaam
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud
minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
väikelaevu ei teenindata
Sisse-, väljasõidukeeld
NW- või N-tuule kiirusel üle18 m/s
nähtavusel alla 300 m
laine kõrgusel üle 2,0 m
Sildumine
W-kaarte tuulte kiirusel üle 12 m/s tuleb sildumiseks luba küsida sadamakapteni teenistuselt
laevadel pikkusega üle 150 m sildumisel 4. kai äärde tuule kiirusel üle 12 m/s on vedurlaeva kasutamine kohustuslik
Manööver
laevade kogumahutavusega enam kui 100 üheaegne manööverdamine
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 150 m kuni 150 m kaugusele

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			190,0	31,0	10,2	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1a	67,0	2,3				kalakai	
1	131,0	8,0				kaubakai	
2	150,0	1,3				kalakai	
3	109,0	3,2				kalakai	
4	183,0	10,6				kauba- ja kalakai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1a			*	*	*		
1	*		*	*	*	*	
2	*		*	*	*	*	
3	*		*	*	*	*	
4			*	*	*	*	

Üld
piirikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
tolli-, taimekaitse- ja veterinaarkontroll
kaupade ladustamine
lastijäätmete vastuvõtt
olmeprügi vastuvõtt
pukseerimisabi
jäämurdja teenus

Bekkeri sadam ja Meeruse sadam (2026 v2)



Bekkeri sadam ja Meeruse sadam (2014)



Meeruse sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Meeruse siht 076,8° - 256,8°
Meeruse sihi alumine tulepaak (351/3802)
Meeruse sihi ülemine tulepaak (352/3802·1)
Meeruse sadamakai tulepaak (348/3802·3)

Kanal
lateraalmärgid

(SR) **Meeruse sadam** 59°27,00'N 24°40,18'E

Sidekanalid
ULL 74 — Bekkeri sadam

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
ULL 72 — Lootsijaam
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud
sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja väljumise eesõigus
väikelaevu ei teenindata
Sisse-, väljasõidukeeld
NW- või N-tuule kiirusel üle18 m/s
laine kõrgusel üle 2,0 m
nähtavusel alla 300 m
Sildumine
W-kaarte tuulte kiirusel üle 15 m/s tuleb sildumiseks luba küsida sadamakapteni teenistuselt
Manööver
laevade kogumahutavusega enam kui 100 üheaegne manööverdamine
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 150 m kuni 150 m kaugusele

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			120,0	24,0	6,4	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	63,0	4,1				seisukai	
2	70,0	2,7				sisekai	
3	24,0	2,8				sisekai	
4	70,0	2,8				sisekai	
5	116,0	5,2				kaubakai	
6	50,0	2,0				kaubakai	
7	42,0	1,8				kaubakai	
8	34,0	1,8				kaubakai	
9	62,0	2,2				kaubakai	
10	63,0	2,2				kaubakai	
11	176,0	3,6 - 6,8				kaubakai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*		*	*		*	
2	*		*	*		*	
3	*		*	*		*	
4	*		*	*		*	
5	*		*	*		*	
6	*		*	*		*	
7	*		*	*		*	
8	*		*	*		*	
9	*		*	*		*	
10	*		*	*		*	
11	*		*	*		*	

Üld

- piirikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
- tollikontroll
- taimekaitse- ja veterinaarkontroll väljakutsel
- kaupade ladustamine
- olmeprügi vastuvõtt
- kaldatualett
- pukseerimisabi
- jäämurdja teenus

Naissaare sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Naissaare sadamamuuli tulepaak (314/3792·5)
Naissaare sadama tulepaak (315/3792)

Kanal

laius 30,0 m
sügavus 3,8 m
lateraalmärgid
Piirangud
väikelaevad peavad laevade lähenemisel hoiduma telgjoonest nii kaugele, kui seda võimaldab nende endi meresõiduohutus
Looduslikud tingimused
täitub setete ja liivaga

(SR) Naissaare sadam 59°33,38'N 24°33,25'E (https://saarteliinid.ee/naissaare/)

Lootsiteenistus

lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud

sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
väikelaevad ei tohi sõita kaidele või kai ääres seisvatele laevadele lähemale kui 30 m, v.a juhul kui nad ise silduvad
minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
ahtrilaine ei tohi tekkida
Sisse-, väljasõidukeeld
E- või SE-tuule kiirusel üle 15 m/s
lainetus üle 3 palli
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			60,0	15,0	3,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	154,0	3,5					
2	64,0	3,5					
3	40,0	3,5				parvlaevad, ramp	
4	36,0	3,0				ujuvkai A	
5	36,0	3,5				ujuvkai B	
6	45,0	3,5				ujuvkai C	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*	*	*		*	Wi-Fi
2		*	*	*		*	Wi-Fi
3	*	*	*	*		*	Wi-Fi
4		*					Wi-Fi
5		*	*	*		*	Wi-Fi
6							Wi-Fi

Üld

olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett

Naissaare sadam (2026)



Naissaare sadam (2022)



Aegna sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Aegna sadamakai tulepaak (222/3808)

Kanal

laius 130,0 m
sügavus 1,8 m

[SR] Aegna sadam 59°34,27'N 24°45,48'E

Piirangud


sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			30,0	8,0	1,9	kohalik sadam	01.05 - 31.10
1	63,3	1,2					

Aegna sadam (2022)



Aegna sadam (2014)



(SR) **Nurme sadam** 59°34,62'N 24°47,16'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Oti sadam** 59°33,99'N 24°47,62'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sääre-Rohuneeme paadikai 59°33,89'N 24°47,59'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Toominga sadam** 59°33,74'N 24°47,61'E (erasadam) **(ehitamisel)**

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Rohuneeme Väikesadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Kanal
laius 20,0 m
sügavus 2,3 m

(SR) **Rohuneeme Väikesadam** 59°33,55'N 24°47,60'E


Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			20,0	4,0	1,8	SAR	01.01 - 31.12
1	40,0	2,2					

(SR) **Rohuneeme sadam** 59°33,55'N 24°47,53'E (lootsijaam)

Sissesõit
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Rohuneeme sadam ja Rohuneeme Väikesadam (2024)



Rohuneeme sadam ja Rohuneeme Väikesadam (2022)



Rohuneeme-Püünsi paadikai 59°33,36'N 24°47,49'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kepsu-Püünsi paadisadam 59°32,66'N 24°47,65'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Jaani-Pringi paadisadam 59°32,41'N 24°47,41'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Paakspuu-Pringi paadisadam 59°32,18'N 24°47,54'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Laigari 59°31,69'N 24°47,66'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Pringi jahisadam 59°31,07'N 24°48,04'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Miiduranna sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Miiduranna siht 044,4° - 224,4°
Miiduranna sihi alumine tulepaak (233/3841·9)
Miiduranna sihi ülemine tulepaak (234/3841·91)
Miiduranna sadama põhjabasseini muuli tulepaak (237/3841·84)
Miiduranna sadamamuuli tulepaak (235/3841·8)

Kanal (sügavused BSCD2000[EH2000])
laius 110,0 m
sügavus 12,8 m
lateraalmärgid

(SR) **Miiduranna sadam** 59°29,90'N 24°48,55'E (www.miidurannasadam.ee/)

Sidekanalid
ULL 10 — Miiduranna

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud
minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik

Keelud
keelatud on jääda ankrusse sadama akvatooriumil

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			196,0	32,0	12,3	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	135,0	4,4	130,0	20,0	4,2	kalakai	
2	90,0	3,2	60,0	10,0	2,8	kalakai	
3	75,0	1,8	45,0	8,0	2,0	kalakai	
4a	80,0	4,0 - 4,2	70,0	18,0	3,8	kalakai	
4b	63,0	5,7 - 6,0	110,0	20,0	5,6	kuivlast	
slipp							
5	134,0	3,0	110,0	20,0	3,3	kalakai	
6	20,0	1,0	12,0	4,0	1,2	väikelaevad	
7	55,0	1,8	12,0	5,0	2,2	väikelaevad	
8	83,0	3,6	80,0	18,0	3,5	kalakai	
9	88,0	4,4 - 5,0	85,0	20,0	4,2	üldkai	
10	225,0	12,8	196,0	32,0	12,3	kütus	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*		*	
2			*	*		*	
3	*		*	*		*	
4a			*	*		*	
4b			*	*		*	
5		*	*	*		*	
6			*	*			
7			*	*		*	
8			*	*		*	
9			*	*		*	
10			*	*		*	

Üld

rahvusvahelised veod
piirikontroll väljakutsel
tolli-, taimekaitse- ja veterinaarkontroll
lastijäätmete vastuvõtt
olmeprügi vastuvõtt

Miiduranna sadam (2024)



Miiduranna sadam (2014)



Lahe-Miiduranna paadisadam 59°29,87'N 24°49,22'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Lõunalahe paadisadam 59°29,81'N 24°49,32'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Katariina kai 59°28,38'N 24°43,72'E (purunenud)

Katariina kai (2014)



Miiduranna kai 59°29,44'N 24°49,62'E (purunenud)

Miiduranna kai (2014)



Paljassaare sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Paljassaare siht 249,2° - 069,2°
Paljassaare sihi alumine tulepaak (281/3837)
Paljassaare sihi ülemine tulepaak (282/3837·1)

Kanal
laius 90,0 m
sügavus 8,8 m

(SR) **Paljassaare sadam** 59°27,61'N 24°42,76'E (www.paljassaareharbour.ee)

Sidekanalid
ULL 68 ─ Paljassaare

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, mille puhul ta säilitab juhitavuse rooli abil
Sisse-, väljasõidukeeld
laevad pikkusega üle 150 m tuule kiirusel üle 10 m/s
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 180 m kuni 100 m kaugusele

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			190,0	30,0	8,6	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
31	100,0	3,2 - 5,2				sega- ja puistlast	
32	266,0	6,2 - 6,3				sega- ja puistlast	
33	186,0	8,5				sega-, puist- ja vedellast	
34	100,0	5,7 - 6,5				vedellast	
35	400,0	6,2 - 8,8				sega- ja puistlast	
36	290,0	6,2				sega- ja puistlast	
37	90,0	4,3				sega- ja puistlast	
38	141,0	4,3				sega- ja puistlast	
39	51,0	4,3				abikai	
40	139,0	4,0 - 5,8				sega- ja puistlast	
41	102,0	5,8				sega- ja puistlast	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
31	*	*				*	
32	*	*				*	
33	*	*				*	
34	*	*				*	
35	*	*	*	*		*	
36	*	*	*	*		*	
37	*		*	*		*	
38	*		*	*		*	
39	*	*	*	*			
40	*		*	*		*	
41	*		*	*			


Üld

- piirikontroll väljakutsel
- tolli-, taimekaitse- ja veterinaarkontroll
- kaupade ladustamine
- pukseerimisabi
- jäämurdja teenus
- olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt

Paljassaare sadam, Hundipea sadam ja Lahesuu sadam (2026)



Paljassaare sadam ja Lahesuu sadam (2014)



Lahesuu sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Paljassaare siht 249,2° - 069,2°
Paljassaare sihi alumine tulepaak (281/3837)
Paljassaare sihi ülemine tulepaak (282/3837·1)

(SR) Lahesuu sadam 59°27,38'N 24°42,17'E

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			160,0	35,0	4,1	laevaremont	01.01 - 31.12
40A	122,0	5,8				üldkai	
40B	43,0	3,8				üldkai	
40C	95,0	4,5				üldkai	
40D	161,0	4,3				üldkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
40A			*	*			
40B			*	*			
40C			*	*			
40D			*	*			

Üld
piirikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
taimekaitse- ja veterinaarkontroll
olmeprügi vastuvõtt
pukseerimisabi

(SR) **Hundipea sadam** 59°27,56'N 24°43,15'E (riigisadam)

Sissesõit
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Miinisadam 59°27,33'N 24°43,49'E (riigisadam)

Sissesõit
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal (ULL 09 - “Mars”)

Ilm reaalajas
http://on-line.msi.ttu.ee/miinisadam/

Noblessneri sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Lennusadama läänemuuli tulepaak (271/3822·2)
Lennusadama idamuuli tulepaak (270/3822)

(SR) **Noblessneri sadam** 59°27,28'N 24°43,96'E (https://noblessner.ee/sadam/#/)

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 15 m/s
nähtavusel alla 50 m
Manööver
laeva ümberhaalamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			40,0	9,0	4,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
A	30,0	3,1				ujuvkai	
B	75,0	3,1				ujuvkai	
C	75,0	3,7				ujuvkai	
D	90,0	4,4				ujuvkai	
E	90,0	4,5				ujuvkai	
J	120,0	3,5				ujuvkai	
K	70,0	4,9				ujuvkai	
L	90,0	4,9				ujuvkai	
40	76,0	4,3				väikelaevad	
40A	65,0	5,4				väikelaevad	
41	125,0	3,9				väikelaevad	
42	120,0	2,7				väikelaevad	
43	110,0	4,0				väikelaevad	
44A	15,0	3,8				ujuvkai	
44	225,0	3,0				avarii	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A		*				*	Wi-Fi
B		*				*	Wi-Fi
C		*				*	Wi-Fi
D		*				*	Wi-Fi
E		*				*	
J		*				*	Wi-Fi
K		*				*	
L		*				*	
40		*				*	
40A		*				*	Wi-Fi
41		*				*	Wi-Fi
42		*				*	Wi-Fi
43		*				*	Wi-Fi
44A							Wi-Fi
44		*				*	Wi-Fi

Üld

piirikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
tolli-, taimekaitse- ja veterinaarkontroll
dušš, saun, kaldatualett, pesupesemisvõimalus
olmeprügi vastuvõtt
m-parkimine - tsoon NOB
videovalve

Noblessneri sadam ja Lennusadam (2026)



Noblessneri sadam ja Lennusadam (2022)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/tallinn_lennusadam/ (2012, talv)

Lennusadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Lennusadama läänemuuli tulepaak (271/3822·2)
Lennusadama idamuuli tulepaak (270/3822)

(SR) **Lennusadam** 59°27,26'N 24°44,25'E (https://meremuuseum.ee/jahisadam/)

Sidekanalid

ULL 74 — Lennusadam

Piirangud

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s
nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			90,0	30,0	7,0	vanade laevade näitus väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
A1	36,0	7,5				ujuvkai	
A2	36,0	7,6				ujuvkai	
A3	36,0	8,0				ujuvkai	
A	244,0	6,3 - 9,8	20,0			seisukai	
B1	60,0	5,8				ujuvkai	
B2	60,0	3,7 - 5,8				ujuvkai	
B3	60,0	6,1 - 9,1				ujuvkai	
B	180,0	3,6 - 4,8	40,0			seisukai	
C	82,0	2,9				seisukai	
D	97,0	3,5				seisukai	
E(*)							
F	208,0	1,9 - 5,8				seisukai	
(*) - ehitamisel							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A1		*				*	
A2		*				*	
A3		*				*	
A		*				*	
B1		*				*	
B2		*				*	
B3		*				*	
B		*				*	
C		*					
D		*					
E							
F		*				*	

Üld

olmeprügi vastuvõtt
dušš, pesupesemisvõimalus

Patareisadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Kalasadama siht

Kalasadama sihi alumine päevamärk (261/-)

Kalasadama sihi ülemine päevamärk (262/-)

Kanal

lateraalmärgid

(SR) Patareisadam 59°26,97'N 24°45,11'E

Piirangud

sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			30,0	8,0	1,9	kohalik sadam	01.05 - 31.10
1	137,5	4,6				reisikai	
2a	16,5	4,9					
2b	18,0	3,8					

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*		*	*			Wi-Fi
2a	*		*	*			Wi-Fi
2b							

Üld

piirikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad

olmeprügi vastuvõtt

Patareisadam ja Kalasadam (2022)



Patareisadam ja Kalasadam (2022)



Kalasadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Kalasadama siht
Kalasadama sihi alumine päevamärk (261/-)
Kalasadama sihi ülemine päevamärk (262/-)

(SR) **Kalasadam** 59°26,76'N 24°44,90'E

Piirangud
sisenemine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	6,0	3,0	kohalik sadam	01.04 - 01.11
3	32,0	**1,3**					
5	63,0	2,9					

Pirita sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Pirita siht 136,2° - 316,2°
Pirita sihi alumine tulepaak (241/3840·8)
Pirita sihi ülemine tulepaak (242/3840·81)
Pirita põhjamuuli tulepaak (243/3841·2)
Pirita lõunamuuli tulepaak (244/3841)

(SR) **Pirita sadam** 59°28,13'N 24°49,24'E (www.piritatop.ee/sadam/)

Sidekanalid
ULL 10 ─ Pirita

Piirangud
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme; ahtrilaine ei tohi tekkida
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 14 m/s
nähtavusel alla 50 m

Ilm reaalajas
www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/pirita/

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			23,9	6,0	2,8	väikelaevade teenindamine	01.05 - 01.11
C-6	56,0	1,8				väikelaevad	
C-6a	10,0					ujuvkai	
D-7	80,0	2,6				väikelaevad	
D-8	68,0	3,7				väikelaevad	
D-9	80,0	1,9				väikelaevad	
D-9a	64,0	3,9				ujuvkai	
D-10	40,0	2,0				väikelaevad	
D-11	109,0	2,4				ujuvkai	
slipp							
F-12	52,0	1,0				ujuvkai	
F-13	60,0	2,8					
F-14	80,0	3,2					
G	20,0	3,0				ujuvkai	
G-15	80,0	2,9				seisukai	
G-16	80,0	2,6				seisukai	
G-17	80,0	2,9				piirivalve	
H-18	80,0	3,1				seisukai	
H-18a	20,2	3,1				ujuvkai	
H-19	80,0	2,8				seisukai	
H-20	80,0	3,1				seisukai	
I-21	80,0	3,2				seisukai	
I-21a	33,0	2,8				ujuvkai	
I-22	60,0	3,3				seisukai	
I-23	80,0	3,8				seisukai	
K-24	80,0	3,3				seisukai	
K-24a	33,0	2,8				ujuvkai	

Sildumiskohad (jätkub)


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
K-25	44,0	3,3				seisukai	
K-26	61,0	3,0				ujuvkai	
K-27	34,0	3,3				teenindus	
K-28	41,0	2,8				teenindus	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
C-6		*				*	
C-6a							
D-7		*				*	
D-8		*				*	
D-9		*				*	
D-9a						*	
D-10		*				*	
D-11						*	
D-12		*				*	
F-12						*	
F-13						*	
F-14						*	
G		*				*	
G-15		*				*	
G-16		*				*	
G-17						*	
H-18		*				*	
H-18a							
H-19		*				*	
H-20		*				*	
I-21		*				*	
I-21a						*	
I-22		*				*	
I-23		*				*	
K-24		*				*	
K-24a						*	
K-25		*				*	
K-26						*	
K-27	*	*	*	*		*	
K-28	*	*	*	*		*	

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel, ainult väikelaevad
olmeprügi vastuvõtt
saun, dušš, kaldatualett



Pirita sadam ja Kalevi Jahtklubi (2018)

Pirita sadam ja Kalevi Jahtklubi (2014)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/tallinn_pirita_top/ (2012, talv)

Kalevi Jahtklubi sissesõit

Navigatsioonimärgid

Pirita siht 136,2° - 316,2°

Pirita sihi alumine tulepaak (241/3840·8)

Pirita sihi ülemine tulepaak (242/3840·81)

Pirita põhjamuuli tulepaak (243/3841·2)

Pirita lõunamuuli tulepaak (244/3841)

(SR) **Kalevi Jahtklubi** 59°28,01'N 24°49,71'E (https://kjk.ee/uldinfo/)

Sidekanalid

ULL 11 — Kalev Marina

Piirangud

väikelaevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 17 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	5,0	3,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
A	72,0	2,0				ujuvkai	
B	120,0	2,9				ujuvkai	
C	78,0	3,1				ujuvkai	
slipp							
D	30,0	3,7				väikelaevad	
E	30,0	3,6				ujuvkai	
F	30,0	3,6				ujuvkai	
slipp							
G	24,0	3,6				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A		*	*	*		*	Wi-Fi
B		*	*	*	*	*	Wi-Fi
C		*	*	*		*	Wi-Fi
D		*	*	*		*	Wi-Fi
E		*	*	*		*	Wi-Fi
F		*	*	*		*	Wi-Fi
G		*	*	*		*	Wi-Fi

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel, ainult väikelaevad

olmeprügi vastuvõtt

saun, dušš, kaldatualett, pesupesemine

Pirita kai 59°28,08'N 24°49,72'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Vanasadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Vanasadama kruiisikai 2 tulepaak (259/3816)
Vanasadama kruiisikai tulepaak (256/3815·5)
Vanasadama põhjamuuli tulepaak (255/3812)

(SR) **Vanasadam** 59°26,95'N 24°46,54'E (https://www.ts.ee/vanasadam/)

Sidekanalid (https://www.ts.ee/vanasadama-jahisadam/)

ULL 14 ─ Tallinn-Raadio 5

Lootsiteenistus

lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Tallinn 59°29,4'N 24°33,0'E
Tallinn 59°36,8'N 24°37,4'E

Piirangud

sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus

jalakäijate pöördsild (silla hoiatustuled) jahisadama kanalis

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel

Ilm reaalajas

http://on-line.msi.ttu.ee/tallinn/

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			340,0	42,0	10,3	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1 (ramp)	252,0	8,3				parvlaevad	
3 (ramp)	246,0	7,8				parvlaevad	
5 (ramp)	222,0	8,1				parvlaevad	
7 (ramp)	242,0	8,3				parvlaevad	
8	197,0	4,3				parvlaevad	
9	59,0	4,3				üldkai	
10 (ramp)	174,0	7,5				parvlaevad	
11	85,0	7,1				üldkai	
12 (ramp)	257,0	7,3				parvlaevad	
13 (ramp)	214,0	7,8				parvlaevad	
14	149,0	9,8				parvlaevad	
15	230,0	9,8				parvlaevad	
16	62,0	9,8				abikai	
17	183,0	9,8				parvlaevad	
24	339,0	10,5				matkelaevad	
25	339,0	10,5				matkelaevad	
26	340,0	10,8				matkelaevad	
27	340,0	10,8				matkelaevad	
Vanasadama Jahisadam			18,0		4,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
18	212,0	4,3				väikelaevad	
19	82,0	4,3					
19-5	18,0	3,8				ujuvkai	
19-6	18,0	3,8				ujuvkai	
20	134,0	4,3	50,0		4,3	väikelaevad	
21	134,0	4,3					
21-1	84,0	3,8				ujuvkai	
21-2	84,0	3,8				ujuvkai	

Vanasadam Sildumiskohad (jätkub)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
22	120,0	4,3	50,0		4,3	väikelaevad	
23	212,0	3,8					
23-3	18,0	3,8				ujuvkai	
23-4	18,0	3,8				ujuvkai	
23-7	18,0	3,8				ujuvkai	
23-8	18,0	3,8				ujuvkai	
23-9	18,0	3,8				ujuvkai	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*	*	*		*	
3	*	*	*	*		*	
5	*	*	*	*		*	
7	*	*	*	*		*	
8	*	*	*	*		*	
9	*	*	*	*		*	
10	*	*	*	*		*	
11	*	*	*	*		*	
12	*	*	*	*		*	
13	*	*	*	*		*	
14	*	*	*	*		*	
15	*	*	*	*		*	
16	*	*	*	*		*	
17	*	*	*	*		*	
24	*	*	*	*		*	
25	*	*	*	*		*	
26	*	*	*	*		*	
27	*	*	*	*		*	
Vanasadama Jahisadam							
18		*	*	*		*	
19		*	*	*		*	
19-5		*	*	*		*	
19-6		*	*	*		*	
20		*	*	*		*	
21		*	*	*		*	
21-1		*				*	
21-2		*				*	
22		*	*	*		*	
23		*	*	*		*	
23-3		*				*	
23-4		*				*	
23-7		*				*	
23-8		*				*	
23-9	*	*				*	

Üld

piiri- ja tollikontroll väljakutsel
taimekaitse- ja veterinaarkontroll
olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
pukseerimisabi

Vanasadam (2026)



Vanasadam (2022)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/tallinn_kesklinn_sadam_linnahall/ (2013)
www.estonia360.ee/tallinn_kesklinna_sadam/ (2012, talv)

Kabelineeme paadikai 59°34,11'N 24°47,86'E (erasadam)

S i s s e s õ i t
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Keri paadikai 59°41,98'N 25°01,25'E

S i s s e s õ i t
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik

Kelnase sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Kelnase siht 222,8° - 042,8°

Kelnase sihi alumine tulepaak (126/3849)

Kelnase sihi ülemine tulepaak (126.1/3849·1)

Kelnase sadama põhjamuuli tulepaak (126.3/3847)

Kelnase sadama idamuuli tulepaak (126.2/3847·5)

Kanal

laius 20,0 m

sügavus 3,3 m

lateraalmärgid

(SR) Kelnase sadam 59°38,29'N 25°00,85'E

Piirangud

sõidugraafku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus

muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus

Sisse-, väljasõidukeeld

N – E tuulte kiirusel üle 10 m/s

lainetus üle 3 palli

Silduminskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			25,0	6,0	2,5	kaubanduslik meresõit väikelaevade teenindamine	01.01 - 31.12 01.05 - 01.10
1	49,0	3,1				parvlaevad	
2	41,0	3,1				väikelaevad	
3	35,0	2,0				kalakai	
4	40,0	2,4				kalakai	
5	33,0	2,5				väikelaevad	
6a	35,0	2,3				ujuvkai	
6b	35,0	0,8				ujuvkai	

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	
2		*				*	
3							
4							
5		*				*	
6a						*	
6b							

Üld

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett

Kelnase sadam (2024)



Kelnase sadam (2018)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/prangli_kelnase/ (2018)

Ringtee-Rohuneeme paadisadam 59°33,88'N 24°48,29'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kelvingi sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Kelvingi sadama põhjamuuli tulepaak (131/-)
Kelvingi sadama lõunamuuli tulepaak (132/3850·7)

Kanal
laius 10,0 m
sügavus 1,6 m

[SR] **Kelvingi sadam** 59°33,36'N 24°50,34'E (www.kelvingisadam.ee)

Sidekanalid
ULL 12 ─ Kelvingi sadam

Piirangud
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 12 m/s
nähtavusel alla 50 m
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	3,5	1,3	kohalik sadam	01.05 - 01.11
1	35,0	1,7				väikelaevad	
2	52,0	1,0				väikelaevad	
3	77,0	1,0				ujuvkai	
slipp							
4	12,0	0,4				väikelaevad	
5	24,0	1,7				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
3		*				*	Wi-Fi
4							Wi-Fi
5							Wi-Fi

Üld
olmeprügi vastuvõtt

Kelvingi sadam (2020)



Kelvingi sadam (2024)



Vana-Mihkli paadisadam 59°33,09'N 24°51,76'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Leppneeme sadama sissesõit
Leppneeme kalasadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
- Leppneeme siht 226,5° - 046,5°
  - Leppneeme sihi alumine tulepaak (127/3851·1)
  - Leppneeme sihi ülemine tulepaak (127.1/3851·11)
- Leppneeme sadama põhjamuuli tulepaak (128.1/-)
- Leppneeme sadamakai tulepaak (128/3851·13)

Kanal (sügavused BSCD2000[EH2000])
- laius 30,0 m
- sügavus 3,3 m
- lateraalmärgid

(SR) **Leppneeme sadam** 59°33,16'N 24°52,18'E

(SR) **Leppneeme kalasadam** 59°33,08'N 24°52,02'E

Piirangud
- minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
- sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
- muude laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - N – E tuulte kiirusel üle 10 m/s
    - lainetus üle 3 palli

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			25,0	6,0	2,5	kaubanduslik meresõit väikelaevade teenindamine	01.01 - 31.12 01.05 - 01.10
1	49,0	3,3				väikelaevad	
2	49,0	3,3				parvlaevad	
3	56,0	3,3				väikelaevad	
4	66,0	3,3				väikelaevad	
5	33,0	3,3				väikelaevad	
6	24,0	3,3				ujuvkai	
Leppneeme kalasadam			15,0	6,0	1,4	kohalik kalasadam	01.03 - 30.11
1	62,0	1,8				kalakai	
2	10,0	1,3				kalakai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*			Wi-Fi
2	*	*	*	*		*	Wi-Fi
3		*	*	*		*	Wi-Fi
4		*	*	*		*	Wi-Fi
5			*	*			Wi-Fi
6							Wi-Fi
Leppneeme kalasadam							
1							Wi-Fi
2							Wi-Fi

Üld
- olmeprügi vastuvõtt
- kaldatualett

Leppneeme sadam ja Leppneeme kalasadam (2020 v2)



Leppneeme sadam ja Leppneeme kalasadam (2022)



(SR) **Prangli lõunasadam** 59°36,85'N 25°00,89'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Lepalinnu paadisadam 59°32,79'N 24°53,17'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Tammneeme paadikai 59°32,45'N 24°53,61'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Tammneeme sadama sissesõit (sügavused BSCD2000EH2000)

Kanal
sügavus 0,6 m

(SR) **Tammneeme sadam** 59°31,74'N 24°31,61'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			6,0	3,0	0,5	kohalik sadam	01.05 - 31.10
1	24,0	1,0				ujuvkai	

Tammetõru paadikai 59°31,58'N 24°48,06'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kibuvitsa paadikai 59°30,45'N 24°54,63'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Muuga sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Kallavere siht 189,0° - 009,0°
Kallavere sihi alumine tulepaak (145/3851·5)
Kallavere sihi ülemine tulepaak (146/3851·51)
Muuga Söeterminali muuli tulepaak (166/3851·3)
Muuga siht 217,8° - 037,8°
Muuga sihi alumine tulepaak (181/3854)
Muuga sihi ülemine tulepaak (182/3854·1)
Muuga söeterminali kanali tulepaak (169/3852)
Muuga sadama viljakai tulepaak (196/3854·3)
Muuga sadama läänekai tulepaak (197/3854·7)
Muuga sadama 17 kai tulepaak (195/3854·5)
Muuga sadama 16 kai tulepaak (198/3854·45)

(SR) **Muuga sadam** 59°30,21'N 24°58,11'E (www.ts.ee/muuga-sadam/)

Sidekanalid
ULL 87 — Muuga-Raadio 5

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik
lootsivõtukoht Muuga NW 59°36,00'N 24°52,00'E
Muuga NE 59°39,00'N 25°09,00'E

Piirangud
sõidugraafiku järgi liikuval laeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
minimaalne kiirus, mille puhul säilib aluse juhitavus
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 180 m kuni 100 m kaugusele

Keelud
NW-, N- või NE-tuulte kiirusel üle 14 m/s sildumine kaide 7, 8, 11, 12 ja 17 juurde
W-, NW- või N-tuulte kiirusel üle 15 m/s sildumine kaide 31, 32 ja 33 juurde
kaide 3 kuni 6 ja 14 juures ankru viiramine

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			300,0	50,0	16,9	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	205,0	11,2				vedellast	
1a	215,0	14,2				vedellast	
2	205,0	11,0				vedellast	
2a	80,0	6,4				vedellast	
3	111,0	8,0				vedellast	
3a	208,0	12,8				vedellast	
3o	65,0	5,3				abikai	
3w	65,0	5,3				abikai	
4	278,0	7,3				sega- ja puistlast	
5	103,0	6,9				sega- ja puistlast, ro-ro	
6	157,0	9,3				sega- ja puistlast	
6a	183,0	10,7				sega- ja puistlast	
7	310,0	14,2				sega- ja vedellast	
8	280,0	14,2				sega- ja puistlast	
9	331,0	17,2				viljakai	
9a	340,0	17,8				vedellast	
10	335,0	17,2				viljakai	
10a	340,0	17,8				vedellast	
11	259,0	12,7				sega- ja puistlast	
12	175,0	12,2				sega- ja puistlast	
13	200,0	11,6				segalast, konteiner, ro-ro	
14	219,0	12,2				segalast, konteiner, ro-ro	
15	200,0	12,2				ro-ro, konteiner	
16	300,0	14,3				konteiner	
17	377,5	14,3				konteiner, parvlaev	
31	210,0	10,0				puistlast	
32	365,0	16,0				puistlast	
33	198,0	10,8				sega- ja puistlast	
	116,0	5,3				abikai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*		*	
1a			*	*		*	
2			*	*		*	
2a			*	*		*	
3		*	*	*		*	
3a		*	*	*		*	
3o			*	*		*	
3w			*	*		*	
4		*	*	*		*	
5		*	*	*		*	
6		*	*	*		*	
6a		*	*	*		*	
7		*	*	*		*	
8		*	*	*		*	
9		*	*	*		*	
9a		*	*	*		*	
10		*	*	*		*	
10a		*	*	*			
11		*	*	*		*	
12		*	*	*		*	
13		*	*	*		*	
14		*	*	*		*	
15		*	*	*		*	
16		*	*	*		*	
17		*	*	*		*	
31		*	*	*		*	
32		*	*	*		*	
33		*	*	*			
		*	*	*		*	

Üld

- rahvusvahelised veod
- vabatsooni režiim
- piiri- ja tollikontroll väljakutsel, v.a väikelaevad
- toidu-, taimekaitse- ja veterinaarkontroll
- kaupade ladustamine
- lastijäätmete vastuvõtt
- olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
- kaldatualett
- pukseerimisabi
- jäämurdja teenus



Muuga sadam (2021)

N ←



Muuga sadam (2015)

aeropanoraam - www.estonia360.ee/muuga/ (2012)

Uusküla paadisadam 59°30,42'N 25°00,74'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Koljunuki sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Koljunuki sadama idamuuli tulepaak (140/3815·4)

Kanal
lateraalmärgid

(SR) **Koljunuki sadam** 59°30,30'N 25°05,47'E (www.koljunuki.ee/?lang=ee)

Piirangud
kohustuslik sildumisest eelteavitus
Sisse-, väljasõidukeeld
skuutrite/jettide kasutamine (välja arvatud merepääste korral)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			15,0	4,0	2,5	väikelaevade teenindamine	15.04 - 15.10
slipp		1,5				koos ujuvkaiga	
A	42,0	2,3				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
A	*	*	*			*	Wi-Fi

Üld
pesumasin, kaldatualett

Koljunuki sadam (2021)



Koljunuki sadam (2022)



Pihlaka-Kostiranna paadikai 59°29,49'N 25°06,09'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Meretalu-Kostiranna paadisadam 59°29,44'N 25°06,23'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Tammenõlva paadikai 59°28,98'N 25°07,44'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Neeme sadama sissesõit

Kanal

lateraalmärgid

(SR) **Neeme sadam** 59°31,97'N 25°09,69'E (www.neememarina.ee/)

Piirangud

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

laine kõrgusel üle 1 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	4,0	1,5	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
1	70,0	1,9 - 2,0				väikelaevad	
slipp							
2	24,0	1,8 - 2,0				ujuvkai	
3	33,0	1,8 - 2,0				ujuvkai	
4	30,0	1,7 - 2,0				ujuvkai	
5	15,0	1,2 - 2,4				väikelaevad	

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1						*	
2							
3		*				*	
4		*				*	
5	*						

Üld

olmeprügi vastuvõtt (10 kg aluse kohta)

dušš, kaldatualett

Neeme sadam (2024)



Neeme sadam (2022)





UJUVMÄRGISTUS

TINGMÄRGID

Kardinaalmärgid

TULETA MÄRGID	TULEGA MÄRGID
Topimärk (kui on): 2 musta koonust	Valge tuli — Aeg (sekundid)





Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud


Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi			
Märk: must, punase horisontaalse vöödiga Topimärk (kui on): 2 musta kera		Fl(2)	valge tuli

Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid			
Märk: puna-valged vertikaalsed triibud Topimärk (kui on): punane kera		LFl.10s *või* *Mo(A)*	valge tuli


Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele			
Märk: kollane Topimärk (kui on): kollane x		Fl.Y	kollane tuli

VÄRVISKEEM

KARDINAALMÄRGID




LATERAALMÄRGID (KÜLJEMÄRGID)



Vasaku külje märgid	Parema külje märgid

TELJEMÄRGID	OHUMÄRGID	ERIMÄRGID



Märkus: tuleta märkidel on enamasti kasutusel helkurmaterjal, kaartidel seda üldjuhul ei näidata

EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio


MMSI
002761000

telefon
+3726991170

fax
+3726991171

e-post
tallinnradio@riks.ee

tugijaamade kaart



◯ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid