TRANSPORDIAMET

Eesti lootsiraamat

4. osa

Soome laht

4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

Uuendatud 01.11.2026

© Transpordiamet
Kartograafia osakond

Kolmas väljaanne veebruar 2024

Eesti lootsiraamatus on kasutatud Maa-ameti fotosid

Eesti lootsiraamatus on lingitud Joel Tammeti aeropanoraamidele www.estonia360.ee/sadamad/

Eesti lootsiraamatu osasid korrigeeritakse vastavalt navigatsiooniteabele, kord kuus
kodulehekülg: https://transpordiamet.ee/lootsiraamat

KÕRGUSSÜSTEEM

lootsiraamatus näidatud sügavused vastavad Balti 1977. a normaalkõrgussüsteemile BK77 ehk “Kroonlinna nullile”, välja arvatud kui on teisiti näidatud (BSCD2000^{EH2000})

alates 2018. a algusest algas üleminek Baltic Sea Chart Datum 2000^{EH2000} (EVRS) ehk “Amsterdami nullile”
https://transpordiamet.ee/korgussusteem

NAVIGATSIOONITEAVE

Veebirakendus Nutimeri
https://gis.transpordiamet.ee/nutimeri/

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ja KL 3310 kHz kell 02.33, 06.33, 10.33, 14.33, 18.33, 22.33 UTC

Navigatsioonihoiatused Eesti vetes:
https://gis.transpordiamet.ee/navhoiatused/et.html

NAVTEX
jaam: Tallinn
tähis: F
sagedus: 518 kHz
eetriajad 00:50, 04:50, 08:50, 12:50, 16:50, 20:50 UTC
www-o.sjofartsverket.se/en/Maritime-services/Maritime-Traffic-Information/Navigational-Warnings/NAVTEX/

Teadaanded Meremeestele:
https://transpordiamet.ee/NtM

Navigatsioonimärgid Eesti vetes:
https://transpordiamet.ee/listoflights

Talvine navigatsioon:
www.transpordiamet.ee/jaamurre-ja-talvine-navigatsioon
telefon +3725243842
e-post winternavigation@transpordiamet.ee

Riigipiir
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline riigipiir on riikidevahelise läbirääkimise objektiks, seetõttu piir kaartidel on praegu ajutiseks kontrolljooneks

ETTEKANNE

Häired navigatsioonimärkide töös, ohtlikud olukorrad, õigusrikkumised
telefon
+3726205665
e-post
navinfo@transpordiamet.ee

Turvaintsident
telefon
+3726205665
e-post
maritime.security@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 3, 8, 15, 16, 44

3. väljaanne

2026

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
I																																		I
II																																		II
III							❄																											III
IV																																		IV
V									❄																									V
VI																																		VI
VII																																		VII
VIII																	❄																	VIII
IX																																		IX
X																								❄										X
XI																																		XI
XII																																		XII

Kuu	Lehekülje number																																	Kuu
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
I																																		I
II																																		II
III		❄																																III
IV																																		IV
V												❄	❄														❄	❄						V
VI																																		VI
VII																																		VII
VIII		❄																																VIII
IX																❄	❄					❄		❄										IX
X																																		X
XI																			❄															XI
XII																																		XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee

KORREKTUURID

2025 aastal muudetud leheküljed: 68, 69, 70


3. väljaanne

2026

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
	67	68	69	70	71	72	73	74																								
I																																I
II																																II
III																																III
IV																																IV
V																																V
VI																																VI
VII																																VII
VIII		❄		❄																												VIII
IX																																IX
X																																X
XI																																XI
XII																																XII

Kuu	Lehekülje number																															Kuu
I																																I
II																																II
III																																III
IV																																IV
V																																V
VI																																VI
VII																																VII
VIII																																VIII
IX																																IX
X																																X
XI																																XI
XII																																XII

Kõikidest muudatustest palume teatada: navinfo@transpordiamet.ee


LOOTSIRAAMATU PIIRKONDADE SKEEM
Peipsi järv
Võrtsjärv
4.3
4.2
4.1
1.4
1.3
1.2
1.1
2.2
2.1
2.3
3.3
3.2
3.1
VORMSI
MUHU
HIIUMAA
SAAREMAA

MEREPÄÄSTE JA MERERECOSTUS

JRCC Tallinn
- valmisolek
  - ööpäevaringne
- kanal/sagedus
  - VHF-DSC 70 CH
  - VHF 16 CH
  - VHF 69 CH
  - MF-DSC 2187,5 kHz
  - MF 2182 kHz
- MMSI
  - 002760100
- kutsung
  - Tallinn Rescue
- INMARSAT-C
  - 581492480040
- telefon
  - +3726191224
  - häirekeskus 112
- fax
  - +3726922501
- e-post
  - jrcc@politsei.ee

Vabatahtlikud

Eesti Priitahtlik Päästeliit
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209030024585672908914.0004a764b01c5b3c55d52&msa=0

Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste
https://sar.ee

Soome laht

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

Ilmastik

piirkonda kirjeldav informatsioon osas 4.1

Ilm reaalajas

KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/vaatlusandmed/kaart/?lang=et
METOC http://on-line.msi.ttu.ee/metoc/
MSI http://on-line.msi.ttu.ee/kaart.php

Ilmateated

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/mereilm/?lang=et
Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 1650 kHz kell 06.33 ja 15.33 kohaliku aja järgi

Tormihoiatused

Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 ning KL 3310 kHz kohe pärast vaikuseminuteid
KAUR www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/?lang=et
e-postile tellimine www.ilmateenistus.ee/teenused/teenuste-tellimine/

Jääkaart

KAUR www.ilmateenistus.ee/meri/jaakaart/#zoomableStaticMap/zoomOff

Piirkonnad

4.1 Põõsaspea neemest Suurupi poolsaareni


4.2 Suurupi poolsaarest Kaberneeme poolsaareni

4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

Kaberneeme sadam lk 21
Salmistu sadam lk 24
Vainu sadam lk 27
Merila-Tsitre paadisadam lk 27
Sipelga-Aabla paadikai lk 27
Kolga-Aabla sadam lk 28
Kolga-Aabla paadisadam lk 28
Kolga-Aabla vanasadam lk 29
Kaluri-Leesi paadisadam lk 29
Neeme-Juminda paadisadam lk 29
Leesikalda sadam lk 30
Ranna-Tapurla paadikai lk 31
Tapurla sadam lk 31
Suurpea sadam lk 32
Hara sadam lk 33
Hara paadisadam lk 34
Loksa sadam lk 35
Mäe-Viinistu paadikai lk 38
Jaani-Mardi paadisadam lk 38
Matsu-Viinistu paadisadam lk 38
Viinistu sadam lk 39
Otsa-Tõnise paadisadam lk 41
Haldi paadisadam lk 41
Turbuneeme sadam lk 42
Nuhkateri-Turbuneeme paadikai lk 43
Eru paadisadam lk 43
Käsmu Majaka sadam lk 44
Ranna-Käsmu paadikai lk 45
Neeme-Käsmu paadikai lk 45
Sagadi-Käsmu paadikai lk 46
Merekalda-Käsmu paadikai lk 46
Võsu sadam lk 46
Vergi sadam lk 49
Vainupea sadam lk 51
Eisma sadam lk 52
Ave-Eisma paadikai lk 54
Karepa sadam lk 54
Kunda sadam lk 55
Nõmme-Mahu paadikai lk 59

Mahu sadam	lk 59
Aseri väikesadam	lk 60
Purtse sadam	lk 61
Purtse Jahtsadam	lk 61
Purtse kalasadam	lk 62
Toila sadam	lk 65
Sillamäe sadam	lk 68

4.3 MEREALA SKEEM



4.3 mereala navigatsioonikaardid


Veeteede Ameti kaardi nr	INT kaardi nr	Mõõtkava
302		250000
300		250000
504	1266	100000
502	1265	100000
608		50000
606		50000
605		50000
603		50000
601	1121	50000
816		7500
811	1792	7500
805	1791	7500
Atlas		
Eesti merekaardid 1. osa		

Transpordiameti navigatsioonikaartide edasimüüjad: www.transpordiamet.ee/navigatsioonikaardid

Kaartide uued väljaanded
: uute väljaandmisel ei ole vanad kaardid enam kasutusel ja korrektuure neile enam välja ei anta

Kaablid ja torujuhtmed
: kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmetel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu neid kahjustada võiv tegevus keelatud

GOFREP



Kohustuslik ettekanne sisenemisel

GOFREP - laevadele GT 300 ja enam
VTS - laevadele LOA 24 m ja rohkem
kanal
VHF 61 (81)
kutsung
Tallinn Traffic

telefon
GOFREP +3726205765
VTS +3726205770
e-post
gofrep@transpordiamet.ee, tln.vts@transpordiamet.ee
GOFREP
www.transpordiamet.ee/laevaliikluse-korraldamine

4.3 Kaberneeme poolsaarest Narva jõeni

Lähiümbrus

L a h e d

Laht	Asukoht, piir	Kirjeldus	Piirangud
Haapse laht	59°30,57'N 25°18,89'E	avaosas on sügavus kuni 20 m; põhjas liiv ja möll; rannamadalal suured kivid	Kolga lahe KA (1)
Salmistu laht	59°30,35'N 25°25,04'E	avaosas on sügavus kuni 40 m; põhi möll; rannamadalal üksikud suured kivid; rannikul mets	
Kolga laht	59°32,35'N 25°30,83'E	avaosas on sügavus kuni 25 m; rannamadal kuni 3 kbt lai; üksikud suured kivid	
Kura laht	59°38,40'N 25°29,93'E	madal, kivikülvid	
Hara laht	59°37,33'N 25°37,36'E	avaosas on sügavus kuni 80 m; rannamadal kuni 1 miil lai, liiv, kivid; W-rannik kõrge, okaspuumets	
Odakivi laht	Hara lahe NE-osa	avaosas on sügavus kuni 5 m, kivid	
Tapurlaht(*)	Hara lahe NW-osa	avaosas on sügavus kuni 10 m; rannamadal kuni 4 kbt lai, kivid	
Naskali laht(*)	Hara lahe W-osa	madal, kivid	
Mähu lõugas	59°40,22'N 25°42,08'E	avaosas on sügavus kuni 5 m; liiv, kivikülvid	
Hauaneeme laht	59°39,66'N 25°43,01'E	madal, kivid	Lahemaa RP (2)
Eru laht	59°35,83'N 25°49,52'E	avaosas on sügavus kuni 20 m; E-rannik kõrge, liiv, okaspuumets; S- ja W-rannik madal, segamets	
Mädalaht	59°37,37'N 25°53,48'E	avaosas on sügavus kuni 10 m; rannikul segamets; liiv, kivikülvid	
Käsmu laht	59°36,52'N 25°56,68'E	avaosas on sügavus kuni 27 m; rannik madal, segamets; põhjas savi, rannamadal liivane, kivikülvid, rahnud	
Neemelõugas	59°38,06'N 25°58,27'E	avaosas on sügavus kuni 5 m; liiv, kivikülvid	Lahemaa RP (2)
Koolimäe laht	59°38,16'N 25°59,79'E	avaosas on sügavus kuni 3,8 m; rannikul kivid, kõrkjad	Lahemaa RP (3)
Pedassaare laht	59°37,60'N 26°02,48'E	avaosas on sügavus kuni 4 m, rannikumadalal kivid, kõrkjad	Lahemaa RP (2)
Vergi laht	59°35,86'N 26°05,72'E	avaosas on sügavus kuni 4,4 m, rannikul kõrkjad	
Härglaht	59°33,45'N 26°20,27'E	avaosas on sügavus kuni 5,5 m; liiv, kivid	
Kunda laht	59°32,05'N 26°31,88'E	avaosas on sügavus kuni 13,8 m; põhjas liiv ja möll; rannik madal, lehtmets	
Narva laht	59°38,01'N 27°23,78'E	avaosas on sügavus kuni 60 m, põhjas möll ja muda, madalamas vees liiv, kruus, savi; enamuses pankrannik, mets	

(1) - veesõidukiga sõitmine sihtkaitsevööndis kiiremini kui 5 sõlme ja inimeste viibimine 15.04 – 15.07 on keelatud

(2) - jetiga sõitmine keelatud

(3) - jetiga sõitmine keelatud, mootoriga veesõidukiga liikumine ja inimeste viibime 01.04 – 15.07 keelatud

(*) - osadel kaartidel on nimed vahetuses

Ohud

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	laskeharjutuste ala nr 3A		59°36,68'	25°21,06'			
	„Glückliche Ankunft" vrakk	teadmata	59°37,64'	25°19,34'			ajalooline vrakk, kaitsevöönd 300m Kolga lahe KA
	kivi	teadmata	59°34,55'	25°14,99'			
	nimetu	5,2	59°33,70'	25°21,80'			
	kivi	teadmata	59°31,59'	25°18,41'			
Haapse laht	kivi	veepinnatasa	59°31,29'	25°16,86'			lähenemine Kaber-neeme sadamale
Salmistu laht	kivi	veepinnatasa	59°31,14'	25°23,06'			
	kivi	teadmata	59°35,17'	25°30,33'			
	kivi	1,2	59°39,01'	25°29,52'			
	Soolamadal	5,7	59°41,49'	25°37,75'	N-poi	105	
Odakivi laht	kivi	veepinnatasa	59°38,48'	25°40,54'			
Tapurlaht	kivi	teadmata	59°37,21'	25°32,96'			
Hara laht	kivi	teadmata	59°35,24'	25°37,49'			Hara sadama juures
Hara laht	nimetu	1,0	59°35,57'	25°41,71'	W-tooder	1012	
Hara laht	nimetu	teadmata	59°34,44'	25°39,08'			
	„Rasma" vrakk	teadmata	59°41,08'	25°47,25'			
	nimetu	0,4	59°39,86'	25°43,35'			lähenemine Hauaneeme lahele
	kivi	teadmata	59°40,19'	25°49,14'	S-tooder	1011	
Eru laht	kivi	teadmata	59°39,31'	25°51,03'			
Eru laht	kivi	teadmata	59°37,38'	25°47,23'			
Eru laht	nimetu	1,3	59°35,51'	25°51,67'			
Eru laht	kivi	teadmata	59°34,34'	25°49,20'			
	Idapae kivi	1,3	59°38,48'	25°54,34'	N-poi	090	
Mädalaht	kivi	teadmata	59°37,48'	25°54,11'			
	vrakk	teadmata	59°39,11'	25°56,57'			
Käsmu laht	nimetu	0,9	59°35,19'	25°58,29'			kaheldav sügavus
	Söemadal	9,2	59°43,47'	26°04,43'			kaheldav sügavus
	Rüamadal	0,5	59°42,53'	26°06,64'	N-tooder S-tooder	1006 1007	
	vrakk	teadmata	59°38,56'	26°03,12'			ajalooline vrakk, kaitsevöönd 300m
	takistus	7,2	59°39,63'	26°10,23'			kaheldav sügavus
	Snegi madal	2,6	59°40,98'	26°17,67'	N-tooder S-tooder	1005 1004	
	kivi	0,4	59°37,09'	26°05,27'	E-tooder	1177	
	kivi	1,5	59°35,74'	26°11,11'	N-tooder	1008	
	Kakumadal	1,8	59°47,40'	26°22,68'			
	takistus	6,8	59°46,91'	26°25,90'			kaheldav sügavus
	takistus	4,0	59°35,39'	26°17,03'			
	laskeharjutuste alad nr 4A, 4B ja 4C		59°37,70'	26°21,09'			
	nimetu	1,2	59°39,82'	26°30,70'			
	kivi	teadmata	59°32,80'	26°30,05'	E-tooder	1003	
	nimetu	veepinnatasa	59°33,26'	26°33,75'	W-tooder	1002	lähenemine Kunda sadamale

Lähiümbrus Ohud (jätkub)

Laht	Oht	Vähim sügavus (m)	Asukoht N/E		Nav. märk	Märgi nr	Märkused
	Kunda kaadamisala	19,8	59°35,76'	26°32,34'			
	Uhtju madal	6,8	59°37,70'	26°41,52'	N-poi S-poi	041 043	kaheldav sügavus
Narva laht	nimetu	1,4	59°29,60'	26°49,54'			
Narva laht	kivi	teadmata	59°26,77'	26°35,84'			
Narva laht	kivi	teadmata	59°26,23'	26°59,98'			Purtse sadamate lähedal
Narva laht	vrakk	teadmata	59°26,17'	27°02,79'			
Narva laht	nimetu	3,6	59°27,76'	27°25,07'			
Narva laht	Peitenina kaadamisala	3,8	59°26,34'	27°35,41'			
Narva laht	uppunud miin	teadmata	59°32,10'	27°48,05'			
Narva laht	lõhkeainete kaadamisala		59°27,59'	27°50,71'			uppunud miin
Narva laht	nimetu		59°25,34'	27°57,25'			

Ajaloolised vrakid

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitse ameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

Saared, laiud

Laht	Saar, laid	Asukoht N/E		Kirjeldus	Märkused
	Rammu saar	59°34,43'	25°13,38'	kuni 3,4 m kõrge, liiv, rändrahnud ja kivid; kadastik, männid; pilliroog	Kolga lahe KA (1)
	Koipsi saar	59°32,72'	25°16,25'	kuni 7 m kõrge, liiv, rändrahnud	Kolga lahe KA (1)
	Väike-Malusi saar	59°37,27'	25°19,20'	kuni 3,5 m kõrge, liiv, rohi	Kolga lahe KA (1)
	Vahekari	59°36,42'	25°19,55'	madal, kruus	Kolga lahe KA (1)
	Suur-Malusi saar	59°36,08'	25°19,52'	kuni 6,1 m kõrge, kruus, rohi	Kolga lahe KA (1)
Haapse laht	Rohusi saar	59°31,30'	25°18,75'	kuni 3,7 m kõrge, rohi, puud	Kolga lahe KA (1)
Haapse laht	Umblu saar	59°30,82'	25°19,10'	madal, kruus, rohi	Kolga lahe KA (1)
Haapse lahe ja Salmistu lahe vahel	Pedassaar	59°30,84'	25°22,55'	kuni 11 m kõrge, männik; järsk W-kallas	
Hara laht	Hara saar	59°35,04'	25°37,58'	kuni 13 m kõrge, segamets	
	Mohni saar	59°40,62'	25°48,18'	kuni 9 m kõrge, rannaniit, kadastik, segamets	
Eru laht	Halt	59°38,06'	25°46,03'	kuni 5 m kõrge, rohi, segamets	
Mädalahe ja Käsmu lahe vahel	Saartneem	59°37,48'	25°54,71'	kuni 5 m kõrge, kruus, okasmets	
Koolimäe lahe ja Pedassaare lahe vahel	Älvi saar	59°37,70'	26°01,26'	kuni 5 m kõrge, kivid, kadakad, segamets	Lahemaa KA (2)
	Vaindloo saar	59°49,09'	26°21,57'	kuni 4,3 m kõrge, moreen, rannavallid, rohi, põõsad	
	Uhtju saar	59°40,59'	26°30,65'	madal, liiv, kivid, rohi, üksikud männid ja põõsad	Uhtju KA (3)
	Sala saar	59°39,31'	26°32,12'	madal, liiv, kivid, rohi	Uhtju KA (3)
	Munasaar	59°33,10'	26°34,17'	madal, liiv, kivid, rohi	ühendatud Ulluneemega; Letipea KA (4)
	Roogsaar	59°33,20'	26°35,95'	madal, liiv, kivid, rohi	2 laidu; Letipea KA (4)

(1) - veesõidukiga sõitmine kiiremini kui 5 sõlme on keelatud, sihtkaitsevööndis on 15.04 - 15.07 inimeste viibimine keelatud

(2) - sihtkaitsevööndis on 15.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

(3) - sihtkaitsevööndis on 1.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

(4) - sihtkaitsevööndis on 1.04 – 15.07 inimeste viibimine keelatud

Navigatsioonimärgid

Eesti navigatsioonimärkide andmekogu - https://nma.vta.ee/			
Saar, laid	**Nav. märk**	**Märgi nr**	**Märkused**
	Prangli kagu tulepaak	165/3850	
	Aksi tulepaak	175/3850·5	
	Juminda tuletorn	110/3860	
Hara saar	Hara päevamärk	115/-	
Mohni saar	Mohni tuletorn	100/3868	
	Vergi tuletorn	080/3872	
	Vainupea tulepaak	075/3874	
Vaindloo saar	Vaindloo tuletorn	045/3876	
Uhtju saar	Uhtju tulepaak	042/3877	Racon(G)
	Letipea tuletorn	040/3884	
	Moldova tulepaak	030/3888	
	Valaste tulepaak	025/3890	radaritornis
	Narva-Jõesuu tuletorn	001/3894	
	Narva-Jõesuu jõesihi alumine tulepaak	015/3897	sissesõit Narva jõele
	Narva-Jõesuu jõesihi ülemine tulepaak	016/3897·1	sissesõit Narva jõele

Muud märgid

Saar, laid	**Märk**	**Asukoht N/E**		**Märkused**
	Rammu sihi alumine päevamärk	59°34,31'	25°12,97'	endine märk
	Kaberneeme sidemast	59°30,11'	25°15,79'	lennutakistuse tuled
	Kaberneeme sidemast	59°29,82'	25°17,55'	lennutakistuse tuled
	Valkla korsten	59°29,60'	25°20,95'	
	Valkla sidemast	59°28,58'	25°21,31'	lennutakistuse tuled
	Salmistu vaatlustorn	59°29,79'	25°22,02'	Salmistu sadama lähedal
	Tsitre vaatlustorn	59°31,18'	25°30,85'	
	Pedaspea vaatlustorn	59°32,72'	25°33,26'	
	Kolga-Aabla korsten	59°33,90'	25°31,69'	
	Kolga-Aabla vaatlustorn	59°34,05'	25°31,52'	
	Kolga-Aabla korsten	59°34,55'	25°32,13'	
	Kiiu-Aabla vaatlustorn	59°34,95'	25°30,94'	
	Kiiu-Aabla sidemast	59°35,12'	25°31,46'	lennutakistuse tuled
	Leesi vaatlustorn	59°36,31'	25°29,67'	
	Leesi kirik	59°36,48'	25°30,13'	
	Juminda radaritorn	59°38,75'	25°30,00'	lennutakistuse tuled
	Juminda vaatlustorn	59°38,79'	25°29,92'	
	Pärispea vaatlustorn	59°39,36'	25°40,31'	
	Pärispea sidemast	59°38,64'	25°41,97'	lennutakistuse tuled
	Pärispea sidemast	59°38,06'	25°41,34'	lennutakistuse tuled
	Suurpea veetornid (2 tk)	59°37,58'	25°41,47'	
	Suurpea korsten	59°37,46'	25°41,55'	
	Tapurla vaatlustorn	59°36,69'	25°34,28'	Tapurla sadama lähedal
	Hara veetorn	59°34,76'	25°36,80'	
	Loksa veetorn	59°35,21'	25°42,39'	
	Loksa korsten	59°35,18'	25°42,51'	

Lähiümbrus Muud märgid (jätkub)

Saar, laid	Märk	Asukoht N/E		Märkused
	Loksa sidemast	59°35,11'	25°44,12'	lennutakistuse tuled
	Loksa korstnad (2 tk)	59°35,04'	25°43,41'	
	Loksa korsten	59°34,86'	25°43,46'	
	Loksa korsten	59°34,81'	25°43,64'	
	Loksa kirik	59°34,51'	25°43,46'	
	Loksa sidemast	59°34,09'	25°43,42'	lennutakistuse tuled
Mohni saar	Mohni sõrestiktorn	59°41,08'	25°47,55'	
	Viinistu korstnad (2 tk)	59°38,80'	25°45,14'	
	Palganeeme vaatlustorn	59°37,50'	25°52,06'	
	Palganeeme vaatlustorn	59°37,45'	25°52,10'	
	Turbuneeme vaatlustorn	59°36,95'	25°46,81'	
	Vihasoo vaatlustorn	59°34,16'	25°46,77'	
	Vihasoo sidemast	59°32,95'	25°47,42'	lennutakistuse tuled
	Käsmu vaatlustorn	59°36,27'	25°55,37'	
	Käsmu kirik	59°36,15'	25°55,06'	
	Võsu sidemast	59°34,76'	25°58,87'	lennutakistuse tuled
	Võsu korsten	59°34,94'	25°58,68'	
	Võsu sidemast	59°34,21'	25°58,49'	lennutakistuse tuled
	Koljaku sidemast	59°33,70'	25°59,45'	lennutakistuse tuled
	Natturi vaatlustorn	59°37,64'	26°01,66'	
	Vergi vaatlustornid (2 tk)	59°36,05'	26°06,01'	Vergi sadama lähedal
Vaindloo saar	Vaindloo radaritorn, sidemast	59°49,08'	26°21,59'	
	Vainupea kabel	59°34,93'	26°16,29'	
	Eisma sidemast	59°33,60'	26°17,53'	lennutakistuse tuled
	Rutja vaatlustorn	59°33,32'	26°21,07'	
	Rutja sidemast	59°32,41'	26°22,05'	lennutakistuse tuled
	Rutja vaatlustorn, korsten	59°32,97'	26°22,55'	
	Toolse linnuse varemed	59°32,08'	26°28,10'	
	Letipea radaritorn, vaatlustorn	59°32,87'	26°34,87'	
	Kunda sidemast	59°30,51'	26°30,71'	lennutakistuse tuled
	Ojaküla sidemast	59°29,57'	26°30,43'	lennutakistuse tuled
	Ojaküla tuuleturbiin	59°29,46'	26°30,92'	lennutakistuse tuled
	Ojaküla tuuleturbiinid (2 tk)	59°29,11'	26°30,02'	lennutakistuse tuled
	Kunda korstnad (3 tk)	59°30,02'	26°31,81'	madalad
	Kunda korsten	59°30,01'	26°31,70'	madal
	Kunda korstnad (3 tk)	59°29,90'	26°31,77'	
	Kunda kirik	59°30,23'	26°32,16'	
	Kunda korstnad (2 tk)	59°29,99'	26°32,42'	
	Mahu vaatlustorn	59°32,13'	26°41,43'	
	Mahu vaatlustorn	59°31,27'	26°44,59'	
	Oru tuuleturbiinid (8 tk)	59°27,23'	26°49,49'	lennutakistuse tuled
	Tüükri tuuleturbiinid (6 tk)	59°26,52'	26°45,21'	lennutakistuse tuled
	Pada tuuleturbiinid (2 tk)	59°25,58'	26°44,55'	lennutakistuse tuled
	Aseriaru sidemast	59°27,33'	26°51,11	lennutakistuse tuled

Lähiümbrus Muud märgid (jätkub)

Saar, laid	Märk	Asukoht N/E		Märkused
	Aseri korsten	59°27,44'	26°51,89'	madal
	Aseri korstnad (2 tk)	59°27,35'	26°51,88'	
	Aseri korstnad (2 tk)	59°27,32'	26°52,59'	
	Kõrkküla sidemast	59°25,68'	26°55,93'	lennutakistuse tuled
	Matka sidemast	59°24,32'	26°58,55'	lennutakistuse tuled
	Purtse sidemast	59°25,04'	27°01,06'	lennutakistuse tuled
	Moldova ilmajaam	59°25,27'	27°06,16'	lennutakistuse tuled
	Aa sidemast	59°26,12'	27°09,37'	lennutakistuse tuled
	Saka vaatlustorn	59°26,33'	27°10,67'	
	Saka sidemast	59°25,44'	27°12,14'	lennutakistuse tuled
	Kohtla-Järve TV-mast	59°24,11'	27°16,20'	lennutakistuse tuled
	Kohtla-Järve korstnad (3 tk)	59°23,72'	27°14,52'	lennutakistuse tuled
	Kohtla-Järve korsten	59°23,26'	27°14,40'	lennutakistuse tuled
	Kohtla-Järve korsten	59°23,01'	27°14,16'	lennutakistuse tuled
	Altküla veetorn	59°25,12'	27°30,30'	
	Toila korsten	59°25,06'	27°31,27'	
	Pühajõe sidemast	59°24,97'	27°32,30'	lennutakistuse tuled
	Pühajõe sidemast	59°24,91'	27°31,77'	lennutakistuse tuled
	Pühajõe kirik	59°24,71'	27°32,25'	
	Voka sidemast	59°24,18'	27°34,63'	lennutakistuse tuled
	Voka korsten	59°24,17'	27°34,96'	
	Vaivina ilmajaam	59°24,30'	27°38,49'	lennutakistuse tuled
	Vaivina vaatlustorn	59°24,90'	27°40,67'	
	Sillamäe korsten	59°24,07'	27°43,36'	lennutakistuse tuled
	Sillamäe korsten	59°24,28'	27°44,68'	
	Sillamäe korstnad (2 tk)	59°24,25'	27°44,40'	
	Sillamäe korstnad (2 tk)	59°24,22'	27°44,75'	lennutakistuse tuled
	Sillamäe korstnad (2 tk)	59°24,20'	27°44,52'	madalad
	Sillamäe korsten	59°23,81'	27°44,21'	
	Vaivara sidemast	59°23,37'	27°46,41'	lennutakistuse tuled
	Vaivara sidemast	59°22,35'	27°46,05'	lennutakistuse tuled
	Sillamäe kirik	59°23,94'	27°45,89'	
	Sillamäe õigeusu kirik	59°23,65'	27°45,44'	
	Laagna sidemast	59°23,30'	27°58,51'	lennutakistuse tuled
	Narva-Jõesuu radaritorn	59°25,76'	27°59,33'	
	Narva-Jõesuu sidemast	59°27,08'	28°04,62'	lennutakistuse tuled
	Narva-Jõesuu radaritorn	59°28,15'	28°02,50'	
	Narva-Jõesuu korsten	59°26,66'	28°01,10'	
	Narva-Jõesuu kirik	59°27,00'	28°01,49'	
	Narva-Jõesuu vaatlustorn	59°27,23'	28°01,49'	
	Narva-Jõesuu korsten	59°27,49'	28°01,82'	
	Narva-Jõesuu korsten	59°27,62'	28°02,51'	
	Narva-Jõesuu korsten	59°27,92'	28°02,54'	
	Narva-Jõesuu DGPS-mast	59°28,02'	28°02,36'	
	mast	59°28,17'	28°04,76'	Venemaa Föderatsioon

Looduslikud tingimused

R a n n i k

Kaberneeme poolsaarest Juminda poolsaareni on rannik väheliigestatud ja segametsane rannamadal on 2–3 kbt lai

Juminda poolsaarest Letipea neemeni on rannik madal, liigestatud, valdavalt segametsane kohati liivarannalõigud

Letipea neemest Narva-Jõesuuni on pankrannik, valdavalt segametsane rannamadal kuni 1 M

Laevasõidupiirangud

K e e l u d

kaablite alal, kaablitrassil, torujuhtmel ja nendest 0,5 M ulatuses mõlemal pool on ankurdamine, traalimine ja mistahes muu kaableid või torujuhtmeid kahjustada võiv tegevus keelatud

veealusel mälestisel ja sellele lähemal kui 300 m on traalimine, ankurdamine, süvendamine, tahkete ainete kaadamine ja Muinsuskaitseameti väljastatud loata sukeldumine keelatud

K a l a n d u s

rannamadalate lähedal võib olla (tähistamata) kalavõrke

Ankrukohad

vaata lahtede kirjeldusi lk 14

Sadamad

avaldatud andmete õigsuse eest vastutab sadam

skeemid ei ole navigeerimiseks

01. juunist kuni 30. septembrini edastatakse Tallinn Raadio ULL 1, 3, 5, 7, 20, 62, 64, 66 sadamainfot

sadamaregister - www.sadamaregister.ee/?language=et

(SR) - Sadamaregistris olev sadam

Kaberneeme sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Kaberneeme sadama idamuuli tulepaak (124/-)

Kanal

laius 10,0 m
sügavus 2,3 m
lateraalmärgid

(SR) Kaberneeme sadam 59°31,15'N 25°16,65'E (https://kaberneememarina.ee/et/)

Tööaeg

10:00 – 20:00

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 12 m/s
laine kõrgusel üle 1 m
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	5,0	2,1	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	25,0	1,3				ujuvkai	
2	25,0	1,5				ujuvkai	
3	25,0	1,9				ujuvkai	
4	23,0	1,9				ujuvkai	
slipp							
5	50,0	1,9				ujuvkai	
6	50,0	2,3				ujuvkai	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
3		*				*	Wi-Fi
4		*				*	Wi-Fi
5	*	*				*	Wi-Fi
6	*	*				*	Wi-Fi

Üld

dušš, kaldatualett

Kaberneeme sadam (2021)



Kaberneeme sadam (2020)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/kaberneeme/ (2012, talv)

Salmistu sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Salmistu sadama põhjamuuli tulepaak (123/-)

Kanal

laius 19,0 m
sügavus 2,3 m
lateraalmärgid

(SR) Salmistu sadam 59°29,85'N 25°22,04'E (www.kuusalu.ee/salmistu-sadam)

Piirangud

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

kiirus ei tohi ületada 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

NE - E tuule kiirusel üle 15 m/s
laine kõrgusel üle 1 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			13,5	3,5	1,7	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	29,5	2,3				teenindus	
E-kai	55,0	2,3				ujuvkai	
W-kai	45,0	1,4 - 2,3				ujuvkai	
slipp							


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*	*	*		*	Wi-Fi
E-kai		*				*	Wi-Fi
W-kai		*				*	Wi-Fi


Üld

olmeprügi ja laevaheitmete vastuvõtt
kaldatualett

Salmistu sadam (2022)



Salmistu sadam (2022)



(SR) **Vainu sadam** 59°30,09'N 25°27,42'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Merila-Tsitre paadisadam 59°31,16'N 25°31,33'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sipelga-Aabla paadikai 59°33,65'N 25°31,81'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kolga-Aabla sadam 59°33,89'N 25°31,56'E

Sildumiskohad

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
						kohalik sadam	
1	15,0					väikelaevad	

Kolga-Aabla sadam (2016)



Kolga-Aabla paadisadam 59°33,97'N 25°31,58'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Kolga-Aabla vanasadam 59°34,03'N 25°31,49'E (purunenud)

Sildumiskohad

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
						kohalik sadam	
1						kalapaadid	

Kolga-Aabla vanasadam (2016)



Kaluri-Leesi paadisadam 59°36,33'N 25°29,60'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Neeme-Juminda paadisadam 59°38,28'N 25°30,03'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) Leesikalda sadam 59°35,65'N 25°30,05'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	3,0	1,5	kohalik sadam	01.04 - 31.10
1	40,0	1,5				väikelaevad	
slipp							
2	16,5	1,5				väikelaevad	
3	17,0	2,3				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*					
2		*					
3		*					

Üld

kaldatualett

Leesikalda sadam (2020)



Ranna-Tapurla paadikai 59°36,72'N 25°34,00'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Tapurla sadam** 59°36,65'N 25°34,46'E

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	8,0	3,5	kohalik sadam	01.01- 31.12
1	60,0	1,6				väikelaevad	
2	30,0	3,0					

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	
2		*				*	

Tapurla sadam (2022)



(SR) **Suurpea sadam** 59°37,67'N 25°40,96'E

Silduminiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	2,5	1,0	kohalik sadam	01.05- 31.10
1	15,0	1,0				väikelaevad	

Suurpea sadam (2016)



Hara sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Hara sadama päevamärk (116/-)

(SR) **Hara sadam** 59°35,31'N 25°37,27'E (https://harasadam.ee/vaikelaevasadam/)

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	3,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1A	32,0	0,3				väikelaevad	
1B	57,0	0,6				väikelaevad	
slipp							
2	24,0	1,8				ujuvkai	
3	20,0	2,5				ujuvkai	
4	20,0	3,0				ujuvkai	
5	20,0	3,5				ujuvkai	
6	12,0	4,0				ujuvkai	
7	12,0	4,0				ujuvkai	
8	12,0	4,3				ujuvkai	
9	30,0	1,3				teenindus	

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1A						*	
1B						*	
2						*	
3						*	
4						*	
5						*	
6						*	
7						*	
8						*	
9	*					*	

Üld

olmeprügi vastuvõtt

dušš, saun, kaldatualett

Hara sadam (2021)



Hara paadisadam 59°35,03'N 25°37,36'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Loksa sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid

Loksa sadama loodekai tulepaak (120/3865)
Loksa sadama lõunakai tulepaak (121/3865·2)

(SR) **Loksa sadam** 59°35,01'N 25°41,93'E

Lootsiteenistus

lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
lootsivõtukoht Loksa 59°38,0'N 25°35,0'E

Piirangud

väikelaevu ei teenindata
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Ilm reaalajas

www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/loksa/

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			120,0	20,0	4,0	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	84,0	3,8				üld	
2	171,0	4,0				üld	
3	120,0	3,9				üld	
4	45,0	2,9				abikai	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1			*	*			
2			*	*			
3			*	*			
4			*	*			

Üld

piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad
taimekaitse- ja veterinaarkontroll
olmeprügi vastuvõtt

Loksa sadam (2020)



Loksa sadam (2016)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/loksa/ (2012, talv)

Mäe-Viinistu paadikai 59°39,09'N 25°44,71'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Jaani-Mardi paadisadam 59°38,92'N 25°44,99'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Matsu-Viinistu paadisadam 59°38,89'N 25°45,11'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Viinistu sadam** 59°38,82'N 25°45,28'E (www.viinistu.ee/sadam)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			24,0	9,0	2,2	väikelaevade teenindamine	01.05 - 01.10
W-kai	30,0	1,0				väikelaevad	
slipp							
S-kai	35,0	2,3				väikelaevad	
N-kai	60,0	2,3				väikelaevad	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
W-kai							
S-kai							
N-kai		*				*	

Üld

olmeprügi vastuvõtt

saun

Viinistu sadam (2016)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/viinistu/ (2012, talv)

Otsa-Tõnise paadisadam 59°38,42'N 25°45,91'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Haldi paadisadam 59°38,00'N 25°45,94'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Turbuneeme sadam 59°37,12'N 25°47,13'E

Sildumiskohad

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
						kohalik sadam	
1	67,0					kalalaevad	

Turbuneeme sadam (2016)



Nuhkateri-Turbuneeme paadikai 59°37,01'N 25°46,89'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

Eru paadisadam 59°34,28'N 25°51,14'E (erasadam)

Sissesõit
- Piirangud
  - kohalike olude tundmine vajalik
- Keelud
  - sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Käsmu Majaka sadam** 59°36,26'N 25°55,46'E (https://käsmusadam.ee/)

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 12 m/s

laine kõrgusel üle 1 m

nähtavusel alla 50 m

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	4,0	1,5	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	33,0	0,5 - 1,2				ujuvkai	
2	30,0	0,2 - 0,8				ujuvkai	
3	9,5	0,4 - 0,9				ujuvkai	
slipp							

Käsmu Majaka sadam (2023)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/kasmu_sadam/ (2012, talv)

Käsmu Majaka sadam (2026)



Ranna-Käsmu paadikai 59°36,09'N 25°55,49'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Neeme-Käsmu paadikai 59°35,94'N 25°55,25'E (erasadam)

S i s s e s õ i t

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Sagadi-Käsmu paadikai 59°35,88'N 25°55,17'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Merekalda-Käsmu paadikai 59°35,72'N 25°54,91'E (erasadam)

Sissesõit
Piirangud
kohalike olude tundmine vajalik
Keelud
sissesõit ainult sadamapidaja loal

Võsu sadama sissesõit

Navigatsioonimärgid
Võsu sadama idamuuli tulepaak (088/3871·5)
Võsu sadama läänemuuli tulepaak (089/3871)

(SR) **Võsu sadam** 59°35,16'N 25°58,23'E (https://vosusadam.ee/)

Piirangud
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	4,0	1,1	väikelaevade teenindamine	01.05 - 15.09
slipp							
1	4,0	1,2				teenindus	
2	31,0	1,3				ujuvkai	
3	29,0	1,3				ujuvkai	
4	29,0	1,3				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*						Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
3		*				*	Wi-Fi
4		*				*	Wi-Fi

Üld
olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett, pesupesemine

Võsu sadam (2024)



Võsu sadam (2016)



Vergi sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Vergi siht 261,8° - 081,8°

Vergi sihi alumine päevamärk (085/-)

Vergi sihi ülemine päevamärk (086/-)

Kanal

laius 30,0 m

sügavus 2,8 m

lateraalmärgid

[SR] Vergi sadam 59°36,83'N 26°06,16'E (www.vergisadam.ee/)

Piirangud

laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme

Manööver

laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			23,9	10,0	2,8	väikelaevade teenindamine	01.05 - 31.10
1	24,0	2,8				kalalaevad	
2	15,0	2,6				ujuvkai	
4	20,0	2,8				kalalaevad	
5	10,0	1,0				väikelaevad	
6	12,0	2,5				ujuvkai	
7	12,0	2,5				ujuvkai	
8	24,0	2,5				ujuvkai (külalised)	
slipp							

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	Wi-Fi
2		*				*	Wi-Fi
4		*				*	Wi-Fi
5		*				*	Wi-Fi
6		*				*	Wi-Fi
7		*				*	Wi-Fi
8						*	Wi-Fi

Üld


piirikontroll 08:00 – 20:00

olmeprügi vastuvõtt

dušš, kaldatualett, pesupesemine

videovalve

Vergi sadam (202?)



Vergi sadam (2023)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/vergi/ (2012, talv)

(SR) **Vainupea sadam** 59°35,03'N 26°16,49'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

Eisma sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Eisma sadama põhjamuuli tulepaak (077/3875·1)
Eisma sadama idamuuli tulepaak (076/3875)

Kanal
laius 12,0 m
sügavus 2,2 m
lateraalmärgid

[SR] Eisma sadam 59°34,18'N 26°18,26'E (https://eismasadam.ee/)

Sadama tööaeg
08.00 - 20.00

Piirangud
laevade üheaegsel sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a. juhul kui tegu on hädaolukorraga
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 12 m/s
nähtavusel alla 50 m
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal

Ilm reaalajas
http://on-line.msi.ttu.ee/eisma/

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			12,0	3,0	2,0	väikelaevade teenindamine	01.05 - 30.09
1	33,2	1,5				väikelaevad	
slipp							
2	36,0	1,5				ujuvkai	
3	12,0	1,5				ujuvkai	

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*	*	*		*	Wi-Fi
2	*	*	*	*		*	Wi-Fi
3	*	*	*	*		*	Wi-Fi

Üld
olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett, pesupesemine

Eisma sadam (2020)



Eisma sadam (2016)



Ave-Eisma paadikai 59°33,83'N 26°18,74'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Karepa sadam** 59°32,83'N 26°25,50'E

Piirangud

sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			10,0	2,5	1,0	kohalik sadam	01.04 - 30.11
1	36,0	1,0 - 2,0				ujuvkai	

Kunda sadama sissesõit (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Navigatsioonimärgid
- Kunda siht 161,6° - 341,6°
  - Kunda sihi alumine tulepaak (061/3878)
  - Kunda sihi ülemine tulepaak (062/3878·1)
- Kunda sadamakai tulepaak (059/3878·4)
- Kunda sadama paadikai tulepaak (060/3878·5)
- Kunda teljepoi (057/-)
- Kunda sadama põhjatooder (1090/-)
- Kunda sadama põhjatooder (1091/-)

Kanal
- pikkus 2225,0 m
- laius 70,0 m
- sügavus 9,1 m
- lateraalmärgid

(SR) **Kunda sadam** 59°31,67'N 26°32,83'E (www.kundasadam.ee/index.html)

Sidekanalid
- ULL 14 — Kunda sadam

Lootsiteenistus
- ULL 14 — Kunda Loots
- lootsimine on kohustuslik
- lootsivõtukoht Kunda 59°38,0'N 26°29,5'E

Piirangud
- laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
- laev peab liikuma minimaalse kiirusega
- väikelaevu ei teenindata
  - Sisse-, väljasõidukeeld
    - W – NNE tuulte kiirusel üle 12 m/s
    - NNE – W tuulte kiirusel üle 18 m/s
  - Manööver
    - laevade kogumahtuvusega enam kui 300 üheaegne manööverdamine
    - laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
    - laeva ümberpaigutamine tuule kiiruse korral üle 10 m/s on keelatud

Ilm reaalajas
- www.ilmateenistus.ee/meri/vaatlusandmed/kunda/

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000^{EH2000})


Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			150,0	30,0	8,4	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	34,0	7,7	35,0	15,0	7,0	abikai	
2	172,0	8,8	150,0	30,0	8,6	üld	
3	35,0	7,4	120,0	30,0	7,1	üld	
4	103,0	8,1	130,0	30,0	8,0	üld	

Teenused


Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*	*	*		*	Wi-Fi
2	*	*	*	*		*	Wi-Fi
3	*	*	*	*		*	Wi-Fi
4	*	*	*	*		*	Wi-Fi

Üld
- piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad
- taimekaitse- ja veterinaarkontroll
- kaupade ladustamine
- olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
- pukseerimisabi
  - ULL 14 ─ Tug Kunda
- jäämurdja teenus
- kaldatualett

Kunda sadam (2026)



Kunda sadam (2020)



aeropanoraam - www.estonia360.ee/kunda_sadam_suvi/ (2012)
www.estonia360.ee/kunda_sadam/ (2012, talv)

Nõmme-Mahu paadikai 59°31,66'N 26°42,89'E (erasadam)

Sissesõit

Piirangud

kohalike olude tundmine vajalik

Keelud

sissesõit ainult sadamapidaja loal

(SR) **Mahu sadam** 59°31,28'N 26°43,52'E

Piirangud

sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			8,0	3,0	0,8	kohalik sadam	01.03 - 30.11
1						kalalaevad	

Teenused

Üld

kaldatualett

Mahu sadam (2016)



(SR) **Aseri väikesadam** 59°27,53'N 26°53,06'E (rekonstrueerimisel)

P i i r a n g u d

sildumine omal vastutusel

S i l d u m i s k o h a d (sügavused BSCD2000^{EH2000})

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			6,0	2,5	0,6		01.06 - 01.09
1	3,5	0,8				ujuvkai	
slipp		0,4					

Aseri väikesadam (2016)



Purtse sadama ja Purtse Jahtsadama sissesõit (sügavused BSCD2000EH2000)

Kanal
pikkus 150,0 m
laius 8,0 m
sügavus 1,0 m
lateraalmärgid

(SR) Purtse sadam 59°26,11'N 26°59,53'E (ei osuta teenuseid)

Piirangud
sildumine omal vastutusel

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			16,0	6,0	1,5	kohalik sadam	01.04 - 01.12
1	106,0	0,8				väikelaevad	

(SR) Purtse Jahtsadam 59°26,12'N 26°59,50'E

Piirangud
sildumine omal vastutusel
laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
laev peab liikuma minimaalse kiirusega, lained ei tohi tekkida
Sisse-, väljasõidukeeld
tuule kiirusel üle 12 m/s
nähtavusel alla 50 m

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000EH2000)

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			13,0	3,0	0,8	kohalik sadam	15.05 - 30.09
1	48,0	2,3				ujuvkai	
2	6,0	0,3				kalakai	
slipp	18,0						

Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1		*				*	Wi-Fi
2							Wi-Fi

Üld
olmeprügi vastuvõtt
dušš, kaldatualett

Purtse kalasadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])


Kanal
pikkus 150,0 m
laius 8,0 m
sügavus 0,3 m
lateraalmärgid

(SR) **Purtse kalasadam** 59°26,05'N 26°59,45'E

Silduminskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			8,0	3,0	0,5	kohalik sadam	01.01 - 31.12
1		1,3				kalalaevad	

Purtse sadam, Purtse Jahtsadam ja Purtse kalasadam (2020)



Purtse sadam, Purtse Jahtsadam ja Purtse kalasadam (2016)



Toila sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid

Toila sadama läänemuuli tulepaak (026/3891)

Kanal

laius 10,0 m
sügavus 1,3 m

(SR) **Toila sadam** 59°25,69'N 27°32,13'E (https://idavirusadamad.ee/sadam/toila/)

Piirangud

sadamasse sissesõidul kontakteeruda sadamakapteniga hindamaks veetaseme ja sissesõidu sügavuse vastavust aluse süvisega

laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga

laev peab liikuma minimaalse kiirusega, kuid mitte kiiremini kui 3 sõlme, ahtrilaine ei tohi tekkida

Sisse-, väljasõidukeeld

tuule kiirusel üle 15 m/s
nähtavusel alla 50 m

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			18,0	6,0	1,3	väikelaevade teenindamine	01.01 - 31.12
1	122,0	1,0				kalalaevad	
slipp							
2	78,0	1,2				teeninduskai	
2A	18,0	1,6				ujuvkai	
3	40,0	1,1				väikelaevad	
3A	12,0	0,9				ujuvkai (ei ole kasutusel)	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1							
2	*		*	*		*	
2A							
3		*				*	
3A							


Üld

olmeprügi vastuvõtt
saun, kaldatualett, pesupesemine
videovalve

Toila sadam (2024)



Toila sadam (2016)



Sillamäe sadama sissesõit (sügavused BSCD2000[EH2000])

Navigatsioonimärgid
Sillamäe sadama tankerikai tulepaak (020/3892), Racon(B)
Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak (020.1/3892·4)
Sillamäe sadama idamuuli tulepaak (021/3892·5)
Sillamäe sadama teljepoi (024/-)
Sillamäe sadama läänepoi (022/-)

Kanal
laius 300,0 m
sügavus 15,8 m

(SR) **Sillamäe sadam** 59°25,57'N 27°44,38'E (www.silport.ee/index.html)

Sidekanalid
ULL 68 ─ Sillamäe sadam

Lootsiteenistus
lootsimine on kohustuslik, v.a väikelaevad
ULL ─ Sillamäe loots
lootsivõtukoht Sillamäe 59°29,0'N 27°42,0'E

Piirangud
sõidugraafiku järgi liikuval parvlaeval on alati sadamasse sisenemise ja sealt väljumise eesõigus
laevade üheaegsel sadamasse sisse- ja väljasõidul kehtib sadamast väljuva laeva eesõigus, v.a juhul kui tegu on hädaolukorraga
laev peab liikuma minimaalse kiirusega
Sisse-, väljasõidukeeld
enam kui 300 kogumahutavusega laevade üheaegne liikumine
W – NE tuulte kiirusel üle 12 m/s kaide 1, 2, 9, 10 ja 11 juures
laevad pikkusega üle 255 m tuule kiirusel üle 10 m/s ja öösel kai 1 juures
Sildumine
lähenemiskiirus kaide 1 ja 2 juurde ei tohi ületada 140 mm/s, lähenemisnurk ei või olla suurem kui 5°
lähenemiskiirus kai 9 juurde ei tohi ületada 165 mm/s, lähenemisnurk ei või olla suurem kui 5°
üle 250 m tankerite lähenemiskiirus ei tohi ületada 100 mm/s
Manööver
laeva ümberpaigutamine on lubatud üksnes sadamakapteni teenistuse loal
laeva ümberpaigutamisel kaugemale kui 100 m on lootsimine kohustuslik, v.a haalamisel laevadel pikkusega kuni 180 m kuni 50 m kaugusele

Ilm reaalajas
www.silport.ee/user/ilm.html
http://on-line.msi.ttu.ee/meretase/graph.php?jaam=sillamae&periood=86400 (ajutiselt ei tööta)

Sildumiskohad (sügavused BSCD2000[EH2000])

Sadam/ Kai nr	Kai pikkus (m)	Vee sügavus (m)	Veesõiduki maksimaalsed mõõtmed			Sadama ülesanne/ Kai otstarve	Nav. periood
			Pikkus (m)	Laius (m)	Süvis (m)		
			275,0	56,0	15,3	kaubanduslik meresõit	01.01 - 31.12
1	319,0	15,7				vedellast	
2	319,0	15,8				vedellast	
4	200,0	11,7				vedellast	
5	191,0	11,5				ro-ro	
6	122,0	9,4				üld	
7	30,0	6,5				abikai	
9	260,0	12,8				vedellast	
10	175,0	11,8				üld	
11	175,0	11,8				üld	
12	186,0	11,6				üld	
13	274,6	15,0 - 15,2				üld	
14	274,6	15,2				üld	
15	100,0	11,8				üld	


Teenused

Kai nr	Kütus	Magevesi	Pilsivesi	Heitveed	Kaikraana	Elekter	Internet
1	*	*	*	*			
2	*	*	*	*			
4	*	*	*	*			
5	*	*	*	*			
6	*	*	*	*			
7	*	*	*	*			
9	*	*	*	*			
10	*	*	*	*			
11	*	*	*	*			
12	*	*	*	*		*	
13	*	*	*	*		*	
14	*	*	*	*		*	
15	*	*	*	*		*	


Üld

rahvusvahelised veod
vabatsooni režiim
piiri- ja tollikontroll, v.a väikelaevad
taimekaitse- ja veterinaarkontroll
kaupade ladustamine
olmeprügi ja jäätmete vastuvõtt
jäämurdja teenus

Sillamäe sadam (2024 v3)





Sillamäe sadam (2022)



UJUVMÄRGISTUS

TINGMÄRGID

Kardinaalmärgid


TULETA MÄRGID	TULEGA MÄRGID
Topimärk (kui on): 2 musta koonust  	Valge tuli Aeg (sekundid)  Perioodid 5s, 10s ja 15s ei ole alati kaardile kantud




Eraldiasetseva ohu märgid on paigaldatud ohu kohale, mille ümber on ohutu vesi			
Märk: must, punase horisontaalse vöödiga Topimärk (kui on): 2 musta kera		Fl(2)	valge tuli




Ohutu vee ehk teljemärgid, kanali keskjoone märgid			
Märk: puna-valged vertikaalsed triibud Topimärk (kui on): punane kera		LFl.10s *või* *Mo(A)*	valge tuli

Eriotstarbelised märgid, mis ei aita laevasõidul, vaid viitavad spetsiaalsetele objektidele			
Märk: kollane Topimärk (kui on): kollane x		Fl.Y	kollane tuli

VÄRVISKEEM

KARDINAALMÄRGID


LATERAALMÄRGID (KÜLJEMÄRGID)		
		
Vasaku külje märgid		**Parema külje märgid**

TELJEMÄRGID	OHUMÄRGID	ERIMÄRGID
		
Märkus: tuleta märkidel on enamasti kasutusel helkurmaterjal, kaartidel seda üldjuhul ei näidata		

EESTI MERESIDE

Tallinn Raadio


MMSI
002761000

telefon
+3726991170

fax
+3726991171

e-post
tallinnradio@riks.ee

tugijaamade kaart



◯ - Tallinn Raadio tugijaamad ja ULL dupleksside töökanalid